

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|---------------------|--|------------|------|-------|------------|
| SQPK20250 | PIN KIRSCHNER 2.0 X 250 MM | 29.773 | \$ - | 0% | 29.773 |
| SQPK20250PR | PIN KIRSCHNER 2.0 X 250 MM PUNTA ROSCADA | 29.773 | \$ - | 0% | 29.773 |
| SQPK20300 | PIN KIRSCHNER 2.0 X 300 MM | 29.773 | \$ - | 0% | 29.773 |
| SQPK25250 | PIN KIRSCHNER 2.5 X 250 MM | 33.925 | \$ - | 0% | 33.925 |
| SQPK25250PR | PIN KIRSCHNER 2.5 X 250 MM PUNTA ROSCADA | 33.925 | \$ - | 0% | 33.925 |
| SQPK25300 | PIN KIRSCHNER 2.5 X 300 MM | 33.925 | \$ - | 0% | 33.925 |
| SQPL-P16MM | PIN LISO 1.6MM | 29.773 | \$ - | 0% | 29.773 |
| SQPS20230 | PIN STEINMAN 2.0 X 230 MM | 29.773 | \$ - | 0% | 29.773 |
| SQPS20250 | PIN STEINMAN 2.0 X 250 MM | 29.773 | \$ - | 0% | 29.773 |
| SQPS20300 | PIN STEINMAN 2.0 X 300 MM | 29.773 | \$ - | 0% | 29.773 |
| SQPS20320 | PIN STEINMAN 2.0 X 320 MM | 29.773 | \$ - | 0% | 29.773 |
| SQPS25250 | PIN STEIMAN DE 2.5 X 250 MM | 33.925 | \$ - | 0% | 33.925 |
| SQPS25300 | PIN STEINMAN (GUIA) 2.5 X 300 MM | 38.171 | \$ - | 0% | 38.171 |
| SQPS25320 | PIN STEINMAN 2.5 X 320 MM PUNTA ROSCADA | 33.925 | \$ - | 0% | 33.925 |
| SQPS30300 | PIN STEINMAN 3.0 X 300 MM | 67.859 | \$ - | 0% | 67.859 |
| SQPS32300 | PIN STEINMAN 3.2 X 300 MM | 67.859 | \$ - | 0% | 67.859 |
| SQPS35300 | PIN STEINMAN 3.5 X 300 MM | 67.859 | \$ - | 0% | 67.859 |
| SQPS40230 | PIN STEINMAN 4.0 X 230 MM | 67.859 | \$ - | 0% | 67.859 |
| SQPS40300 | PIN STEINMAN 4.0 X 300 MM | 67.859 | \$ - | 0% | 67.859 |
| SQPS50300 | PIN STEINMAN 5.0 X 300 MM | 81.425 | \$ - | 0% | 81.425 |
| SQRD-1312-08-1.5-MD | PIN KIRSCHENER 1.5 X 150 MM | 29.773 | \$ - | 0% | 29.773 |
| SQRD-1312-09-1.5-MD | PIN ROSCADO 1.5 X 150 MM | 33.925 | \$ - | 0% | 33.925 |
| 02-2000-005 | Matríz Ósea Dynagraft II, gel 0,5 cc | 1.413.695 | \$ - | 0% | 1.413.695 |
| 02-2010-010 | Matríz Ósea Dynagraft II, putty 1 cc | 1.837.794 | \$ - | 0% | 1.837.794 |
| 02-2010-025 | Matríz Ósea Dynagraft II, putty 2,5 cc | 4.119.495 | \$ - | 0% | 4.119.495 |
| 02-2010-050 | Matríz Ósea Dynagraft II, putty 5 cc | 6.672.620 | \$ - | 0% | 6.672.620 |
| 02-2010-100 | Matríz Ósea Dynagraft II, putty 10 cc | 10.574.403 | \$ - | 0% | 10.574.403 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 196

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|-------------|---|------------|------|-------|------------|
| 56010100 | Matriz de colágeno cerámica OsteoStrux Strip, 10cc (100x25x4mm) | 10.574.403 | \$ - | 0% | 10.574.403 |
| 56010150 | Matriz de colágeno cerámica OsteoStrux Strip, 15cc (100x25x6mm) | 16.964.283 | \$ - | 0% | 16.964.283 |
| 1100-12 | Chips de hueso grueso liofilizado MaXxeus , 5 cc (4-10 mm) | 2.686.011 | \$ - | 0% | 2.686.011 |
| 1107-12 | Chips de hueso esponjoso grueso liofilizado MaXxeus 10 cc (4-10 mm) | 3.675.598 | \$ - | 0% | 3.675.598 |
| 03-0400-150 | Chips de hueso esponjoso 15 cc liofilizado SeaSpine (4-10 mm) | 4.947.914 | \$ - | 0% | 4.947.914 |
| 03-0400-300 | Chips de hueso esponjoso 30 cc liofilizado SeaSpine (4-10 mm) | 7.068.456 | \$ - | 0% | 7.068.456 |
| 1121-12 | Chips hueso corticoesponjoso MaXxeus 5,0 cc liofilizado , CTS | 2.686.011 | \$ - | 0% | 2.686.011 |
| 2318-12 | Chips hueso corticoesponjoso MaXxeus 10 cc liofilizado , CTS | 3.675.598 | \$ - | 0% | 3.675.598 |
| 1123-12 | Chips hueso corticoesponjoso 15 cc liofilizado MaXxeus , CTS | 4.947.914 | \$ - | 0% | 4.947.914 |
| 1124-12 | Chips hueso corticoesponjoso 30 cc liofilizado MaXxeus , CTS | 7.068.456 | \$ - | 0% | 7.068.456 |
| 2292-12 | Cuña de hueso liofilizado MaXxeus tipo "Evans" 10 mm | 12.723.217 | \$ - | 0% | 12.723.217 |
| 2293-12 | Cuña de hueso liofilizado MaXxeus tipo "Evans" 12 mm | 12.723.217 | \$ - | 0% | 12.723.217 |
| 2291-12 | Cuña de hueso liofilizado MaXxeus tipo "Evans" 8 mm | 12.157.739 | \$ - | 0% | 12.157.739 |
| 2290-12 | Cuña de hueso liofilizado MaXxeus tipo "Evans" 6 mm | 12.157.739 | \$ - | 0% | 12.157.739 |
| 1031-12 | Bloque de hueso tricortical liofilizado MaXxeus <=1.0 cm | 10.602.675 | \$ - | 0% | 10.602.675 |
| 1032-12 | Bloque de hueso tricortical liofilizado MaXxeus 1.0 - 1.4 cm | 10.602.675 | \$ - | 0% | 10.602.675 |
| 1033-12 | Bloque de hueso tricortical liofilizado MaXxeus 1.5-1.9 cm | 10.602.675 | \$ - | 0% | 10.602.675 |
| 1034-12 | Bloque de hueso tricortical liofilizado MaXxeus 2.0 -2.9 cm | 12.157.739 | \$ - | 0% | 12.157.739 |
| 1035-12 | Bloque de hueso tricortical liofilizado MaXxeus 3.0 - 3.9 cm | 12.157.739 | \$ - | 0% | 12.157.739 |
| 1036-12 | Bloque de hueso tricortical liofilizado MaXxeus 4.0 - 4.9 cm | 12.157.739 | \$ - | 0% | 12.157.739 |
| 1229-12 | Laja de hueso cortical 1.5/2.0 cm *10/20 cm | 9.613.098 | \$ - | 0% | 9.613.098 |
| ID1105-1 | Injerto Duramadre DURAGEN 2,5 cm X 2,5 cm | 1.555.065 | \$ - | 0% | 1.555.065 |
| ID1301-1 | Injerto Duramadre DURAGEN 2,5 cm X 7,5 cm | 3.392.859 | \$ - | 0% | 3.392.859 |
| ID2205-1 | Injerto Duramadre DURAGEN 5,0 cm X 5,0 cm | 3.392.859 | \$ - | 0% | 3.392.859 |
| ID3305-1 | Injerto Duramadre DURAGEN 7,5 cm X 7,5 cm | 6.078.870 | \$ - | 0% | 6.078.870 |

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|------------|--|------------|------|-------|------------|
| ID4501-1 | Injerto Duramadre DURAGEN 10 cm X 12,5 cm | 11.309.522 | \$ - | 0% | 11.309.522 |
| 400140 | Cancellous Chips: 5cc (1.7-10mm): Freeze-Dried | 2.053.625 | \$ - | 0% | 2.053.625 |
| 400145 | Cancellous Chips: 15cc (1.7-10mm): Freeze-Dried | 4.044.549 | \$ - | 0% | 4.044.549 |
| 400150 | Cancellous Chips: 30cc (1.7-10mm): Freeze-Dried | 6.239.268 | \$ - | 0% | 6.239.268 |
| 400155 | Cancellous Chips: 60cc (1.7-10mm): Freeze-Dried | 11.161.702 | \$ - | 0% | 11.161.702 |
| 400160 | Cancellous Chips: 90cc (1.7-10mm): Freeze-Dried | 16.444.690 | \$ - | 0% | 16.444.690 |
| 400045 | Cortical/Cancellous Chips: 30cc (1.7-10mm): Freeze-Dried | 6.239.268 | \$ - | 0% | 6.239.268 |
| 400053 | Cortical/Cancellous Granules: 5cc (0.5-5mm): Freeze-Dried | 2.069.300 | \$ - | 0% | 2.069.300 |
| 400052 | Cortical/Cancellous Granules: 15cc (0.5-5mm): Freeze-Dried | 4.373.753 | \$ - | 0% | 4.373.753 |
| 400051 | Cortical/Cancellous Granules: 30cc (0.5-5mm): Freeze-Dried | 6.192.233 | \$ - | 0% | 6.192.233 |
| 400058 | Cortical/Cancellous Granules: 60cc (0.5-5mm): Freeze-Dried | 11.004.933 | \$ - | 0% | 11.004.933 |
| 400060 | Cortical/Cancellous Granules: 90cc (0.5-5mm): Freeze-Dried | 14.108.887 | \$ - | 0% | 14.108.887 |
| 420035 | Demin Cancellous Chips: 15cc (1.7-7mm): Freeze-Dried | 6.254.943 | \$ - | 0% | 6.254.943 |
| 420037 | Demin Cancellous Chips: 30cc (1.7-7mm): Freeze-Dried | 8.888.599 | \$ - | 0% | 8.888.599 |
| 400397 | Iliac Crest Wedge (ACF) 5mm thickness: Freeze-Dried | 7.399.332 | \$ - | 0% | 7.399.332 |
| 400399 | Iliac Crest Wedge (ACF) 6mm thickness: Freeze-Dried | 8.089.098 | \$ - | 0% | 8.089.098 |
| 400398 | Iliac Crest Wedge (ACF) 7mm thickness: Freeze-Dried | 8.151.798 | \$ - | 0% | 8.151.798 |
| 400400 | Iliac Crest Wedge (ACF) 8mm thickness: Freeze-Dried | 9.578.366 | \$ - | 0% | 9.578.366 |
| 400401 | Iliac Crest Wedge (ACF) 9mm thickness: Freeze-Dried | 9.578.366 | \$ - | 0% | 9.578.366 |
| 400402 | Iliac Crest Wedge (ACF) 10-12mm thickness: Freeze-Dried | 9.578.366 | \$ - | 0% | 9.578.366 |
| 400403 | Iliac Crest Wedge (ACF), Parallel: 8mm thickness: Freeze-Dried | 10.189.757 | \$ - | 0% | 10.189.757 |
| 400404 | Iliac Crest Wedge (ACF), Parallel: 9mm thickness: Freeze-Dried | 11.381.171 | \$ - | 0% | 11.381.171 |
| 400405 | Iliac Crest Wedge (ACF) 13-15mm thickness: Freeze-Dried | 8.669.130 | \$ - | 0% | 8.669.130 |
| 400407 | Iliac Crest Wedge 13-15mm thickness: Freeze-Dried | 10.942.224 | \$ - | 0% | 10.942.224 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 198

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|------------|---|------------|------|-------|------------|
| 400408 | Iliac Crest Wedge 16-18mm thickness (1.4-2.5cm L): Freeze-Dried | 9.860.544 | \$ - | 0% | 9.860.544 |
| 400412 | Iliac Crest Wedge 16-18mm thickness (2.5-3.5cm L): Freeze-Dried | 13.591.565 | \$ - | 0% | 13.591.565 |
| 400410 | Iliac Crest Wedge 19-21mm thickness (1.4-2.5cm L): Freeze-Dried | 12.243.382 | \$ - | 0% | 12.243.382 |
| 400413 | Iliac Crest Wedge 19-21mm thickness (2.5-3.5cm L): Freeze-Dried | 17.400.960 | \$ - | 0% | 17.400.960 |
| 400411 | Iliac Crest Wedge 24-26mm thickness: Freeze-Dried | 16.507.400 | \$ - | 0% | 16.507.400 |
| 400280 | Cancellous Block 30mm x 15mm x 15mm: Freeze-Dried | 11.804.434 | \$ - | 0% | 11.804.434 |
| 400281 | Cancellous Block 30mm x 11mm x 11mm: Freeze-Dried | 10.910.874 | \$ - | 0% | 10.910.874 |
| 400283 | Cancellous Block 30mm x 13mm x 13mm: Freeze-Dried | 11.349.821 | \$ - | 0% | 11.349.821 |
| 400285 | Cancellous Block 30mm x 25mm x 25mm: Freeze-Dried | 14.077.537 | \$ - | 0% | 14.077.537 |
| 400288 | Cancellous Block 30mm x 18mm x 18mm: Freeze-Dried | 7.211.213 | \$ - | 0% | 7.211.213 |
| 400291 | Cancellous Block 15mm x 8mm x 20mm: Freeze-Dried | 7.101.478 | \$ - | 0% | 7.101.478 |
| 400292 | Cancellous Block 15mm x10mm x 20mm: Freeze-Dried | 6.004.114 | \$ - | 0% | 6.004.114 |
| 400293 | Cancellous Block 15mm x12mm x 20mm: Freeze-Dried | 8.057.739 | \$ - | 0% | 8.057.739 |
| 38005 | Putty 0.5cc | 697.861 | \$ - | 0% | 697.861 |
| 38010 | Putty 1cc | 1.178.618 | \$ - | 0% | 1.178.618 |
| 38025 | Putty 2.5cc | 2.887.003 | \$ - | 0% | 2.887.003 |
| 38050 | Putty 5cc | 4.218.200 | \$ - | 0% | 4.218.200 |
| 38100 | Putty 10cc | 7.813.570 | \$ - | 0% | 7.813.570 |
| 58025 | Mix 2.5cc | 3.308.261 | \$ - | 0% | 3.308.261 |
| 58050 | Mix 5cc | 5.160.942 | \$ - | 0% | 5.160.942 |
| 58100 | Mix 10cc | 7.587.451 | \$ - | 0% | 7.587.451 |
| 58200 | Mix 20cc | 15.371.969 | \$ - | 0% | 15.371.969 |
| 04N010 | DBX Natural Fiber Strip 2.5cm*10cm | 6.976.059 | \$ - | 0% | 6.976.059 |
| 04N125 | DBX Natural Fiber 5cm*2.5cm | 4.122.934 | \$ - | 0% | 4.122.934 |
| 04N150 | DBX natural Fiber Strip 5cm*5cm | 7.430.682 | \$ - | 0% | 7.430.682 |
| 0W1009 | CONFORM CUBE 9MM | 6.458.737 | \$ - | 0% | 6.458.737 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 199

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|------------|--|------------|------|-------|------------|
| 0W1011 | CONFORM CUBE 11MM | 9.656.750 | \$ - | 0% | 9.656.750 |
| 0W1013 | CONFORM CUBE 13MM | 12.807.739 | \$ - | 0% | 12.807.739 |
| 0W1015 | CONFORM CUBE 15MM | 13.027.208 | \$ - | 0% | 13.027.208 |
| 0W1017 | CONFORM CUBE 17MM | 13.434.796 | \$ - | 0% | 13.434.796 |
| 24281103 | Placa gancho clavicular bloqueada 3.5, 3x3 orif der. | 2.205.359 | \$ - | 0% | 2.205.359 |
| 24281104 | Placa gancho clavicular bloqueada 3.5, 3x4 orif der. | 2.205.359 | \$ - | 0% | 2.205.359 |
| 24281105 | Placa gancho clavicular bloqueada 3.5, 3x5 orif der. | 2.205.359 | \$ - | 0% | 2.205.359 |
| 24281106 | Placa gancho clavicular bloqueada 3.5, 3x6 orif der. | 2.205.359 | \$ - | 0% | 2.205.359 |
| 24281203 | Placa gancho clavicular bloqueada 3.5, 3x3 orif izq. | 2.205.359 | \$ - | 0% | 2.205.359 |
| 24281204 | Placa gancho clavicular bloqueada 3.5, 3x4 orif izq. | 2.205.359 | \$ - | 0% | 2.205.359 |
| 24281205 | Placa gancho clavicular bloqueada 3.5, 3x5 orif izq. | 2.205.359 | \$ - | 0% | 2.205.359 |
| 24281206 | Placa gancho clavicular bloqueada 3.5, 3x6 orif izq. | 2.205.359 | \$ - | 0% | 2.205.359 |
| 24282103 | Placa gancho clavicular bloqueada 3.5, 3x3 orif der. | 2.205.359 | \$ - | 0% | 2.205.359 |
| 24282104 | Placa gancho clavicular bloqueada 3.5, 3x4 orif der. | 2.205.359 | \$ - | 0% | 2.205.359 |
| 24282105 | Placa gancho clavicular bloqueada 3.5, 3x5 orif der. | 2.205.359 | \$ - | 0% | 2.205.359 |
| 24282106 | Placa gancho clavicular bloqueada 3.5, 3x6 orif der. | 2.205.359 | \$ - | 0% | 2.205.359 |
| 24282203 | Placa gancho clavicular bloqueada 3.5, 3x3 orif izq. | 2.205.359 | \$ - | 0% | 2.205.359 |
| 24282204 | Placa gancho clavicular bloqueada 3.5, 3x4 orif izq. | 2.205.359 | \$ - | 0% | 2.205.359 |
| 24282205 | Placa gancho clavicular bloqueada 3.5, 3x5 orif izq. | 2.205.359 | \$ - | 0% | 2.205.359 |
| 24282206 | Placa gancho clavicular bloqueada 3.5, 3x6 orif izq. | 2.205.359 | \$ - | 0% | 2.205.359 |
| 30387010 | TORNILLO CORTICAL 3.5X10 mm | 84.826 | \$ - | 0% | 84.826 |
| 30387012 | TORNILLO CORTICAL 3.5X12 mm | 84.826 | \$ - | 0% | 84.826 |
| 30387014 | TORNILLO CORTICAL 3.5X14 mm | 84.826 | \$ - | 0% | 84.826 |
| 30387016 | TORNILLO CORTICAL 3.5X16 mm | 84.826 | \$ - | 0% | 84.826 |
| 30387018 | TORNILLO CORTICAL 3.5X18 mm | 84.826 | \$ - | 0% | 84.826 |
| 30387020 | TORNILLO CORTICAL 3.5X20 mm | 84.826 | \$ - | 0% | 84.826 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 200

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|------------|------------------------------|----------|------|-------|---------|
| | | | - | | |
| 30387022 | TORNILLO CORTICAL 3.5X22 mm | 84.826 | \$ - | 0% | 84.826 |
| 30387024 | TORNILLO CORTICAL 3.5X24 mm | 84.826 | \$ - | 0% | 84.826 |
| 30387026 | TORNILLO CORTICAL 3.5X26 mm | 84.826 | \$ - | 0% | 84.826 |
| 30387028 | TORNILLO CORTICAL 3.5X28 mm | 84.826 | \$ - | 0% | 84.826 |
| 30387030 | TORNILLO CORTICAL 3.5X30 mm | 84.826 | \$ - | 0% | 84.826 |
| 30387032 | TORNILLO CORTICAL 3.5X32 mm | 84.826 | \$ - | 0% | 84.826 |
| 30387034 | TORNILLO CORTICAL 3.5X34 mm | 84.826 | \$ - | 0% | 84.826 |
| 30387036 | TORNILLO CORTICAL 3.5X36 mm | 84.826 | \$ - | 0% | 84.826 |
| 30387038 | TORNILLO CORTICAL 3.5X38 mm | 84.826 | \$ - | 0% | 84.826 |
| 30387040 | TORNILLO CORTICAL 3.5X40 mm | 84.826 | \$ - | 0% | 84.826 |
| 34254010 | TORNILLO BLOQUEADO 3.5X10 MM | 254.467 | \$ - | 0% | 254.467 |
| 34254012 | TORNILLO BLOQUEADO 3.5X12 MM | 254.467 | \$ - | 0% | 254.467 |
| 34254014 | TORNILLO BLOQUEADO 3.5X14 MM | 254.467 | \$ - | 0% | 254.467 |
| 34254016 | TORNILLO BLOQUEADO 3.5X16 MM | 254.467 | \$ - | 0% | 254.467 |
| 34254018 | TORNILLO BLOQUEADO 3.5X18 MM | 254.467 | \$ - | 0% | 254.467 |
| 34254020 | TORNILLO BLOQUEADO 3.5X20 MM | 254.467 | \$ - | 0% | 254.467 |
| 34254022 | TORNILLO BLOQUEADO 3.5X22 MM | 254.467 | \$ - | 0% | 254.467 |
| 34254024 | TORNILLO BLOQUEADO 3.5X24 MM | 254.467 | \$ - | 0% | 254.467 |
| 34254026 | TORNILLO BLOQUEADO 3.5X26 MM | 254.467 | \$ - | 0% | 254.467 |
| 34254028 | TORNILLO BLOQUEADO 3.5X28 MM | 254.467 | \$ - | 0% | 254.467 |
| 34254030 | TORNILLO BLOQUEADO 3.5X30 MM | 254.467 | \$ - | 0% | 254.467 |
| 34254032 | TORNILLO BLOQUEADO 3.5X32 MM | 254.467 | \$ - | 0% | 254.467 |
| 34254034 | TORNILLO BLOQUEADO 3.5X34 MM | 254.467 | \$ - | 0% | 254.467 |
| 34254036 | TORNILLO BLOQUEADO 3.5X36 MM | 254.467 | \$ - | 0% | 254.467 |
| 34254038 | TORNILLO BLOQUEADO 3.5X38 MM | 254.467 | \$ - | 0% | 254.467 |
| 34254040 | TORNILLO BLOQUEADO 3.5X40 MM | 254.467 | \$ - | 0% | 254.467 |
| 34254045 | TORNILLO BLOQUEADO 3.5X45 MM | 254.467 | \$ - | 0% | 254.467 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 201

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|------------|---|-----------|------|-------|-----------|
| | | | - | | |
| 34254050 | TORNILLO BLOQUEADO 3.5X50 MM | 254.467 | \$ - | 0% | 254.467 |
| 34254055 | TORNILLO BLOQUEADO 3.5X55 MM | 254.467 | \$ - | 0% | 254.467 |
| 34254060 | TORNILLO BLOQUEADO 3.5X60 MM | 254.467 | \$ - | 0% | 254.467 |
| 24285003 | PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5X 3 ORF. | 2.205.359 | \$ - | 0% | 2.205.359 |
| 24285004 | PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5X 4 ORF. | 2.205.359 | \$ - | 0% | 2.205.359 |
| 24285005 | PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5X 5 ORF. | 2.205.359 | \$ - | 0% | 2.205.359 |
| 24285006 | PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5X 6 ORF. | 2.205.359 | \$ - | 0% | 2.205.359 |
| 24285008 | PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5X 8 ORF. | 2.205.359 | \$ - | 0% | 2.205.359 |
| 24285010 | PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5X 10 ORF. | 2.205.359 | \$ - | 0% | 2.205.359 |
| 24285012 | PLACA HUMERO PROXIMAL 3.5X 12 ORF. | 2.205.359 | \$ - | 0% | 2.205.359 |
| T82010360R | Clavo IM femoral recon OTS Ø 10 x 360 R | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| T82010360L | Clavo IM femoral recon OTS Ø 10 x 360 L | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| T82010380R | Clavo IM femoral recon OTS Ø 10 x 380 R | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| T82010380L | Clavo IM femoral recon OTS Ø 10 x 380 L | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| T82010400R | Clavo IM femoral recon OTS Ø 10 x 400 R | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| T82010400L | Clavo IM femoral recon OTS Ø 10 x 400 L | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| T82010420R | Clavo IM femoral recon OTS Ø 10 x 420 R | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| T82010420L | Clavo IM femoral recon OTS Ø 10 x 420 L | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| T82011360R | Clavo IM femoral recon OTS Ø 11 x 360 R | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| T82011360L | Clavo IM femoral recon OTS Ø 11 x 360 L | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| T82011380R | Clavo IM femoral recon OTS Ø 11 x 380 R | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| T82011380L | Clavo IM femoral recon OTS Ø 11 x 380 L | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| T82011400R | Clavo IM femoral recon OTS Ø 11 x 400 R | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| T82011400L | Clavo IM femoral recon OTS Ø 11 x 400 L | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| T8566460 | Tornillo anti rotatorio Clavo IM femoral OTS Ø 6,5 x 60 | 517.684 | \$ - | 0% | 517.684 |
| T8566465 | Tornillo anti rotatorio Clavo IM femoral OTS Ø 6,5 x 65 | 517.684 | \$ - | 0% | 517.684 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 202

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|--------------|--|-----------|------|-------|-----------|
| T8566470 | Tornillo anti rotatorio Clavo IM femoral OTS Ø 6,5 x 70 | 517.684 | \$ - | 0% | 517.684 |
| T8566475 | Tornillo anti rotatorio Clavo IM femoral OTS Ø 6,5 x 75 | 517.684 | \$ - | 0% | 517.684 |
| T8566480 | Tornillo anti rotatorio Clavo IM femoral OTS Ø 6,5 x 80 | 517.684 | \$ - | 0% | 517.684 |
| T8566485 | Tornillo anti rotatorio Clavo IM femoral OTS Ø 6,5 x 85 | 517.684 | \$ - | 0% | 517.684 |
| T8566490 | Tornillo anti rotatorio Clavo IM femoral OTS Ø 6,5 x 90 | 517.684 | \$ - | 0% | 517.684 |
| T8566495 | Tornillo anti rotatorio Clavo IM femoral OTS Ø 6,5 x 95 | 517.684 | \$ - | 0% | 517.684 |
| T85664100 | Tornillo anti rotatorio Clavo IM femoral OTS Ø 6,5 x 100 | 517.684 | \$ - | 0% | 517.684 |
| T85664105 | Tornillo anti rotatorio Clavo IM femoral OTS Ø 6,5 x 105 | 517.684 | \$ - | 0% | 517.684 |
| T85664110 | Tornillo anti rotatorio Clavo IM femoral OTS Ø 6,5 x 110 | 517.684 | \$ - | 0% | 517.684 |
| C25-1R-2932 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Der Ti 9 x 320 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1R-2934 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Der Ti 9 x 340 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1R-2936 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Der Ti 9 x 360 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1R-2938 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Der Ti 9 x 380 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1R-2940 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Der Ti 9 x 400 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1R-2942 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Der Ti 9 x 420 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1R-2944 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Der Ti 9 x 440 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1L-2932 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Izq Ti 9 x 320 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1L-2934 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Izq Ti 9 x 340 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1L-2936 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Izq Ti 9 x 360 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1L-2938 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Izq Ti 9 x 380 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1L-2940 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Izq Ti 9 x 400 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1L-2942 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Izq Ti 9 x 420 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1L-2944 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Izq Ti 9 x 440 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1R-21032 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Der Ti 10 x 320 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 203

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|--------------|--|-----------|------|-------|-----------|
| C25-1R-21034 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Der Ti 10 x 340 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1R-21036 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Der Ti 10 x 360 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1R-21038 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Der Ti 10 x 380 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1R-21040 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Der Ti 10 x 400 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1R-21042 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Der Ti 10 x 420 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1R-21044 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Der Ti 10 x 440 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1L-21032 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Izq Ti 10 x 320 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1L-21034 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Izq Ti 10 x 340 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1L-21036 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Izq Ti 10 x 360 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1L-21038 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Izq Ti 10 x 380 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1L-21040 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Izq Ti 10 x 400 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1L-21042 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Izq Ti 10 x 420 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1L-21044 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Izq Ti 10 x 440 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1R-21132 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Der Ti 11 x 320 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1R-21134 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Der Ti 11 x 340 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1R-21136 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Der Ti 11 x 360 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1R-21138 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Der Ti 11 x 380 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1R-21140 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Der Ti 11 x 400 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1R-21142 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Der Ti 11 x 420 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1R-21144 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Der Ti 11 x 440 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1L-21132 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Izq Ti 11 x 320 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1L-21134 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Izq Ti 11 x 340 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1L-21136 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Izq Ti 11 x 360 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1L-21138 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Izq Ti 11 x 380 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 204

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|--------------|---|-----------|------|-------|-----------|
| C25-1L-21140 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Izq Ti 11 x 400 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1L-21142 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Izq Ti 11 x 420 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1L-21144 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Izq Ti 11 x 440 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1R-21232 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Der Ti 12 x 320 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1R-21234 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Der Ti 12 x 340 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1R-21236 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Der Ti 12 x 360 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1R-21238 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Der Ti 12 x 380 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1R-21240 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Der Ti 12 x 400 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1R-21242 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Der Ti 12 x 420 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1R-21244 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Der Ti 12 x 440 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1L-21232 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Izq Ti 12 x 320 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1L-21234 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Izq Ti 12 x 340 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1L-21236 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Izq Ti 12 x 360 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1L-21238 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Izq Ti 12 x 380 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1L-21240 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Izq Ti 12 x 400 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1L-21242 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Izq Ti 12 x 420 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-1L-21244 | Clavo IM Femur Proximal Trocanterico Izq Ti 12 x 440 | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| C25-3R-2932 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Der Ti 9 x 320 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3R-2934 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Der Ti 9 x 340 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3R-2936 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Der Ti 9 x 360 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3R-2938 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Der Ti 9 x 380 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3R-2940 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Der Ti 9 x 400 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3R-2942 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Der Ti 9 x 420 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3R-2944 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Der Ti 9 x 440 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 205

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|--------------|--|-----------|------|-------|-----------|
| C25-3L-2932 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Izq Ti 9 x 320 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3L-2934 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Izq Ti 9 x 340 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3L-2936 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Izq Ti 9 x 360 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3L-2938 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Izq Ti 9 x 380 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3L-2940 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Izq Ti 9 x 400 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3L-2942 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Izq Ti 9 x 420 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3L-2944 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Izq Ti 9 x 440 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3R-21032 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Der Ti 10 x 320 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3R-21034 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Der Ti 10 x 340 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3R-21036 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Der Ti 10 x 360 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3R-21038 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Der Ti 10 x 380 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3R-21040 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Der Ti 10 x 400 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3R-21042 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Der Ti 10 x 420 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3R-21044 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Der Ti 10 x 440 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3L-21032 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Izq Ti 10 x 320 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3L-21034 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Izq Ti 10 x 340 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3L-21036 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Izq Ti 10 x 360 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3L-21038 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Izq Ti 10 x 380 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3L-21040 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Izq Ti 10 x 400 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3L-21042 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Izq Ti 10 x 420 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3L-21044 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Izq Ti 10 x 440 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3R-21132 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Der Ti 11 x 320 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3R-21134 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Der Ti 11 x 340 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3R-21136 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Der Ti 11 x 360 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 206

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|--------------|--|-----------|------|-------|-----------|
| C25-3R-21138 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Der Ti 11 x 380 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3R-21140 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Der Ti 11 x 400 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3R-21142 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Der Ti 11 x 420 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3R-21144 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Der Ti 11 x 440 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3L-21132 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Izq Ti 11 x 320 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3L-21134 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Izq Ti 11 x 340 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3L-21136 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Izq Ti 11 x 360 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3L-21138 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Izq Ti 11 x 380 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3L-21140 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Izq Ti 11 x 400 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3L-21142 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Izq Ti 11 x 420 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3L-21144 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Izq Ti 11 x 440 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3R-21232 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Der Ti 12 x 320 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3R-21234 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Der Ti 12 x 340 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3R-21236 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Der Ti 12 x 360 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3R-21238 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Der Ti 12 x 380 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3R-21240 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Der Ti 12 x 400 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3R-21242 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Der Ti 12 x 420 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3R-21244 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Der Ti 12 x 440 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3L-21232 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Izq Ti 12 x 320 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3L-21234 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Izq Ti 12 x 340 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3L-21236 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Izq Ti 12 x 360 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3L-21238 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Izq Ti 12 x 380 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3L-21240 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Izq Ti 12 x 400 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3L-21242 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Izq Ti 12 x 420 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 207

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|--------------|--|-----------|------|-------|-----------|
| C25-3L-21244 | Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Izq Ti 12 x 440 | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| C25-3-2B60 | Tornillo Bloqueo Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Ti x 60 | 517.684 | \$ - | 0% | 517.684 |
| C25-3-2B65 | Tornillo Bloqueo Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Ti x 65 | 517.684 | \$ - | 0% | 517.684 |
| C25-3-2B70 | Tornillo Bloqueo Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Ti x 70 | 517.684 | \$ - | 0% | 517.684 |
| C25-3-2B75 | Tornillo Bloqueo Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Ti x 75 | 517.684 | \$ - | 0% | 517.684 |
| C25-3-2B80 | Tornillo Bloqueo Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Ti x 80 | 517.684 | \$ - | 0% | 517.684 |
| C25-3-2B85 | Tornillo Bloqueo Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Ti x 85 | 517.684 | \$ - | 0% | 517.684 |
| C25-3-2B90 | Tornillo Bloqueo Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Ti x 90 | 517.684 | \$ - | 0% | 517.684 |
| C25-3-2B95 | Tornillo Bloqueo Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Ti x 95 | 517.684 | \$ - | 0% | 517.684 |
| C25-3-2B100 | Tornillo Bloqueo Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Ti x 100 | 517.684 | \$ - | 0% | 517.684 |
| C25-3-2B105 | Tornillo Bloqueo Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Ti x 105 | 517.684 | \$ - | 0% | 517.684 |
| C25-3-2B110 | Tornillo Bloqueo Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Ti x 110 | 517.684 | \$ - | 0% | 517.684 |
| C25-3-2T0 | Tapon Cierre Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Ti x 0 | 347.767 | \$ - | 0% | 347.767 |
| C25-3-2T5 | Tapon Cierre Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Ti x 5 | 347.767 | \$ - | 0% | 347.767 |
| C25-3-2T10 | Tapon Cierre Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Ti x 10 | 347.767 | \$ - | 0% | 347.767 |
| C25-3-2T15 | Tapon Cierre Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Ti x 15 | 347.767 | \$ - | 0% | 347.767 |
| C25-3-2T20 | Tapon Cierre Clavo IM Femur Multi Lock Reconstruccion Ti x 20 | 347.767 | \$ - | 0% | 347.767 |
| C51-1-2B30 | Tornillo Bloqueo Clavo IM Femur/Tibia Reconstruccion Ti x 30 | 604.153 | \$ - | 0% | 604.153 |
| C51-1-2B35 | Tornillo Bloqueo Clavo IM Femur/Tibia Reconstruccion Ti x 35 | 604.153 | \$ - | 0% | 604.153 |
| C51-1-2B40 | Tornillo Bloqueo Clavo IM Femur/Tibia Reconstruccion Ti x 40 | 604.153 | \$ - | 0% | 604.153 |
| C51-1-2B45 | Tornillo Bloqueo Clavo IM Femur/Tibia Reconstruccion Ti x 45 | 604.153 | \$ - | 0% | 604.153 |
| C51-1-2B50 | Tornillo Bloqueo Clavo IM Femur/Tibia Reconstruccion Ti x 50 | 604.153 | \$ - | 0% | 604.153 |
| C51-1-2B55 | Tornillo Bloqueo Clavo IM Femur/Tibia Reconstruccion Ti x 55 | 604.153 | \$ - | 0% | 604.153 |
| C51-1-2B60 | Tornillo Bloqueo Clavo IM Femur/Tibia Reconstruccion Ti x 60 | 604.153 | \$ - | 0% | 604.153 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 208

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|-------------|--|----------|------|-------|---------|
| C51-1-2B65 | Tornillo Bloqueo Clavo IM Femur/Tibia Reconstruccion Ti x 65 | 604.153 | \$ - | 0% | 604.153 |
| C51-1-2B70 | Tornillo Bloqueo Clavo IM Femur/Tibia Reconstruccion Ti x 70 | 604.153 | \$ - | 0% | 604.153 |
| C51-1-2B75 | Tornillo Bloqueo Clavo IM Femur/Tibia Reconstruccion Ti x 75 | 604.153 | \$ - | 0% | 604.153 |
| C51-1-2B80 | Tornillo Bloqueo Clavo IM Femur/Tibia Reconstruccion Ti x 80 | 604.153 | \$ - | 0% | 604.153 |
| C51-1-2B85 | Tornillo Bloqueo Clavo IM Femur/Tibia Reconstruccion Ti x 85 | 604.153 | \$ - | 0% | 604.153 |
| C51-1-2B90 | Tornillo Bloqueo Clavo IM Femur/Tibia Reconstruccion Ti x 90 | 604.153 | \$ - | 0% | 604.153 |
| C51-1-2B20 | Tornillo Bloqueo Clavo IM Femur/Tibia Reconstruccion Ti x 20 | 604.153 | \$ - | 0% | 604.153 |
| C51-1-2B25 | Tornillo Bloqueo Clavo IM Femur/Tibia Reconstruccion Ti x 25 | 604.153 | \$ - | 0% | 604.153 |
| C51-2-2B25 | Tornillo Bloqueo Doble Nucleo Clavo IM Femur/Tibia Ti x 25 | 604.153 | \$ - | 0% | 604.153 |
| C51-2-2B30 | Tornillo Bloqueo Doble Nucleo Clavo IM Femur/Tibia Ti x 30 | 604.153 | \$ - | 0% | 604.153 |
| C51-2-2B35 | Tornillo Bloqueo Doble Nucleo Clavo IM Femur/Tibia Ti x 35 | 604.153 | \$ - | 0% | 604.153 |
| C51-2-2B40 | Tornillo Bloqueo Doble Nucleo Clavo IM Femur/Tibia Ti x 40 | 604.153 | \$ - | 0% | 604.153 |
| C51-2-2B45 | Tornillo Bloqueo Doble Nucleo Clavo IM Femur/Tibia Ti x 45 | 604.153 | \$ - | 0% | 604.153 |
| C51-2-2B50 | Tornillo Bloqueo Doble Nucleo Clavo IM Femur/Tibia Ti x 50 | 604.153 | \$ - | 0% | 604.153 |
| C51-2-2B55 | Tornillo Bloqueo Doble Nucleo Clavo IM Femur/Tibia Ti x 55 | 604.153 | \$ - | 0% | 604.153 |
| C51-2-2B60 | Tornillo Bloqueo Doble Nucleo Clavo IM Femur/Tibia Ti x 60 | 604.153 | \$ - | 0% | 604.153 |
| C51-2-2B65 | Tornillo Bloqueo Doble Nucleo Clavo IM Femur/Tibia Ti x 65 | 604.153 | \$ - | 0% | 604.153 |
| C51-2-2B70 | Tornillo Bloqueo Doble Nucleo Clavo IM Femur/Tibia Ti x 70 | 604.153 | \$ - | 0% | 604.153 |
| C51-2-2B75 | Tornillo Bloqueo Doble Nucleo Clavo IM Femur/Tibia Ti x 75 | 604.153 | \$ - | 0% | 604.153 |
| C51-2-2B80 | Tornillo Bloqueo Doble Nucleo Clavo IM Femur/Tibia Ti x 80 | 604.153 | \$ - | 0% | 604.153 |
| C51-2-2B85 | Tornillo Bloqueo Doble Nucleo Clavo IM Femur/Tibia Ti x 85 | 604.153 | \$ - | 0% | 604.153 |
| C51-2-2B90 | Tornillo Bloqueo Doble Nucleo Clavo IM Femur/Tibia Ti x 90 | 604.153 | \$ - | 0% | 604.153 |
| C51-2-2B95 | Tornillo Bloqueo Doble Nucleo Clavo IM Femur/Tibia Ti x 95 | 604.153 | \$ - | 0% | 604.153 |
| C51-2-2B100 | Tornillo Bloqueo Doble Nucleo Clavo IM Femur/Tibia Ti x 100 | 604.153 | \$ - | 0% | 604.153 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 209

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|-------------|---|-----------|------|-------|-----------|
| C51-2-2B105 | Tornillo Bloqueo Doble Nucleo Clavo IM Femur/Tibia Ti x 105 | 604.153 | \$ - | 0% | 604.153 |
| C51-2-2B110 | Tornillo Bloqueo Doble Nucleo Clavo IM Femur/Tibia Ti x 110 | 604.153 | \$ - | 0% | 604.153 |
| T8794180 | Clavo Femur proximal trocantérico OTS Ø 9,4 x 180 | 2.428.571 | \$ - | 0% | 2.428.571 |
| T8794220 | Clavo Femur proximal trocantérico OTS Ø 9,4 x 220 | 2.428.571 | \$ - | 0% | 2.428.571 |
| T8794240 | Clavo Femur proximal trocantérico OTS Ø 9,4 x 240 | 2.428.571 | \$ - | 0% | 2.428.571 |
| T8710180 | Clavo Femur proximal trocantérico OTS Ø 10 x 180 | 2.428.571 | \$ - | 0% | 2.428.571 |
| T8710220 | Clavo Femur proximal trocantérico OTS Ø 10 x 220 | 2.428.571 | \$ - | 0% | 2.428.571 |
| T8710240 | Clavo Femur proximal trocantérico OTS Ø 10 x 240 | 2.428.571 | \$ - | 0% | 2.428.571 |
| T8710360R | Clavo Femur proximal trocantérico OTS Ø 10 x 360 R | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| T8710360L | Clavo Femur proximal trocantérico OTS Ø 10 x 360 L | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| T8710380R | Clavo Femur proximal trocantérico OTS Ø 10 x 380 R | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| T8710380L | Clavo Femur proximal trocantérico OTS Ø 10 x 380 L | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| T8710400R | Clavo Femur proximal trocantérico OTS Ø 10 x 400 R | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| T8710400L | Clavo Femur proximal trocantérico OTS Ø 10 x 400 L | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| T8711180 | Clavo Femur proximal trocantérico OTS Ø 11 x 180 | 2.428.571 | \$ - | 0% | 2.428.571 |
| T8711200 | Clavo Femur proximal trocantérico OTS Ø 11 x 200 | 2.428.571 | \$ - | 0% | 2.428.571 |
| T8711220 | Clavo Femur proximal trocantérico OTS Ø 11 x 220 | 2.428.571 | \$ - | 0% | 2.428.571 |
| T8711240 | Clavo Femur proximal trocantérico OTS Ø 11 x 240 | 2.428.571 | \$ - | 0% | 2.428.571 |
| T8711360R | Clavo Femur proximal trocantérico OTS Ø 11 x 360 R | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| T8711360L | Clavo Femur proximal trocantérico OTS Ø 11 x 360 L | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| T8711380R | Clavo Femur proximal trocantérico OTS Ø 11 x 380 R | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| T8711380L | Clavo Femur proximal trocantérico OTS Ø 11 x 380 L | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| T8711400R | Clavo Femur proximal trocantérico OTS Ø 11 x 400 R | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |
| T8711400L | Clavo Femur proximal trocantérico OTS Ø 11 x 400 L | 2.883.649 | \$ - | 0% | 2.883.649 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 210

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|------------|--|-----------|------|-------|-----------|
| T8712180 | Clavo Femur proximal trocantérico OTS Ø 12 x 180 | 2.428.571 | \$ - | 0% | 2.428.571 |
| T8712220 | Clavo Femur proximal trocantérico OTS Ø 12 x 220 | 2.428.571 | \$ - | 0% | 2.428.571 |
| T8712240 | Clavo Femur proximal trocantérico OTS Ø 12 x 240 | 2.428.571 | \$ - | 0% | 2.428.571 |
| T8541070 | Hoja Helicoidal clavo trocanterico OTS Ø x 70 | 1.876.925 | \$ - | 0% | 1.876.925 |
| T8541075 | Hoja Helicoidal clavo trocanterico OTS Ø x 75 | 1.876.925 | \$ - | 0% | 1.876.925 |
| T8541080 | Hoja Helicoidal clavo trocanterico OTS Ø x 80 | 1.876.925 | \$ - | 0% | 1.876.925 |
| T8541085 | Hoja Helicoidal clavo trocanterico OTS Ø x 85 | 1.876.925 | \$ - | 0% | 1.876.925 |
| T8541090 | Hoja Helicoidal clavo trocanterico OTS Ø x 90 | 1.876.925 | \$ - | 0% | 1.876.925 |
| T8541095 | Hoja Helicoidal clavo trocanterico OTS Ø x 95 | 1.876.925 | \$ - | 0% | 1.876.925 |
| T8541100 | Hoja Helicoidal clavo trocanterico OTS Ø x 100 | 1.876.925 | \$ - | 0% | 1.876.925 |
| T8541105 | Hoja Helicoidal clavo trocanterico OTS Ø x 105 | 1.876.925 | \$ - | 0% | 1.876.925 |
| T8541110 | Hoja Helicoidal clavo trocanterico OTS Ø x 110 | 1.876.925 | \$ - | 0% | 1.876.925 |
| T8684285 | Clavo IM Tibial recon OTS Ø 8,4 x 285 | 3.356.787 | \$ - | 0% | 3.356.787 |
| T8684300 | Clavo IM Tibial recon OTS Ø 8,4 x 300 | 3.356.787 | \$ - | 0% | 3.356.787 |
| T8684315 | Clavo IM Tibial recon OTS Ø 8,4 x 315 | 3.356.787 | \$ - | 0% | 3.356.787 |
| T8684330 | Clavo IM Tibial recon OTS Ø 8,4 x 330 | 3.356.787 | \$ - | 0% | 3.356.787 |
| T8684345 | Clavo IM Tibial recon OTS Ø 8,4 x 345 | 3.356.787 | \$ - | 0% | 3.356.787 |
| T8684360 | Clavo IM Tibial recon OTS Ø 8,4 x 360 | 3.356.787 | \$ - | 0% | 3.356.787 |
| T8684375 | Clavo IM Tibial recon OTS Ø 8,4 x 375 | 3.356.787 | \$ - | 0% | 3.356.787 |
| T8690285 | Clavo IM Tibial recon OTS Ø 9 x 285 | 3.356.787 | \$ - | 0% | 3.356.787 |
| T8690300 | Clavo IM Tibial recon OTS Ø 9 x 300 | 3.356.787 | \$ - | 0% | 3.356.787 |
| T8690315 | Clavo IM Tibial recon OTS Ø 9 x 315 | 3.356.787 | \$ - | 0% | 3.356.787 |
| T8690330 | Clavo IM Tibial recon OTS Ø 9 x 330 | 3.356.787 | \$ - | 0% | 3.356.787 |
| T8690345 | Clavo IM Tibial recon OTS Ø 9 x 345 | 3.356.787 | \$ - | 0% | 3.356.787 |
| T8690360 | Clavo IM Tibial recon OTS Ø 9 x 360 | 3.356.787 | \$ - | 0% | 3.356.787 |
| T8690375 | Clavo IM Tibial recon OTS Ø 9 x 376 | 3.356.787 | \$ - | 0% | 3.356.787 |
| T8610285 | Clavo IM Tibial recon OTS Ø 10 x 285 | 3.356.787 | \$ - | 0% | 3.356.787 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 211

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|------------|---|-----------|------|-------|-----------|
| T8610300 | Clavo IM Tibial recon OTS Ø 10 x 300 | 3.356.787 | \$ - | 0% | 3.356.787 |
| T8610315 | Clavo IM Tibial recon OTS Ø 10 x 315 | 3.356.787 | \$ - | 0% | 3.356.787 |
| T8610330 | Clavo IM Tibial recon OTS Ø 10 x 330 | 3.356.787 | \$ - | 0% | 3.356.787 |
| T8610345 | Clavo IM Tibial recon OTS Ø 10 x 345 | 3.356.787 | \$ - | 0% | 3.356.787 |
| T8610360 | Clavo IM Tibial recon OTS Ø 10 x 360 | 3.356.787 | \$ - | 0% | 3.356.787 |
| T8610375 | Clavo IM Tibial recon OTS Ø 10 x 375 | 3.356.787 | \$ - | 0% | 3.356.787 |
| C51-1-2C0 | Tapon Compresion Clavo IM Femur/Tibia Reconstruccion Ti x 0 | 347.767 | \$ - | 0% | 347.767 |
| C51-1-2C5 | Tapon Compresion Clavo IM Femur/Tibia Reconstruccion Ti x 5 | 347.767 | \$ - | 0% | 347.767 |
| C51-1-2C10 | Tapon Compresion Clavo IM Femur/Tibia Reconstruccion Ti x 10 | 347.767 | \$ - | 0% | 347.767 |
| C51-1-2C15 | Tapon Compresion Clavo IM Femur/Tibia Reconstruccion Ti x 15 | 347.767 | \$ - | 0% | 347.767 |
| C51-1-2T0 | Tapon Cierre Clavo IM Femur/Tibia Reconstruccion Ti x 0 | 347.767 | \$ - | 0% | 347.767 |
| C51-1-2T5 | Tapon Cierre Clavo IM Femur/Tibia Reconstruccion Ti x 5 | 347.767 | \$ - | 0% | 347.767 |
| C51-1-2T10 | Tapon Cierre Clavo IM Femur/Tibia Reconstruccion Ti x 10 | 347.767 | \$ - | 0% | 347.767 |
| C51-1-2T15 | Tapon Cierre Clavo IM Femur/Tibia Reconstruccion Ti x 15 | 347.767 | \$ - | 0% | 347.767 |
| C51-1-2T20 | Tapon Cierre Clavo IM Femur/Tibia Reconstruccion Ti x 20 | 347.767 | \$ - | 0% | 347.767 |
| 765-20045 | Tornillo Canulado Hexagonal 6.5x45mm, Rosca 22 | 865.099 | \$ - | 0% | 865.099 |
| 765-20050 | Tornillo Canulado Hexagonal 6.5x50mm, Rosca 22 | 865.099 | \$ - | 0% | 865.099 |
| 765-20055 | Tornillo Canulado Hexagonal 6.5x55mm, Rosca 22 | 865.099 | \$ - | 0% | 865.099 |
| 765-20060 | Tornillo Canulado Hexagonal 6.5x60mm, Rosca 22 | 865.099 | \$ - | 0% | 865.099 |
| 765-20065 | Tornillo Canulado Hexagonal 6.5x65mm, Rosca 24 | 865.099 | \$ - | 0% | 865.099 |
| 765-20070 | Tornillo Canulado Hexagonal 6.5x70mm, Rosca 24 | 865.099 | \$ - | 0% | 865.099 |
| 765-20075 | Tornillo Canulado Hexagonal 6.5x75mm, Rosca 24 | 865.099 | \$ - | 0% | 865.099 |
| 765-20080 | Tornillo Canulado Hexagonal 6.5x80mm, Rosca 24 | 865.099 | \$ - | 0% | 865.099 |
| 765-20085 | Tornillo Canulado Hexagonal 6.5x85mm, Rosca 24 | 865.099 | \$ - | 0% | 865.099 |
| 765-20090 | Tornillo Canulado Hexagonal 6.5x90mm, Rosca 24 | 865.099 | \$ - | 0% | 865.099 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 212

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|------------|--|----------|------|-------|---------|
| 765-20095 | Tornillo Canulado Hexagonal 6.5x95mm, Rosca 26 | 865.099 | \$ - | 0% | 865.099 |
| 765-20100 | Tornillo Canulado Hexagonal 6.5x100mm, Rosca 26 | 865.099 | \$ - | 0% | 865.099 |
| 765-20105 | Tornillo Canulado Hexagonal 6.5x105mm, Rosca 26 | 865.099 | \$ - | 0% | 865.099 |
| 765-20110 | Tornillo Canulado Hexagonal 6.5x110mm, Rosca 26 | 865.099 | \$ - | 0% | 865.099 |
| 291-20012 | Arandela 13mm Sistema Tornillos Canulados 6.5mm | 865.099 | \$ - | 0% | 865.099 |
| 904-65001 | Guía Parcialmente Roscada de 3.0mm Sistema Tornillos Canulados 6.5mm | 865.099 | \$ - | 0% | 865.099 |
| 4240465030 | Tornillo canulado rosca 16 mm de 7.0 mm x 30 mm ac | 349.467 | \$ - | 0% | 349.467 |
| 4240465035 | Tornillo canulado rosca 16 mm de 7.0 mm x 35 mm ac | 349.467 | \$ - | 0% | 349.467 |
| 4240465040 | Tornillo canulado rosca 16 mm de 7.0 mm x 40 mm ac | 349.467 | \$ - | 0% | 349.467 |
| 4240465045 | Tornillo canulado rosca 16 mm de 7.0 mm x 45 mm ac | 349.467 | \$ - | 0% | 349.467 |
| 4240465050 | Tornillo canulado rosca 16 mm de 7.0 mm x 50 mm ac | 349.467 | \$ - | 0% | 349.467 |
| 4240465055 | Tornillo canulado rosca 16 mm de 7.0 mm x 55 mm ac | 349.467 | \$ - | 0% | 349.467 |
| 4240465060 | Tornillo canulado rosca 16 mm de 7.0 mm x 60 mm ac | 349.467 | \$ - | 0% | 349.467 |
| 4240465065 | Tornillo canulado rosca 16 mm de 7.0 mm x 65 mm ac | 349.467 | \$ - | 0% | 349.467 |
| 4240465070 | Tornillo canulado rosca 16 mm de 7.0 mm x 70 mm ac | 349.467 | \$ - | 0% | 349.467 |
| 4240465075 | Tornillo canulado rosca 16 mm de 7.0 mm x 75 mm ac | 349.467 | \$ - | 0% | 349.467 |
| 4240465080 | Tornillo canulado rosca 16 mm de 7.0 mm x 80 mm ac | 349.467 | \$ - | 0% | 349.467 |
| 4240465085 | Tornillo canulado rosca 16 mm de 7.0 mm x 85 mm ac | 349.467 | \$ - | 0% | 349.467 |
| 4240465090 | Tornillo canulado rosca 16 mm de 7.0 mm x 90 mm ac | 349.467 | \$ - | 0% | 349.467 |
| 4240465095 | Tornillo canulado rosca 16 mm de 7.0 mm x 95 mm ac | 349.467 | \$ - | 0% | 349.467 |
| 4240465100 | Tornillo canulado rosca 16 mm de 7.0 mm x 100 mm ac | 349.467 | \$ - | 0% | 349.467 |
| 4240465105 | Tornillo canulado rosca 16 mm de 7.0 mm x 105 mm ac | 349.467 | \$ - | 0% | 349.467 |
| 4240465110 | Tornillo canulado rosca 16 mm de 7.0 mm x 110 mm ac | 349.467 | \$ - | 0% | 349.467 |
| 4240465115 | Tornillo canulado rosca 16 mm de 7.0 mm x 115 mm ac | 349.467 | \$ - | 0% | 349.467 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 213

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|------------|---|----------|------|-------|---------|
| 4240465120 | Tornillo canulado rosca 16 mm de 7.0 mm x 120 mm ac | 349.467 | \$ - | 0% | 349.467 |
| 4240565035 | Tornillo canulado rosca 32 mm de 7.0 mm x 35 mm ac | 349.467 | \$ - | 0% | 349.467 |
| 4240565040 | Tornillo canulado rosca 32 mm de 7.0 mm x 40 mm ac | 349.467 | \$ - | 0% | 349.467 |
| 4240565045 | Tornillo canulado rosca 32 mm de 7.0 mm x 45 mm ac | 349.467 | \$ - | 0% | 349.467 |
| 4240565050 | Tornillo canulado rosca 32 mm de 7.0 mm x 50 mm ac | 349.467 | \$ - | 0% | 349.467 |
| 4240565055 | Tornillo canulado rosca 32 mm de 7.0 mm x 55 mm ac | 349.467 | \$ - | 0% | 349.467 |
| 4240565060 | Tornillo canulado rosca 32 mm de 7.0 mm x 60 mm ac | 349.467 | \$ - | 0% | 349.467 |
| 4240565065 | Tornillo canulado rosca 32 mm de 7.0 mm x 65 mm ac | 349.467 | \$ - | 0% | 349.467 |
| 4240565070 | Tornillo canulado rosca 32 mm de 7.0 mm x 70 mm ac | 349.467 | \$ - | 0% | 349.467 |
| 4240565075 | Tornillo canulado rosca 32 mm de 7.0 mm x 75 mm ac | 349.467 | \$ - | 0% | 349.467 |
| 4240565080 | Tornillo canulado rosca 32 mm de 7.0 mm x 80 mm ac | 349.467 | \$ - | 0% | 349.467 |
| 4240565085 | Tornillo canulado rosca 32 mm de 7.0 mm x 85 mm ac | 349.467 | \$ - | 0% | 349.467 |
| 4240565090 | Tornillo canulado rosca 32 mm de 7.0 mm x 90 mm ac | 349.467 | \$ - | 0% | 349.467 |
| 4240565095 | Tornillo canulado rosca 32 mm de 7.0 mm x 95 mm ac | 349.467 | \$ - | 0% | 349.467 |
| 4240565010 | Tornillo canulado rosca 32 mm de 7.0 mm x 100 mm ac | 349.467 | \$ - | 0% | 349.467 |
| 4240565015 | Tornillo canulado rosca 32 mm de 7.0 mm x 105 mm ac | 349.467 | \$ - | 0% | 349.467 |
| 4240565011 | Tornillo canulado rosca 32 mm de 7.0 mm x 110 mm ac | 349.467 | \$ - | 0% | 349.467 |
| 4240565012 | Tornillo canulado rosca 32 mm de 7.0 mm x 115 mm ac | 349.467 | \$ - | 0% | 349.467 |
| 4240565013 | Tornillo canulado rosca 32 mm de 7.0 mm x 120 mm ac | 349.467 | \$ - | 0% | 349.467 |
| 4031401040 | Tornillo canulado rosca 16 mm de 7.3 mm x 40 mm ti | 693.111 | \$ - | 0% | 693.111 |
| 4031401045 | Tornillo canulado rosca 16 mm de 7.3 mm x 45 mm ti | 693.111 | \$ - | 0% | 693.111 |
| 4031401050 | Tornillo canulado rosca 16 mm de 7.3 mm x 50 mm ti | 693.111 | \$ - | 0% | 693.111 |
| 4031401055 | Tornillo canulado rosca 16 mm de 7.3 mm x 55 mm ti | 693.111 | \$ - | 0% | 693.111 |
| 4031401060 | Tornillo canulado rosca 16 mm de 7.3 mm x 60 mm ti | 693.111 | \$ - | 0% | 693.111 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 214

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|------------|---|----------|------|-------|---------|
| 4031401065 | Tornillo canulado rosca 16 mm de 7.3 mm x 65 mm ti | 693.111 | \$ - | 0% | 693.111 |
| 4031401070 | Tornillo canulado rosca 16 mm de 7.3 mm x 70 mm ti | 693.111 | \$ - | 0% | 693.111 |
| 4031401075 | Tornillo canulado rosca 16 mm de 7.3 mm x 75 mm ti | 693.111 | \$ - | 0% | 693.111 |
| 4031401080 | Tornillo canulado rosca 16 mm de 7.3 mm x 80 mm ti | 693.111 | \$ - | 0% | 693.111 |
| 4031401085 | Tornillo canulado rosca 16 mm de 7.3 mm x 85 mm ti | 693.111 | \$ - | 0% | 693.111 |
| 4031401090 | Tornillo canulado rosca 16 mm de 7.3 mm x 90 mm ti | 693.111 | \$ - | 0% | 693.111 |
| 4031401091 | Tornillo canulado rosca 16 mm de 7.3 mm x 95 mm ti | 693.111 | \$ - | 0% | 693.111 |
| 4031401092 | Tornillo canulado rosca 16 mm de 7.3 mm x 100 mm ti | 693.111 | \$ - | 0% | 693.111 |
| 4031401093 | Tornillo canulado rosca 16 mm de 7.3 mm x 105 mm ti | 693.111 | \$ - | 0% | 693.111 |
| 4031401094 | Tornillo canulado rosca 16 mm de 7.3 mm x 110 mm ti | 693.111 | \$ - | 0% | 693.111 |
| 4031401095 | Tornillo canulado rosca 16 mm de 7.3 mm x 115 mm ti | 693.111 | \$ - | 0% | 693.111 |
| 4031401096 | Tornillo canulado rosca 16 mm de 7.3 mm x 120 mm ti | 693.111 | \$ - | 0% | 693.111 |
| 4031404045 | Tornillo canulado rosca 32 mm de 7.3 mm x 45 mm ti | 693.111 | \$ - | 0% | 693.111 |
| 4031404050 | Tornillo canulado rosca 32 mm de 7.3 mm x 50 mm ti | 693.111 | \$ - | 0% | 693.111 |
| 4031404055 | Tornillo canulado rosca 32 mm de 7.3 mm x 55 mm ti | 693.111 | \$ - | 0% | 693.111 |
| 4031404060 | Tornillo canulado rosca 32 mm de 7.3 mm x 60 mm ti | 693.111 | \$ - | 0% | 693.111 |
| 4031404065 | Tornillo canulado rosca 32 mm de 7.3 mm x 65 mm ti | 693.111 | \$ - | 0% | 693.111 |
| 4031404070 | Tornillo canulado rosca 32 mm de 7.3 mm x 70 mm ti | 693.111 | \$ - | 0% | 693.111 |
| 4031404075 | Tornillo canulado rosca 32 mm de 7.3 mm x 75 mm ti | 693.111 | \$ - | 0% | 693.111 |
| 4031404080 | Tornillo canulado rosca 32 mm de 7.3 mm x 80 mm ti | 693.111 | \$ - | 0% | 693.111 |
| 4031404085 | Tornillo canulado rosca 32 mm de 7.3 mm x 85 mm ti | 693.111 | \$ - | 0% | 693.111 |
| 4031404090 | Tornillo canulado rosca 32 mm de 7.3 mm x 90 mm ti | 693.111 | \$ - | 0% | 693.111 |
| 4031404091 | Tornillo canulado rosca 32 mm de 7.3 mm x 95 mm ti | 693.111 | \$ - | 0% | 693.111 |
| 4031404092 | Tornillo canulado rosca 32 mm de 7.3 mm x 100 mm ti | 693.111 | \$ - | 0% | 693.111 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 215

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|------------|--|----------|------|-------|---------|
| 4031404093 | Tornillo canulado rosca 32 mm de 7.3 mm x 105 mm ti | 693.111 | \$ - | 0% | 693.111 |
| 4031404094 | Tornillo canulado rosca 32 mm de 7.3 mm x 110 mm ti | 693.111 | \$ - | 0% | 693.111 |
| 4031404095 | Tornillo canulado rosca 32 mm de 7.3 mm x 115 mm ti | 693.111 | \$ - | 0% | 693.111 |
| 4031404096 | Tornillo canulado rosca 32 mm de 7.3 mm x 120 mm ti | 693.111 | \$ - | 0% | 693.111 |
| S40241250 | Pin liso de 2.5 mm (canulado 7.3 mm ti) ac | 33.925 | \$ - | 0% | 33.925 |
| S40241260 | Pin roscado de 2.5 mm (canulado 7.3 mm ti) ac | 50.892 | \$ - | 0% | 50.892 |
| 4031402000 | Arandela para tornillo canulado de de 7.3 mm ti | 102.125 | \$ - | 0% | 102.125 |
| 4031403000 | Arandela notched para tornillo canulado de 7.3 mm ti | 102.125 | \$ - | 0% | 102.125 |
| BONCAN203 | TORNILLO CANULADO 6.5X30MM RC | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN204 | TORNILLO CANULADO 6.5X35MM RC | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN205 | TORNILLO CANULADO 6.5X40MM RC | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN206 | TORNILLO CANULADO 6.5X45MM RC | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN207 | TORNILLO CANULADO 6.5X50MM RC | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN208 | TORNILLO CANULADO 6.5X55MM RC | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN209 | TORNILLO CANULADO 6.5X60MM RC | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN210 | TORNILLO CANULADO 6.5X65MM RC | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN211 | TORNILLO CANULADO 6.5X70MM RC | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN212 | TORNILLO CANULADO 6.5X75MM RC | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN213 | TORNILLO CANULADO 6.5X80MM RC | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN214 | TORNILLO CANULADO 6.5X85MM RC | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN215 | TORNILLO CANULADO 6.5X90MM RC | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN216 | TORNILLO CANULADO 6.5X95MM RC | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN217 | TORNILLO CANULADO 6.5X100MM RC | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN218 | TORNILLO CANULADO 6.5X105MM RC | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN219 | TORNILLO CANULADO 6.5X110MM RC | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN220 | TORNILLO CANULADO 6.5X115MM RC | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN221 | TORNILLO CANULADO 6.5X120MM RC | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 216

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|------------|--------------------------------|----------|------|-------|---------|
| BONCAN222 | TORNILLO CANULADO 6.5X50MM RL | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN223 | TORNILLO CANULADO 6.5X55MM RL | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN224 | TORNILLO CANULADO 6.5X60MM RL | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN225 | TORNILLO CANULADO 6.5X65MM RL | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN226 | TORNILLO CANULADO 6.5X70MM RL | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN227 | TORNILLO CANULADO 6.5X75MM RL | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN228 | TORNILLO CANULADO 6.5X80MM RL | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN229 | TORNILLO CANULADO 6.5X85MM RL | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN230 | TORNILLO CANULADO 6.5X90MM RL | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN231 | TORNILLO CANULADO 6.5X95MM RL | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN232 | TORNILLO CANULADO 6.5X100MM RL | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN233 | TORNILLO CANULADO 6.5X105MM RL | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN234 | TORNILLO CANULADO 6.5X110MM RL | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN235 | TORNILLO CANULADO 6.5X115MM RL | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN236 | TORNILLO CANULADO 6.5X120MM RL | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN237 | TORNILLO CANULADO 6.5X30MM RF | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN238 | TORNILLO CANULADO 6.5X35MM RF | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN239 | TORNILLO CANULADO 6.5X40MM RF | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN240 | TORNILLO CANULADO 6.5X45MM RF | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN241 | TORNILLO CANULADO 6.5X50MM RF | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN242 | TORNILLO CANULADO 6.5X55MM RF | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN243 | TORNILLO CANULADO 6.5X60MM RF | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN244 | TORNILLO CANULADO 6.5X65MM RF | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN245 | TORNILLO CANULADO 6.5X70MM RF | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN246 | TORNILLO CANULADO 6.5X75MM RF | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN247 | TORNILLO CANULADO 6.5X80MM RF | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN248 | TORNILLO CANULADO 6.5X85MM RF | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 217

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|------------|--------------------------------|----------|------|-------|---------|
| BONCAN249 | TORNILLO CANULADO 6.5X90MM RF | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN250 | TORNILLO CANULADO 6.5X95MM RF | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN251 | TORNILLO CANULADO 6.5X100MM RF | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN252 | TORNILLO CANULADO 6.5X105MM RF | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN253 | TORNILLO CANULADO 6.5X110MM RF | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN254 | TORNILLO CANULADO 6.5X115MM RF | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN255 | TORNILLO CANULADO 6.5X120MM RF | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN256 | TORNILLO CANULADO 7.3X30MM RC | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN257 | TORNILLO CANULADO 7.3X35MM RC | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN258 | TORNILLO CANULADO 7.3X40MM RC | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN259 | TORNILLO CANULADO 7.3X45MM RC | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN260 | TORNILLO CANULADO 7.3X50MM RC | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN261 | TORNILLO CANULADO 7.3X55MM RC | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN262 | TORNILLO CANULADO 7.3X60MM RC | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN263 | TORNILLO CANULADO 7.3X65MM RC | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN264 | TORNILLO CANULADO 7.3X70MM RC | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN265 | TORNILLO CANULADO 7.3X75MM RC | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN266 | TORNILLO CANULADO 7.3X80MM RC | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN267 | TORNILLO CANULADO 7.3X85MM RC | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN268 | TORNILLO CANULADO 7.3X90MM RC | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN269 | TORNILLO CANULADO 7.3X95MM RC | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN270 | TORNILLO CANULADO 7.3X100MM RC | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN271 | TORNILLO CANULADO 7.3X105MM RC | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN272 | TORNILLO CANULADO 7.3X110MM RC | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN273 | TORNILLO CANULADO 7.3X115MM RC | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN274 | TORNILLO CANULADO 7.3X120MM RC | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN275 | TORNILLO CANULADO 7.3X50MM RL | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 218

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|------------|--------------------------------|----------|------|-------|---------|
| BONCAN276 | TORNILLO CANULADO 7.3X55MM RL | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN277 | TORNILLO CANULADO 7.3X60MM RL | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN278 | TORNILLO CANULADO 7.3X65MM RL | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN279 | TORNILLO CANULADO 7.3X70MM RL | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN280 | TORNILLO CANULADO 7.3X75MM RL | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN281 | TORNILLO CANULADO 7.3X80MM RL | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN282 | TORNILLO CANULADO 7.3X85MM RL | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN283 | TORNILLO CANULADO 7.3X90MM RL | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN284 | TORNILLO CANULADO 7.3X95MM RL | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN285 | TORNILLO CANULADO 7.3X100MM RL | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN286 | TORNILLO CANULADO 7.3X105MM RL | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN287 | TORNILLO CANULADO 7.3X110MM RL | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN288 | TORNILLO CANULADO 7.3X115MM RL | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN289 | TORNILLO CANULADO 7.3X120MM RL | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN290 | TORNILLO CANULADO 7.3X30MM RF | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN291 | TORNILLO CANULADO 7.3X35MM RF | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN292 | TORNILLO CANULADO 7.3X40MM RF | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN293 | TORNILLO CANULADO 7.3X45MM RF | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN294 | TORNILLO CANULADO 7.3X50MM RF | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN295 | TORNILLO CANULADO 7.3X55MM RF | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN296 | TORNILLO CANULADO 7.3X60MM RF | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN297 | TORNILLO CANULADO 7.3X65MM RF | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN298 | TORNILLO CANULADO 7.3X70MM RF | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN299 | TORNILLO CANULADO 7.3X75MM RF | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN300 | TORNILLO CANULADO 7.3X80MM RF | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN301 | TORNILLO CANULADO 7.3X85MM RF | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN302 | TORNILLO CANULADO 7.3X90MM RF | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 219

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|--------------|--|-----------|------|-------|-----------|
| BONCAN303 | TORNILLO CANULADO 7.3X95MM RF | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN304 | TORNILLO CANULADO 7.3X100MM RF | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN305 | TORNILLO CANULADO 7.3X105MM RF | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN306 | TORNILLO CANULADO 7.3X110MM RF | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN307 | TORNILLO CANULADO 7.3X115MM RF | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN308 | TORNILLO CANULADO 7.3X120MM RF | 610.717 | \$ - | 0% | 610.717 |
| BONCAN604 | ARANDELA ESTANDAR 4.5 | 54.283 | \$ - | 0% | 54.283 |
| BONCAN605 | ARANDELA ESTANDAR 6.5 | 54.283 | \$ - | 0% | 54.283 |
| BONCAN606 | ARANDELA ESTANDAR 7.0 | 54.283 | \$ - | 0% | 54.283 |
| BONCAN607 | ARANDELA ESTANDAR 10 | 54.283 | \$ - | 0% | 54.283 |
| BONCAN608 | ARANDELA ESTANDAR 13 | 54.283 | \$ - | 0% | 54.283 |
| BONCAN609 | ARANDELA ESTANDAR 16 | 54.283 | \$ - | 0% | 54.283 |
| BONCAN610 | ARANDELA ESTANDAR 22 | 54.283 | \$ - | 0% | 54.283 |
| BONCAN611 | ARANDELA DE DESVIACION 13 | 54.283 | \$ - | 0% | 54.283 |
| AR-1915FT | ANCLAJE CORX SCREW FT 3,5 MM W/NEEDLE | 3.422.600 | \$ - | 0% | 3.422.600 |
| AR-1928SNF-2 | ANCLAJE CORX SCREW FT II 5,5 MM W/NEEDLE | 3.060.800 | \$ - | 0% | 3.060.800 |
| 8212813505 | P CLAVI G12 3.5mm X5 DER TIT | 1.496.250 | \$ - | 0% | 1.496.250 |
| 8212813506 | P CLAVI G12 3.5mm X6 DER TIT | 1.496.250 | \$ - | 0% | 1.496.250 |
| 8212823504 | P CLAVI G12 3.5mm X4 IZQ TIT | 1.496.250 | \$ - | 0% | 1.496.250 |
| 8212823505 | P CLAVI G12 3.5mm X5 IZQ TIT | 1.496.250 | \$ - | 0% | 1.496.250 |
| 8212823506 | P CLAVI G12 3.5mm X6 IZQ TIT | 1.496.250 | \$ - | 0% | 1.496.250 |
| 8212913504 | P CLAVI G15 3.5mm X4 DER TIT | 1.496.250 | \$ - | 0% | 1.496.250 |
| 8212913505 | P CLAVI G15 3.5mm X5 DER TIT | 1.496.250 | \$ - | 0% | 1.496.250 |
| 8212913506 | P CLAVI G15 3.5mm X6 DER TIT | 1.496.250 | \$ - | 0% | 1.496.250 |
| 8212923504 | P CLAVI G15 3.5mm X5 IZQ TIT | 1.496.250 | \$ - | 0% | 1.496.250 |
| 8212923505 | P CLAVI G15 3.5mm X4 IZQ TIT | 1.496.250 | \$ - | 0% | 1.496.250 |
| 8212923506 | P CLAVI G15 3.5mm X6 IZQ TIT | 1.496.250 | \$ - | 0% | 1.496.250 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 220

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|-------------|---|-----------|------|-------|-----------|
| 8213013504 | P CLAVI G18 3.5mm X5 DER TIT | 1.496.250 | \$ - | 0% | 1.496.250 |
| 8213013505 | P CLAVI G18 3.5mm X4 DER TIT | 1.496.250 | \$ - | 0% | 1.496.250 |
| 8213013506 | P CLAVI G18 3.5mm X6 DER TIT | 1.496.250 | \$ - | 0% | 1.496.250 |
| 8213023504 | P CLAVI G18 3.5mm X4 IZQ TIT | 1.496.250 | \$ - | 0% | 1.496.250 |
| 8213023505 | P CLAVI G18 3.5mm X5 IZQ TIT | 1.496.250 | \$ - | 0% | 1.496.250 |
| 8213023506 | P CLAVI G18 3.5mm X6 IZQ TIT | 1.496.250 | \$ - | 0% | 1.496.250 |
| AR-1927BCNF | ANCLAJE BIOCOSMETICO FT 5.5 MM W/NEEDLE | 4.020.000 | \$ - | 0% | 4.020.000 |
| 5068 | ROTULA METAFISIARIA O TRANSVERSA 8 MM | 646.667 | \$ - | 0% | 646.667 |
| 714 | ROTULA MEDIANA | 240.000 | \$ - | 0% | 240.000 |
| 5069 | ROTULA TUBO A TUBO 8 MM | 420.000 | \$ - | 0% | 420.000 |
| 320908100 | BARRA A 8MM X 100 | 133.333 | \$ - | 0% | 133.333 |
| 320908150 | BARRA A 8MM X 150 | 133.333 | \$ - | 0% | 133.333 |
| 320908200 | BARRA A 8MM X 200 | 133.333 | \$ - | 0% | 133.333 |
| 320908250 | BARRA A 8MM X 250 | 133.333 | \$ - | 0% | 133.333 |
| 320908300 | BARRA A 8MM X 300 | 133.333 | \$ - | 0% | 133.333 |
| 3500500011 | ROTULA CLIP 11MM | 383.333 | \$ - | 0% | 383.333 |
| 3500200011 | ROTULA CERRADA AO | 300.000 | \$ - | 0% | 300.000 |
| 3500100011 | ROTULA TUBO A TUBO 11 MM | 420.000 | \$ - | 0% | 420.000 |
| 3500400011 | ROTULA MASTER 11 MM | 516.667 | \$ - | 0% | 516.667 |
| 3500300011 | ROTULA METAFISIARIA O TRANSVERSA 11MM | 646.667 | \$ - | 0% | 646.667 |
| 3301011100 | BARRA DE CARBONO 11X100 MM | 266.667 | \$ - | 0% | 266.667 |
| 3301011150 | BARRA DE CARBONO 11X150 MM | 266.667 | \$ - | 0% | 266.667 |
| 3301011200 | BARRA DE CARBONO 11X200 MM | 266.667 | \$ - | 0% | 266.667 |
| 3301011250 | BARRA DE CARBONO 11X250 MM | 266.667 | \$ - | 0% | 266.667 |
| 3301011300 | BARRA DE CARBONO 11X300 MM | 266.667 | \$ - | 0% | 266.667 |
| 3301011350 | BARRA DE CARBONO 11X350 MM | 266.667 | \$ - | 0% | 266.667 |
| 3301011400 | BARRA DE CARBONO 11X400 MM | 266.667 | \$ - | 0% | 266.667 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 221

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|-----------------|---|-----------|------|-------|-----------|
| T3-430-1PT7025 | Tornillo F.E Recto Cortical Ø 3,0 SS PT 70x25 | 396.971 | \$ - | 0% | 396.971 |
| T3-450-1PE15040 | Tornillo F.E Recto Cortical Ø 5,0 SS PE 150x40 | 301.055 | \$ - | 0% | 301.055 |
| T3-450-1PE18040 | Tornillo F.E Recto Cortical Ø 5,0 SS PE 180x40 | 301.055 | \$ - | 0% | 301.055 |
| T3-450-1PE18050 | Tornillo F.E Recto Cortical Ø 5,0 SS PE 180x50 | 301.055 | \$ - | 0% | 301.055 |
| T3-450-1PE20050 | Tornillo F.E Recto Cortical Ø 5,0 SS PE 200x50 | 301.055 | \$ - | 0% | 301.055 |
| T3-440-1PT12030 | Tornillo F.E Recto Cortical Ø 4,0 SS PT 120x30 | 302.538 | \$ - | 0% | 302.538 |
| 36925 | Rotula Multiaxial Sencilla TM Fijador Lineal | 210.014 | \$ - | 0% | 210.014 |
| 4/10/2001 | Conector Pequeño | 436.161 | \$ - | 0% | 436.161 |
| 4/10/2002 | Conector Mediano | 436.161 | \$ - | 0% | 436.161 |
| 4/10/2003 | Conector Grande | 436.161 | \$ - | 0% | 436.161 |
| 03-05-EG | Barras de soporte TM Fijador Lineal G x 300 | 182.413 | \$ - | 0% | 182.413 |
| 03-06-EG | Barra Soporte TP Fijador Lineal XG x 300 | 134.409 | \$ - | 0% | 134.409 |
| OS020480004 | Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 4 orificios | 1.802.250 | \$ - | 0% | 1.802.250 |
| OS020480005 | Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 5 orificios | 1.802.250 | \$ - | 0% | 1.802.250 |
| OS020480006 | Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 6 orificios | 1.802.250 | \$ - | 0% | 1.802.250 |
| OS020480007 | Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 7 orificios | 1.802.250 | \$ - | 0% | 1.802.250 |
| OS020480008 | Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 8 orificios | 1.802.250 | \$ - | 0% | 1.802.250 |
| OS020480009 | Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 9 orificios | 1.802.250 | \$ - | 0% | 1.802.250 |
| OS020480010 | Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 10 orificios | 1.802.250 | \$ - | 0% | 1.802.250 |
| OS020480011 | Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 11 orificios | 1.802.250 | \$ - | 0% | 1.802.250 |
| OS020480012 | Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 12 orificios | 1.802.250 | \$ - | 0% | 1.802.250 |
| SP-35-C08 | PLACA RECONSTRUCCION CURVA DE 3,5 X 8 ORIFICIO | 1.375.000 | \$ - | 0% | 1.375.000 |
| SP-35-C09 | PLACA RECONSTRUCCION CURVA DE 3,5 X 9 ORIFICIO | 1.375.000 | \$ - | 0% | 1.375.000 |
| SP-35-C10 | PLACA RECONSTRUCCION CURVA DE 3,5 X 10 ORIFICIO | 1.375.000 | \$ - | 0% | 1.375.000 |
| SP-35-C12 | PLACA RECONSTRUCCION CURVA DE 3,5 X 12 ORIFICIO | 1.375.000 | \$ - | 0% | 1.375.000 |
| SP-35-C14 | PLACA RECONSTRUCCION CURVA DE 3,5 X 14 ORIFICIO | 1.375.000 | \$ - | 0% | 1.375.000 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 222

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|-------------|---|-----------|------|-------|-----------|
| SP-35-C03 | PLACA RECONSTRUCCION CURVA DE 3,5 X 3 ORIFICIO | 1.375.000 | \$ - | 0% | 1.375.000 |
| SP-35-C04 | PLACA RECONSTRUCCION CURVA DE 3,5 X 4 ORIFICIO | 1.375.000 | \$ - | 0% | 1.375.000 |
| SP-35-C05 | PLACA RECONSTRUCCION CURVA DE 3,5 X 5 ORIFICIO | 1.375.000 | \$ - | 0% | 1.375.000 |
| SP-35-C06 | PLACA RECONSTRUCCION CURVA DE 3,5 X 6 ORIFICIO | 1.375.000 | \$ - | 0% | 1.375.000 |
| SP-35-R09 | PLACA RECONSTRUCCION RECTA DE 3,5 X 9 ORIFICIO | 1.375.000 | \$ - | 0% | 1.375.000 |
| SP-35-R10 | PLACA RECONSTRUCCION RECTA DE 3,5 X 10 ORIFICIO | 1.375.000 | \$ - | 0% | 1.375.000 |
| SP-35-C07 | PLACA RECONSTRUCCION CURVA DE 3,5 X 7 ORIFICIO | 1.375.000 | \$ - | 0% | 1.375.000 |
| OS020280004 | Placa abc reconstruccion pelvica x 4 orif. | 2.346.975 | \$ - | 0% | 2.346.975 |
| OS020280005 | Placa abc reconstruccion pelvica x 5 orif. | 2.346.975 | \$ - | 0% | 2.346.975 |
| OS020280006 | Placa abc reconstruccion pelvica x 6 orif. | 2.346.975 | \$ - | 0% | 2.346.975 |
| OS020280007 | Placa abc reconstruccion pelvica x 7 orif. | 2.346.975 | \$ - | 0% | 2.346.975 |
| OS020280008 | Placa abc reconstruccion pelvica x 8 orif. | 2.346.975 | \$ - | 0% | 2.346.975 |
| OS020280009 | Placa abc reconstruccion pelvica x 9 orif. | 2.346.975 | \$ - | 0% | 2.346.975 |
| OS020280010 | Placa abc reconstruccion pelvica x 10 orif. | 2.346.975 | \$ - | 0% | 2.346.975 |
| OS020280012 | Placa abc reconstruccion pelvica x 12 orif. | 2.346.975 | \$ - | 0% | 2.346.975 |
| 245.101 | Placa LCP RecoPI 3.5 straight w/Combined Hole | 2.020.625 | \$ - | 0% | 2.020.625 |
| 245.121 | Placa LCP RecoPI 3.5 straight w/Combined Hole | 2.020.625 | \$ - | 0% | 2.020.625 |
| 245.141 | Placa LCP RecoPI 3.5 straight w/Combined Hole | 2.670.893 | \$ - | 0% | 2.670.893 |
| 245.161 | Placa LCP RecoPI 3.5 straight w/Combined Hole | 2.670.893 | \$ - | 0% | 2.670.893 |
| 245.181 | Placa LCP RecoPI 3.5 straight w/Combined Hole | 2.670.893 | \$ - | 0% | 2.670.893 |
| 245.876 | Placa RecoPI 3.5 curv R108 6ho L78 SSt | 1.428.036 | \$ - | 0% | 1.428.036 |
| 245.878 | Placa RecoPI 3.5 curv R108 8ho L104 SSt | 1.428.036 | \$ - | 0% | 1.428.036 |
| 245.880 | Placa RecoPI 3.5 curv R108 10ho L130 SSt | 1.897.232 | \$ - | 0% | 1.897.232 |
| 245.882 | Placa RecoPI 3.5 curv R108 12ho L156 SSt | 1.897.232 | \$ - | 0% | 1.897.232 |
| 245.884 | Placa RecoPI 3.5 curv R108 14ho L182 SSt | 1.897.232 | \$ - | 0% | 1.897.232 |
| 245.886 | Placa RecoPI 3.5 curv R108 16ho L208 SSt | 1.897.232 | \$ - | 0% | 1.897.232 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 223

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|----------------|--|-----------|------|-------|-----------|
| 245.906 | Placa RecoPI 3.5 curv R88 6ho L78 SSt | 1.897.232 | \$ - | 0% | 1.897.232 |
| 245.908 | Placa RecoPI 3.5 curv R88 8ho L104 SSt | 1.897.232 | \$ - | 0% | 1.897.232 |
| 245.910 | Placa RecoPI 3.5 curv R88 10ho L130 SSt | 1.897.232 | \$ - | 0% | 1.897.232 |
| 245.912 | Placa RecoPI 3.5 curv R88 12ho L156 SSt | 2.362.321 | \$ - | 0% | 2.362.321 |
| 245.914 | Placa RecoPI 3.5 curv R88 14ho L182 SSt | 2.362.321 | \$ - | 0% | 2.362.321 |
| 245.916 | Placa RecoPI 3.5 curv R88 16ho L208 SSt | 2.362.321 | \$ - | 0% | 2.362.321 |
| 245.051 | Placa LCP RecoPI 3.5 straight w/Combined Hole | 1.327.500 | \$ - | 0% | 1.327.500 |
| 245.061 | Placa LCP RecoPI 3.5 straight w/Combined Hole | 1.327.500 | \$ - | 0% | 1.327.500 |
| 245.071 | Placa LCP RecoPI 3.5 straight w/Combined Hole | 1.327.500 | \$ - | 0% | 1.327.500 |
| 245.081 | Placa LCP RecoPI 3.5 straight w/Combined Hole | 1.327.500 | \$ - | 0% | 1.327.500 |
| 216.0485025.25 | TORNILLO ESPONJOSA 4.85 X 25MM ROSCA COMPLETA | 337.500 | \$ - | 0% | 337.500 |
| 216.0485030.25 | TORNILLO ESPONJOSA 4.85 X 30MM ROSCA COMPLETA | 337.500 | \$ - | 0% | 337.500 |
| 216.0485035.25 | TORNILLO ESPONJOSA 4.85 X 35MM ROSCA COMPLETA | 337.500 | \$ - | 0% | 337.500 |
| 216.0485040.25 | TORNILLO ESPONJOSA 4.85 X 40MM ROSCA COMPLETA | 337.500 | \$ - | 0% | 337.500 |
| 216.0485045.25 | TORNILLO ESPONJOSA 4.85 X 45MM ROSCA COMPLETA | 337.500 | \$ - | 0% | 337.500 |
| 216.0485050.25 | TORNILLO ESPONJOSA 4.85 X 50MM ROSCA COMPLETA | 337.500 | \$ - | 0% | 337.500 |
| 216.0485055.25 | TORNILLO ESPONJOSA 4.85 X 55MM ROSCA COMPLETA | 337.500 | \$ - | 0% | 337.500 |
| 216.0485060.25 | TORNILLO ESPONJOSA 4.85 X 60MM ROSCA COMPLETA | 337.500 | \$ - | 0% | 337.500 |
| 216.0485065.25 | TORNILLO ESPONJOSA 4.85 X 65MM ROSCA COMPLETA | 337.500 | \$ - | 0% | 337.500 |
| 216.0485070.25 | TORNILLO ESPONJOSA 4.85 X 70MM ROSCA COMPLETA | 337.500 | \$ - | 0% | 337.500 |
| 216.0485075.25 | TORNILLO ESPONJOSA 4.85 X 75MM ROSCA COMPLETA | 337.500 | \$ - | 0% | 337.500 |
| 216.0485080.25 | TORNILLO ESPONJOSA 4.85 X 80MM ROSCA COMPLETA | 337.500 | \$ - | 0% | 337.500 |
| 216.0485085.25 | TORNILLO ESPONJOSA 4.85 X 85MM ROSCA COMPLETA | 337.500 | \$ - | 0% | 337.500 |
| 216.0485090.25 | TORNILLO ESPONJOSA 4.85 X 90MM ROSCA COMPLETA | 337.500 | \$ - | 0% | 337.500 |
| 345.0490318.15 | PLACA DE CUBITO DISTAL 2.5 / 2.0 X 3 ORIF ESTRECHO | 1.927.467 | \$ - | 0% | 1.927.467 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 224

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|----------------|--|-----------|------|-------|-----------|
| 345.0490418.15 | PLACA DE CUBITO DISTAL 2.5 / 2.0 X 3 ORIF AMPLIA | 1.927.467 | \$ - | 0% | 1.927.467 |
| 202.1200008.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 2.0 X 8MM | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 202.1200010.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 2.0 X 10MM | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 202.1200012.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 2.0 X 12MM | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 202.1200014.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 2.0 X 14MM | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 202.1200016.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 2.0 X 16MM | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 202.1200018.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 2.0 X 18MM | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 202.1200020.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 2.0 X 20MM | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 247.0102010.25 | TORNILLO CORTICAL DE 2.0X10MM STAR DRIVE | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 247.0102012.25 | TORNILLO CORTICAL DE 2.0X12MM STAR DRIVE | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 247.0102014.25 | TORNILLO CORTICAL DE 2.0X14MM STAR DRIVE | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 247.0102016.25 | TORNILLO CORTICAL DE 2.0X16MM STAR DRIVE | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 247.0102018.25 | TORNILLO CORTICAL DE 2.0X18MM STAR DRIVE | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 247.0102020.25 | TORNILLO CORTICAL DE 2.0X20MM STAR DRIVE | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 247.0102022.25 | TORNILLO CORTICAL DE 2.0X22MM STAR DRIVE | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 218.0102006.25 | TORNILLO DE BLOQ DE TITA 2.0 x 6 MM | 189.618 | \$ - | 0% | 189.618 |
| 218.0102008.25 | TORNILLO DE BLOQ DE TITA 2.0 x 8 MM | 189.618 | \$ - | 0% | 189.618 |
| 218.0102010.25 | TORNILLO DE BLOQ DE TITA 2.0 x 10 MM | 189.618 | \$ - | 0% | 189.618 |
| 218.0102012.25 | TORNILLO DE BLOQ DE TITA 2.0 x 12 MM | 189.618 | \$ - | 0% | 189.618 |
| 218.0102014.25 | TORNILLO DE BLOQ DE TITA 2.0 x 14 MM | 189.618 | \$ - | 0% | 189.618 |
| 218.0102016.25 | TORNILLO DE BLOQ DE TITA 2.0 x 16 MM | 189.618 | \$ - | 0% | 189.618 |
| 218.0102018.25 | TORNILLO DE BLOQ DE TITA 2.0 x 18 MM | 189.618 | \$ - | 0% | 189.618 |
| 218.0102020.25 | TORNILLO DE BLOQ DE TITA 2.0 x 20 MM | 189.618 | \$ - | 0% | 189.618 |
| 218.0102022.5 | TORNILLO DE BLOQ DE TITA 2.0 x 22 MM | 189.618 | \$ - | 0% | 189.618 |
| 218.0102024.25 | TORNILLO DE BLOQ DE TITA 2.0 x 24 MM | 189.618 | \$ - | 0% | 189.618 |
| 218.0102028.25 | TORNILLO DE BLOQ DE TITA 2.0 x 28 MM | 189.618 | \$ - | 0% | 189.618 |
| 218.0102030.25 | TORNILLO DE BLOQ DE TITA 2.0 x 30 MM | 189.618 | \$ - | 0% | 189.618 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 225

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|----------------|---|----------|------|-------|--------|
| | | | - | | |
| 202.150008.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 2.5 X 8MM MINI | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 202.150010.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 2.5 X 10MM MINI | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 202.150012.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 2.5 X 12MM MINI | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 202.150014.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 2.5 X 14MM MINI | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 202.150016.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 2.5 X 16MM MINI | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 202.150018.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 2.5 X 18MM MINI | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 202.150020.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 2.5 X 20MM MINI | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 202.150022.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 2.5 X 22MM MINI | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 202.150024.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 2.5 X 24MM MINI | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 202.150026.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 2.5 X 26MM MINI | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 202.150028.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 2.5 X 28MM MINI | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 202.150030.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 2.5 X 30MM MINI | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 202.0250012.25 | TORNILLO CORTICAL TITA 2.5 X 12MM | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 202.0250014.25 | TORNILLO CORTICAL TITA 2.5 X 14MM | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 202.0250016.25 | TORNILLO CORTICAL TITA 2.5 X 16MM | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 202.0250018.25 | TORNILLO CORTICAL TITA 2.5 X 18MM | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 202.0250020.25 | TORNILLO CORTICAL TITA 2.5 X 20MM | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 202.0250022.25 | TORNILLO CORTICAL TITA 2.5 X 22MM | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 202.0250024.25 | TORNILLO CORTICAL TITA 2.5 X 24MM | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 202.0250026.25 | TORNILLO CORTICAL TITA 2.5 X 26MM | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 202.0250028.25 | TORNILLO CORTICAL TITA 2.5 X 28MM | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 202.0250030.25 | TORNILLO CORTICAL TITA 2.5 X 30MM | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 202.0250032.25 | TORNILLO CORTICAL TITA 2.5 X 32MM | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 202.0250034.25 | TORNILLO CORTICAL TITA 2.5 X 34MM | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 202.0250036.25 | TORNILLO CORTICAL TITA 2.5 X 36MM | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 202.0250038.25 | TORNILLO CORTICAL TITA 2.5 X 38MM | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 202.0250040.25 | TORNILLO CORTICAL TITA 2.5 X 40MM | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 226

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|----------------|--|----------|------|-------|---------|
| | | | - | | |
| 247.0102510.25 | TORNILLO CORTICAL DE 2.5X10MM STAR DRIVE | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 247.0102512.25 | TORNILLO CORTICAL DE 2.5X12MM STAR DRIVE | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 247.0102514.25 | TORNILLO CORTICAL DE 2.5X14MM STAR DRIVE | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 247.0102516.25 | TORNILLO CORTICAL DE 2.5X16MM STAR DRIVE | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 247.0102518.25 | TORNILLO CORTICAL DE 2.5X18MM STAR DRIVE | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 247.0102520.25 | TORNILLO CORTICAL DE 2.5X20MM STAR DRIVE | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 247.0102522.25 | TORNILLO CORTICAL DE 2.5X22MM STAR DRIVE | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 247.0102524.25 | TORNILLO CORTICAL DE 2.5X24MM STAR DRIVE | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 247.0102526.25 | TORNILLO CORTICAL DE 2.5X26MM STAR DRIVE | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 247.0102528.25 | TORNILLO CORTICAL DE 2.5X28MM STAR DRIVE | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 247.0102530.25 | TORNILLO CORTICAL DE 2.5X30MM STAR DRIVE | 66.274 | \$ - | 0% | 66.274 |
| 218.0102508.25 | TORNILLO DE BLOQ DE TITA 2.5 x 8 MM | 189.618 | \$ - | 0% | 189.618 |
| 218.0102510.25 | TORNILLO DE BLOQ DE TITA 2.5 x 10 MM | 189.618 | \$ - | 0% | 189.618 |
| 218.0102512.25 | TORNILLO DE BLOQ DE TITA 2.5 x 12 MM | 189.618 | \$ - | 0% | 189.618 |
| 218.0102514.25 | TORNILLO DE BLOQ DE TITA 2.5 x 14 MM | 189.618 | \$ - | 0% | 189.618 |
| 218.0102516.25 | TORNILLO DE BLOQ DE TITA 2.5 x 16 MM | 189.618 | \$ - | 0% | 189.618 |
| 218.0102518.25 | TORNILLO DE BLOQ DE TITA 2.5 x 18 MM | 189.618 | \$ - | 0% | 189.618 |
| 218.0102520.25 | TORNILLO DE BLOQ DE TITA 2.5 x 20 MM | 189.618 | \$ - | 0% | 189.618 |
| 218.0102522.25 | TORNILLO DE BLOQ DE TITA 2.5 x 22 MM | 189.618 | \$ - | 0% | 189.618 |
| 218.0102524.25 | TORNILLO DE BLOQ DE TITA 2.5 x 24 MM | 189.618 | \$ - | 0% | 189.618 |
| 218.0102526.25 | TORNILLO DE BLOQ DE TITA 2.5 x 26 MM | 189.618 | \$ - | 0% | 189.618 |
| 218.0102528.25 | TORNILLO DE BLOQ DE TITA 2.5 x 28 MM | 189.618 | \$ - | 0% | 189.618 |
| 218.0102530.25 | TORNILLO DE BLOQ DE TITA 2.5 x 30 MM | 189.618 | \$ - | 0% | 189.618 |
| 218.0102532.25 | TORNILLO DE BLOQ DE TITA 2.5 x 32 MM | 189.618 | \$ - | 0% | 189.618 |
| 218.0102534.25 | TORNILLO DE BLOQ DE TITA 2.5 x 34 MM | 189.618 | \$ - | 0% | 189.618 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 227

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|------------|--|-----------|------|-------|-----------|
| 4039470622 | Clavo retrogrado de femur de 9 mm x 220 mm ti | 2.374.286 | \$ - | 0% | 2.374.286 |
| 4039470624 | Clavo retrogrado de femur de 9 mm x 240 mm ti | 2.374.286 | \$ - | 0% | 2.374.286 |
| 4039470626 | Clavo retrogrado de femur de 9 mm x 260 mm ti | 2.374.286 | \$ - | 0% | 2.374.286 |
| 4039470628 | Clavo retrogrado de femur de 9 mm x 280 mm ti | 2.374.286 | \$ - | 0% | 2.374.286 |
| 4039470630 | Clavo retrogrado de femur de 9 mm x 300 mm ti | 2.374.286 | \$ - | 0% | 2.374.286 |
| 4039470632 | Clavo retrogrado de femur de 9 mm x 320 mm ti | 2.374.286 | \$ - | 0% | 2.374.286 |
| 4039470634 | Clavo retrogrado de femur de 9 mm x 340 mm ti | 2.374.286 | \$ - | 0% | 2.374.286 |
| 4039470636 | Clavo retrogrado de femur de 9 mm x 360 mm ti | 2.374.286 | \$ - | 0% | 2.374.286 |
| 4039470722 | Clavo retrogrado de femur de 10 mm x 220 mm ti | 2.374.286 | \$ - | 0% | 2.374.286 |
| 4039470724 | Clavo retrogrado de femur de 10 mm x 240 mm ti | 2.374.286 | \$ - | 0% | 2.374.286 |
| 4039470726 | Clavo retrogrado de femur de 10 mm x 260 mm ti | 2.374.286 | \$ - | 0% | 2.374.286 |
| 4039470728 | Clavo retrogrado de femur de 10 mm x 280 mm ti | 2.374.286 | \$ - | 0% | 2.374.286 |
| 4039470730 | Clavo retrogrado de femur de 10 mm x 300 mm ti | 2.374.286 | \$ - | 0% | 2.374.286 |
| 4039470732 | Clavo retrogrado de femur de 10 mm x 320 mm ti | 2.374.286 | \$ - | 0% | 2.374.286 |
| 4039470734 | Clavo retrogrado de femur de 10 mm x 340 mm ti | 2.374.286 | \$ - | 0% | 2.374.286 |
| 4039470736 | Clavo retrogrado de femur de 10 mm x 360 mm ti | 2.374.286 | \$ - | 0% | 2.374.286 |
| 4039470822 | Clavo retrogrado de femur de 11 mm x 220 mm ti | 2.374.286 | \$ - | 0% | 2.374.286 |
| 4039470824 | Clavo retrogrado de femur de 11 mm x 240 mm ti | 2.374.286 | \$ - | 0% | 2.374.286 |
| 4039470826 | Clavo retrogrado de femur de 11 mm x 260 mm ti | 2.374.286 | \$ - | 0% | 2.374.286 |
| 4039470828 | Clavo retrogrado de femur de 11 mm x 280 mm ti | 2.374.286 | \$ - | 0% | 2.374.286 |
| 4039470830 | Clavo retrogrado de femur de 11 mm x 300 mm ti | 2.374.286 | \$ - | 0% | 2.374.286 |
| 4039470832 | Clavo retrogrado de femur de 11 mm x 320 mm ti | 2.374.286 | \$ - | 0% | 2.374.286 |
| 4039470834 | Clavo retrogrado de femur de 11 mm x 340 mm ti | 2.374.286 | \$ - | 0% | 2.374.286 |
| 4039470836 | Clavo retrogrado de femur de 11 mm x 360 mm ti | 2.374.286 | \$ - | 0% | 2.374.286 |
| 4039470922 | Clavo retrogrado de femur de 12 mm x 220 mm ti | 2.374.286 | \$ - | 0% | 2.374.286 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 228

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|------------|--|-----------|------|-------|-----------|
| 4039470924 | Clavo retrogrado de femur de 12 mm x 240 mm ti | 2.374.286 | \$ - | 0% | 2.374.286 |
| 4039470926 | Clavo retrogrado de femur de 12 mm x 260 mm ti | 2.374.286 | \$ - | 0% | 2.374.286 |
| 4039470928 | Clavo retrogrado de femur de 12 mm x 280 mm ti | 2.374.286 | \$ - | 0% | 2.374.286 |
| 4039470930 | Clavo retrogrado de femur de 12 mm x 300 mm ti | 2.374.286 | \$ - | 0% | 2.374.286 |
| 4039470932 | Clavo retrogrado de femur de 12 mm x 320 mm ti | 2.374.286 | \$ - | 0% | 2.374.286 |
| 4039470934 | Clavo retrogrado de femur de 12 mm x 340 mm ti | 2.374.286 | \$ - | 0% | 2.374.286 |
| 4039470936 | Clavo retrogrado de femur de 12 mm x 360 mm ti | 2.374.286 | \$ - | 0% | 2.374.286 |
| 4033111025 | Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 4.5 mm x 25 mm ti | 407.143 | \$ - | 0% | 407.143 |
| 4033111030 | Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 4.5 mm x 30 mm ti | 407.143 | \$ - | 0% | 407.143 |
| 4033111035 | Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 4.5 mm x 35 mm ti | 407.143 | \$ - | 0% | 407.143 |
| 4033111040 | Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 4.5 mm x 40 mm ti | 407.143 | \$ - | 0% | 407.143 |
| 4033111045 | Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 4.5 mm x 45 mm ti | 407.143 | \$ - | 0% | 407.143 |
| 4033111050 | Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 4.5 mm x 50 mm ti | 407.143 | \$ - | 0% | 407.143 |
| 4033111055 | Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 4.5 mm x 55 mm ti | 407.143 | \$ - | 0% | 407.143 |
| 4033111060 | Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 4.5 mm x 60 mm ti | 407.143 | \$ - | 0% | 407.143 |
| 4033111065 | Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 4.5 mm x 65 mm ti | 407.143 | \$ - | 0% | 407.143 |
| 4033111070 | Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 4.5 mm x 70 mm ti | 407.143 | \$ - | 0% | 407.143 |
| 4033111075 | Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 4.5 mm x 75 mm ti | 407.143 | \$ - | 0% | 407.143 |
| 4033111080 | Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 4.5 mm x 80 mm ti | 407.143 | \$ - | 0% | 407.143 |
| 4033111085 | Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 4.5 mm x 85 mm ti | 407.143 | \$ - | 0% | 407.143 |
| 4033111090 | Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 4.5 mm x 90 mm ti | 407.143 | \$ - | 0% | 407.143 |
| 4033112025 | Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 5 mm x 25 mm ti | 407.143 | \$ - | 0% | 407.143 |
| 4033112030 | Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 5 mm x 30 mm ti | 407.143 | \$ - | 0% | 407.143 |
| 4033112035 | Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 5 mm x 35 mm ti | 407.143 | \$ - | 0% | 407.143 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 229

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|------------|---|-----------|------|-------|-----------|
| 4033112040 | Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 5 mm x 40 mm ti | 407.143 | \$ - | 0% | 407.143 |
| 4033112045 | Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 5 mm x 45 mm ti | 407.143 | \$ - | 0% | 407.143 |
| 4033112050 | Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 5 mm x 50 mm ti | 407.143 | \$ - | 0% | 407.143 |
| 4033112055 | Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 5 mm x 55 mm ti | 407.143 | \$ - | 0% | 407.143 |
| 4033112060 | Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 5 mm x 60 mm ti | 407.143 | \$ - | 0% | 407.143 |
| 4033112065 | Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 5 mm x 65 mm ti | 407.143 | \$ - | 0% | 407.143 |
| 4033112070 | Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 5 mm x 70 mm ti | 407.143 | \$ - | 0% | 407.143 |
| 4033112075 | Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 5 mm x 75 mm ti | 407.143 | \$ - | 0% | 407.143 |
| 4033112080 | Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 5 mm x 80 mm ti | 407.143 | \$ - | 0% | 407.143 |
| 4033112085 | Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 5 mm x 85 mm ti | 407.143 | \$ - | 0% | 407.143 |
| 4033112090 | Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 5 mm x 90 mm ti | 407.143 | \$ - | 0% | 407.143 |
| 4033112091 | Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 5 mm x 95 mm ti | 407.143 | \$ - | 0% | 407.143 |
| 4033112092 | Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 5 mm x 100 mm ti | 407.143 | \$ - | 0% | 407.143 |
| 4033112093 | Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 5 mm x 105 mm ti | 407.143 | \$ - | 0% | 407.143 |
| 4033112094 | Tornillo de bloqueo para clavo intramedular de 5 mm x 110 mm ti | 407.143 | \$ - | 0% | 407.143 |
| 4030922050 | Tornillo de bloqueo para clavo retrogrado de 6.5 mm x 50 mm ti | 464.286 | \$ - | 0% | 464.286 |
| 4030922055 | Tornillo de bloqueo para clavo retrogrado de 6.5 mm x 55 mm ti | 464.286 | \$ - | 0% | 464.286 |
| 4030922060 | Tornillo de bloqueo para clavo retrogrado de 6.5 mm x 60 mm ti | 464.286 | \$ - | 0% | 464.286 |
| 4030922065 | Tornillo de bloqueo para clavo retrogrado de 6.5 mm x 65 mm ti | 464.286 | \$ - | 0% | 464.286 |
| 4030922070 | Tornillo de bloqueo para clavo retrogrado de 6.5 mm x 70 mm ti | 464.286 | \$ - | 0% | 464.286 |
| 4030922075 | Tornillo de bloqueo para clavo retrogrado de 6.5 mm x 75 mm ti | 464.286 | \$ - | 0% | 464.286 |
| 4030922080 | Tornillo de bloqueo para clavo retrogrado de 6.5 mm x 80 mm ti | 464.286 | \$ - | 0% | 464.286 |
| 4030922085 | Tornillo de bloqueo para clavo retrogrado de 6.5 mm x 85 mm ti | 464.286 | \$ - | 0% | 464.286 |
| 2.111.520 | VA-LCP-2-Column DRP2.4 volar narr r shaf | 3.294.196 | \$ - | 0% | 3.294.196 |
| 2.111.521 | VA-LCP-2-Column DRP2.4 volar narr le sha | 3.294.196 | \$ - | 0% | 3.294.196 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 230

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|------------|--|-----------|------|-------|-----------|
| | | | - | | |
| 2.111.530 | VA-LCP-2-Column DRP2.4 volar narr r shaf | 3.294.196 | \$ - | 0% | 3.294.196 |
| 2.111.531 | VA-LCP-2-Column DRP2.4 volar narr le sha | 3.294.196 | \$ - | 0% | 3.294.196 |
| 2.111.540 | VA-LCP-2-Column DRP2.4 volar narr r shaf | 3.294.196 | \$ - | 0% | 3.294.196 |
| 2.111.541 | VA-LCP-2-Column DRP2.4 volar narr le sha | 3.294.196 | \$ - | 0% | 3.294.196 |
| 2.111.550 | VA-LCP-2-Column DRP2.4 volar narr r shaf | 3.294.196 | \$ - | 0% | 3.294.196 |
| 2.111.551 | VA-LCP-2-Column DRP2.4 volar narr le sha | 3.294.196 | \$ - | 0% | 3.294.196 |
| 2.111.620 | VA-LCP-2-Column DRP2.4 volar r shaft 2ho | 3.376.161 | \$ - | 0% | 3.376.161 |
| 2.111.621 | VA-LCP-2-Column DRP2.4 volar le shaft 2h | 3.376.161 | \$ - | 0% | 3.376.161 |
| 2.111.630 | VA-LCP-2-Column DRP2.4 volar r shaft 3ho | 3.376.161 | \$ - | 0% | 3.376.161 |
| 2.111.631 | VA-LCP-2-Column DRP2.4 volar le shaft 3h | 3.376.161 | \$ - | 0% | 3.376.161 |
| 2.111.640 | VA-LCP-2-Column DRP2.4 volar r shaft 4ho | 3.376.161 | \$ - | 0% | 3.376.161 |
| 2.111.641 | VA-LCP-2-Column DRP2.4 volar le shaft 4h | 3.376.161 | \$ - | 0% | 3.376.161 |
| 2.111.650 | VA-LCP-2-Column DRP2.4 volar r shaft 5ho | 3.376.161 | \$ - | 0% | 3.376.161 |
| 2.111.651 | VA-LCP-2-Column DRP2.4 volar le shaft 5h | 3.376.161 | \$ - | 0% | 3.376.161 |
| 2.111.720 | VA-LCP-2-Column DRP2.4 volar r shaft 2ho | 3.294.196 | \$ - | 0% | 3.294.196 |
| 2.111.721 | VA-LCP-2-Column DRP2.4 volar le shaft 2h | 3.294.196 | \$ - | 0% | 3.294.196 |
| 2.111.730 | VA-LCP-2-Column DRP2.4 volar r shaft 3ho | 3.294.196 | \$ - | 0% | 3.294.196 |
| 2.111.731 | VA-LCP-2-Column DRP2.4 volar le shaft 3h | 3.294.196 | \$ - | 0% | 3.294.196 |
| 2.111.740 | VA-LCP-2-Column DRP2.4 volar r shaft 4ho | 3.294.196 | \$ - | 0% | 3.294.196 |
| 2.111.741 | VA-LCP-2-Column DRP2.4 volar le shaft 4h | 3.294.196 | \$ - | 0% | 3.294.196 |
| 2.210.108 | VA LockScr ø2.4 self-tap L8 SSt | 644.375 | \$ - | 0% | 644.375 |
| 2.210.110 | VA LockScr ø2.4 self-tap L10 SSt | 644.375 | \$ - | 0% | 644.375 |
| 2.210.112 | VA LockScr ø2.4 self-tap L12 SSt | 644.375 | \$ - | 0% | 644.375 |
| 2.210.114 | VA LockScr ø2.4 self-tap L14 SSt | 644.375 | \$ - | 0% | 644.375 |
| 2.210.116 | VA LockScr ø2.4 self-tap L16 SSt | 644.375 | \$ - | 0% | 644.375 |
| 2.210.118 | VA LockScr ø2.4 self-tap L18 SSt | 644.375 | \$ - | 0% | 644.375 |
| 2.210.120 | VA LockScr ø2.4 self-tap L20 SSt | 644.375 | \$ - | 0% | 644.375 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 231

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|------------|----------------------------------|----------|------|-------|---------|
| | | | - | | |
| 2.210.122 | VA LockScr ø2.4 self-tap L22 SSt | 644.375 | \$ - | 0% | 644.375 |
| 2.210.124 | VA LockScr ø2.4 self-tap L24 SSt | 644.375 | \$ - | 0% | 644.375 |
| 2.210.126 | VA LockScr ø2.4 self-tap L26 SSt | 644.375 | \$ - | 0% | 644.375 |
| 201.756 | CortScr ø2.4 self-tap L6 SSt | 285.446 | \$ - | 0% | 285.446 |
| 201.758 | CortScr ø2.4 self-tap L8 SSt | 285.446 | \$ - | 0% | 285.446 |
| 201.760 | CortScr ø2.4 self-tap L10 SSt | 285.446 | \$ - | 0% | 285.446 |
| 201.762 | CortScr ø2.4 self-tap L12 SSt | 285.446 | \$ - | 0% | 285.446 |
| 201.764 | CortScr ø2.4 self-tap L14 SSt | 285.446 | \$ - | 0% | 285.446 |
| 201.766 | CortScr ø2.4 self-tap L16 SSt | 285.446 | \$ - | 0% | 285.446 |
| 201.768 | CortScr ø2.4 self-tap L18 SSt | 285.446 | \$ - | 0% | 285.446 |
| 201.770 | CortScr ø2.4 self-tap L20 SSt | 285.446 | \$ - | 0% | 285.446 |
| 201.772 | CortScr ø2.4 self-tap L22 SSt | 285.446 | \$ - | 0% | 285.446 |
| 201.774 | CortScr ø2.4 self-tap L24 SSt | 285.446 | \$ - | 0% | 285.446 |
| 201.776 | CortScr ø2.4 self-tap L26 SSt | 285.446 | \$ - | 0% | 285.446 |
| 201.778 | CortScr ø2.4 self-tap L28 SSt | 285.446 | \$ - | 0% | 285.446 |
| 201.780 | CortScr ø2.4 self-tap L30 SSt | 285.446 | \$ - | 0% | 285.446 |
| 201.782 | CortScr ø2.4 self-tap L32 SSt | 285.446 | \$ - | 0% | 285.446 |
| 201.784 | CortScr ø2.4 self-tap L34 SSt | 285.446 | \$ - | 0% | 285.446 |
| 201.786 | CortScr ø2.4 self-tap L36 SSt | 285.446 | \$ - | 0% | 285.446 |
| 201.788 | CortScr ø2.4 self-tap L38 SSt | 285.446 | \$ - | 0% | 285.446 |
| 201.790 | CortScr ø2.4 self-tap L40 SSt | 285.446 | \$ - | 0% | 285.446 |
| 202.870 | 2.7MM CRTX SCR S/TAP T8 10MM | 304.196 | \$ - | 0% | 304.196 |
| 202.872 | 2.7MM CRTX SCR S/TAP T8 12MM | 304.196 | \$ - | 0% | 304.196 |
| 202.874 | 2.7MM CRTX SCR S/TAP T8 14MM | 304.196 | \$ - | 0% | 304.196 |
| 202.876 | 2.7MM CRTX SCR S/TAP T8 16MM | 304.196 | \$ - | 0% | 304.196 |
| 202.878 | 2.7MM CRTX SCR S/TAP T8 18MM | 304.196 | \$ - | 0% | 304.196 |
| 202.880 | 2.7MM CRTX SCR S/TAP T8 20MM | 304.196 | \$ - | 0% | 304.196 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 232

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|------------|--------------------------------|----------|------|-------|---------|
| | | | - | | |
| 202.882 | 2.7MM CRTX SCR S/TAP T8 22MM | 304.196 | \$ - | 0% | 304.196 |
| 202.884 | 2.7MM CRTX SCR S/TAP T8 24MM | 304.196 | \$ - | 0% | 304.196 |
| 202.886 | 2.7MM CRTX SCR S/TAP T8 26MM | 304.196 | \$ - | 0% | 304.196 |
| 202.888 | 2.7MM CRTX SCR S/TAP T8 28MM | 304.196 | \$ - | 0% | 304.196 |
| 202.890 | 2.7MM CRTX SCR S/TAP T8 30MM | 304.196 | \$ - | 0% | 304.196 |
| 202.892 | 2.7MM CRTX SCR S/TAP T8 32MM | 304.196 | \$ - | 0% | 304.196 |
| 202.894 | 2.7MM CRTX SCR S/TAP T8 34MM | 304.196 | \$ - | 0% | 304.196 |
| 202.896 | 2.7MM CRTX SCR S/TAP T8 36MM | 304.196 | \$ - | 0% | 304.196 |
| 202.898 | 2.7MM CRTX SCR S/TAP T8 38MM | 304.196 | \$ - | 0% | 304.196 |
| 202.900 | 2.7MM CRTX SCR S/TAP T8 40MM | 304.196 | \$ - | 0% | 304.196 |
| 202.962 | 2.7MM CRTX SCR S/TAP T8 42MM | 304.196 | \$ - | 0% | 304.196 |
| 202.963 | 2.7MM CRTX SCR S/TAP T8 44MM | 304.196 | \$ - | 0% | 304.196 |
| 202.965 | 2.7MM CRTX SCR S/TAP T8 46MM | 304.196 | \$ - | 0% | 304.196 |
| 202.966 | 2.7MM CRTX SCR S/TAP T8 48MM | 304.196 | \$ - | 0% | 304.196 |
| 202.967 | 2.7MM CRTX SCR S/TAP T8 /50MM | 304.196 | \$ - | 0% | 304.196 |
| 202.968 | 2.7MM CRTX SCR S/TAP T8 /55MM | 304.196 | \$ - | 0% | 304.196 |
| 202.969 | 2.7MM CRTX SCR S/TAP T8 /60MM | 304.196 | \$ - | 0% | 304.196 |
| 212.806 | LockScr ø2.4 self-tap L6 SSSt | 549.643 | \$ - | 0% | 549.643 |
| 212.808 | LockScr ø2.4 self-tap L8 SSSt | 549.643 | \$ - | 0% | 549.643 |
| 212.810 | LockScr ø2.4 self-tap L10 SSSt | 549.643 | \$ - | 0% | 549.643 |
| 212.812 | LockScr ø2.4 self-tap L12 SSSt | 549.643 | \$ - | 0% | 549.643 |
| 212.814 | LockScr ø2.4 self-tap L14 SSSt | 549.643 | \$ - | 0% | 549.643 |
| 212.816 | LockScr ø2.4 self-tap L16 SSSt | 549.643 | \$ - | 0% | 549.643 |
| 212.818 | LockScr ø2.4 self-tap L18 SSSt | 549.643 | \$ - | 0% | 549.643 |
| 212.820 | LockScr ø2.4 self-tap L20 SSSt | 549.643 | \$ - | 0% | 549.643 |
| 212.822 | LockScr ø2.4 self-tap L22 SSSt | 549.643 | \$ - | 0% | 549.643 |
| 212.824 | LockScr ø2.4 self-tap L24 SSSt | 549.643 | \$ - | 0% | 549.643 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 233

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|------------|--|-----------|------|-------|-----------|
| | | | - | | |
| 212.826 | LockScr ø2.4 self-tap L26 SSt | 549.643 | \$ - | 0% | 549.643 |
| 212.828 | LockScr ø2.4 self-tap L28 SSt | 549.643 | \$ - | 0% | 549.643 |
| 212.830 | LockScr ø2.4 self-tap L30 SSt | 549.643 | \$ - | 0% | 549.643 |
| 242.458 | LCP Vol-Dist-RadiusPI2.4 r shaft 3ho he | 3.825.446 | \$ - | 0% | 3.825.446 |
| 242.459 | LCP Vol-Dist-RadiusPI2.4 r shaft 5ho he | 3.825.446 | \$ - | 0% | 3.825.446 |
| 242.461 | LCP Vol-Dist-RadiusPI2.4 le shaft 3ho he | 3.825.446 | \$ - | 0% | 3.825.446 |
| 242.462 | LCP Vol-Dist-RadiusPI2.4 le shaft 5ho he | 3.825.446 | \$ - | 0% | 3.825.446 |
| 242.464 | LCP Vol-Dist-RadiusPI2.4 r shaft 3ho he | 3.825.446 | \$ - | 0% | 3.825.446 |
| 242.465 | LCP Vol-Dist-RadiusPI2.4 r shaft 5ho he | 3.825.446 | \$ - | 0% | 3.825.446 |
| 242.467 | LCP Vol-Dist-RadiusPI2.4 le shaft 3ho he | 3.825.446 | \$ - | 0% | 3.825.446 |
| 242.468 | LCP Vol-Dist-RadiusPI2.4 le shaft 5ho he | 3.825.446 | \$ - | 0% | 3.825.446 |
| 242.477 | LCP Dorsal Dist-Radius T-PI2.4 shaft 3ho | 3.825.446 | \$ - | 0% | 3.825.446 |
| 242.478 | LCP Dorsal Dist-Radius T-PI2.4 shaft 4ho | 3.825.446 | \$ - | 0% | 3.825.446 |
| 242.479 | LCP Dorsal Dist-Radius PI2.4 straig 5ho | 3.825.446 | \$ - | 0% | 3.825.446 |
| 242.490 | LCP Dorsal Dist-Radius PI2.4 straig 6ho | 3.825.446 | \$ - | 0% | 3.825.446 |
| 242.491 | LCP Vol-Dist-RadiusPI2.4 le shaft 3ho he | 3.825.446 | \$ - | 0% | 3.825.446 |
| 242.492 | LCP Vol-Dist-RadiusPI2.4 le shaft 5ho he | 3.825.446 | \$ - | 0% | 3.825.446 |
| 242.493 | LCP Vol-Dist-RadiusPI2.4 r shaft 3ho he | 3.825.446 | \$ - | 0% | 3.825.446 |
| 242.494 | LCP Vol-Dist-RadiusPI2.4 r shaft 5ho he | 3.825.446 | \$ - | 0% | 3.825.446 |
| 242.500 | LCP Dors-DRP-L2.4 left-angl shaft 3ho he | 3.825.446 | \$ - | 0% | 3.825.446 |
| 242.501 | LCP Dors-DRP-L2.4 left-angl shaft 4ho he | 3.825.446 | \$ - | 0% | 3.825.446 |
| 242.502 | LCP Dors-DRP-L2.4 r-angl shaft 3ho he 2h | 3.825.446 | \$ - | 0% | 3.825.446 |
| 242.503 | LCP Dors-DRP-L2.4 r-angl shaft 4ho he 2h | 3.825.446 | \$ - | 0% | 3.825.446 |
| 242.504 | LCP Dors-DRP-L2.4 r-angl shaft 3ho he 3h | 3.825.446 | \$ - | 0% | 3.825.446 |
| 242.505 | LCP Dors-DRP-L2.4 r-angl shaft 4ho he 3h | 3.825.446 | \$ - | 0% | 3.825.446 |
| 242.506 | LCP Dors-DRP-L2.4 left-angl shaft 3ho he | 3.825.446 | \$ - | 0% | 3.825.446 |
| 242.507 | LCP Dors-DRP-L2.4 left-angl shaft 4ho he | 3.825.446 | \$ - | 0% | 3.825.446 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 234

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|---------------|---|-----------|------|-------|-----------|
| | | | - | | |
| AR-1324HF | TORNILLO DE ANCLAJE FASTAK 2,8 MM | 2.441.379 | \$ - | 0% | 2.441.379 |
| AR-1319FT | MINI-CORKSCREW FT 2,7 MM X 7 MM | 2.690.357 | \$ - | 0% | 2.690.357 |
| AR-1317FT | NANO CORKSCREW FT 1,7 MM X 5 MM | 3.688.393 | \$ - | 0% | 3.688.393 |
| AR-1322-752SF | TORNILLO DE ANCLAJE FASTAK 2,4 MM | 2.441.379 | \$ - | 0% | 2.441.379 |
| TIAN-0201 | ANCLA ROSCADA EN TITANIO 2.0 MM CON 2 AGUJAS | 1.767.857 | \$ - | 0% | 1.767.857 |
| TIAN-0301 | ANCLA ROSCADA EN TITANIO 3.0 MM CON 2 AGUJAS | 1.767.857 | \$ - | 0% | 1.767.857 |
| TIAN-0351 | ANCLA ROSCADA EN TITANIO 3.5 MM CON 4 AGUJAS | 1.767.857 | \$ - | 0% | 1.767.857 |
| TIAN-0501 | ANCLA ROSCADA EN TITANIO 5.0 MM CON 4 AGUJAS | 1.767.857 | \$ - | 0% | 1.767.857 |
| BTAN-0451 | ANCLA ROSCADA EN TITANIO SIN OJAL 4.5 MM CON 4 AGUJAS | 1.785.714 | \$ - | 0% | 1.785.714 |
| TIAT-0501 | ANCLA ROSCADA EN TITANIO 5.0 MM CON 2 AGUJAS Y CINTA | 1.785.714 | \$ - | 0% | 1.785.714 |
| PKAN-0351 | ANCLA ROSCADA EN PEEK 3.5 MM CON 4 AGUJAS | 2.000.000 | \$ - | 0% | 2.000.000 |
| PKAN-0501 | ANCLA ROSCADA EN PEEK 5.5 MM CON 4 AGUJAS | 2.000.000 | \$ - | 0% | 2.000.000 |
| SPA-650 | ANCLA ROSCADA EN PEEK 6.5 MM CON 4 AGUJAS | 2.000.000 | \$ - | 0% | 2.000.000 |
| DPPA-0350 | ANCLA SIN NUDO EN PEEK+PEEK 3.5 MM | 2.053.571 | \$ - | 0% | 2.053.571 |
| DPPA-0500 | ANCLA SIN NUDO EN PEEK+PEEK 5.0 MM | 2.053.571 | \$ - | 0% | 2.053.571 |
| DPTA-0350 | ANCLA SIN NUDO EN PEEK+TITANIO 3.5 MM | 2.053.571 | \$ - | 0% | 2.053.571 |
| DPTA-0500 | ANCLA SIN NUDO EN PEEK+TITANIO 5.0 MM | 2.053.571 | \$ - | 0% | 2.053.571 |
| YKAN-0121 | SOFTANCHOR (SOLO SUTURA) 1.2 MM CON 2 AGUJAS | 1.696.429 | \$ - | 0% | 1.696.429 |
| YKAN-0151 | SOFTANCHOR (SOLO SUTURA) 1.5 MM CON 4 AGUJAS | 1.696.429 | \$ - | 0% | 1.696.429 |
| YKAN-0181 | SOFTANCHOR (SOLO SUTURA) 1.8 MM CON 4 AGUJAS | 1.696.429 | \$ - | 0% | 1.696.429 |
| YKAN-0291 | SOFTANCHOR (SOLO SUTURA) 2.9 MM CON 4 AGUJAS | 1.696.429 | \$ - | 0% | 1.696.429 |
| MEMOSORB3 | ANCLAJE ATORNILLADO ABSORBIBLE ø 3.0 | 2.142.857 | \$ - | 0% | 2.142.857 |
| MEMOSORB5.5 | ANCLAJE ATORNILLADO ABSORBIBLE ø 5.5 | 2.142.857 | \$ - | 0% | 2.142.857 |
| KRBT-1070 | KNITROPE SIST. SUSPENSION AJUSTABLE | 2.207.143 | \$ - | 0% | 2.207.143 |
| BTBK-0001 | KNITROPE SIST. SUSPENSION AJUSTABLE HTH | 2.207.143 | \$ - | 0% | 2.207.143 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 235

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|------------|--|-----------|------|-------|-----------|
| KNBT-0010 | KNITBUTTON 10 MM | 1.618.571 | \$ - | 0% | 1.618.571 |
| KNBT-0015 | ENDOBUTTON 15 MM | 1.618.571 | \$ - | 0% | 1.618.571 |
| KNBT-0020 | ENDOBUTTON 20 MM | 1.618.571 | \$ - | 0% | 1.618.571 |
| KNBT-0025 | ENDOBUTTON 25 MM | 1.618.571 | \$ - | 0% | 1.618.571 |
| KBJP-0001 | KNITBUTTON PLACA JUMBO | 535.714 | \$ - | 0% | 535.714 |
| KBJP-0002 | KNITBUTTON JUMBO (PLACA CON RANURA) | 535.714 | \$ - | 0% | 535.714 |
| PKIV-0515 | TORNILLO INTERFERENCIA EN PEEK Ø5X15 MM | 1.030.000 | \$ - | 0% | 1.030.000 |
| PKIV-0520 | TORNILLO INTERFERENCIA EN PEEK Ø5X20 MM | 1.030.000 | \$ - | 0% | 1.030.000 |
| PKIV-0615 | TORNILLO INTERFERENCIA EN PEEK Ø6X15 MM | 1.030.000 | \$ - | 0% | 1.030.000 |
| PKIV-0620 | TORNILLO INTERFERENCIA EN PEEK Ø6X20 MM | 1.030.000 | \$ - | 0% | 1.030.000 |
| PKIV-0725 | TORNILLO INTERFERENCIA EN PEEK Ø7X25 MM | 1.030.000 | \$ - | 0% | 1.030.000 |
| PKIV-0728 | TORNILLO INTERFERENCIA EN PEEK Ø7X28 MM | 1.030.000 | \$ - | 0% | 1.030.000 |
| PKIV-0730 | TORNILLO INTERFERENCIA EN PEEK Ø7X30 MM | 1.030.000 | \$ - | 0% | 1.030.000 |
| PKIV-0825 | TORNILLO INTERFERENCIA EN PEEK Ø8X25 MM | 1.030.000 | \$ - | 0% | 1.030.000 |
| PKIV-0828 | TORNILLO INTERFERENCIA EN PEEK Ø8X28 MM | 1.030.000 | \$ - | 0% | 1.030.000 |
| PKIV-0830 | TORNILLO INTERFERENCIA EN PEEK Ø8X30 MM | 1.030.000 | \$ - | 0% | 1.030.000 |
| PKIV-0925 | TORNILLO INTERFERENCIA EN PEEK Ø9X25 MM | 1.030.000 | \$ - | 0% | 1.030.000 |
| PKIV-0928 | TORNILLO INTERFERENCIA EN PEEK Ø9X28 MM | 1.030.000 | \$ - | 0% | 1.030.000 |
| PKIV-0930 | TORNILLO INTERFERENCIA EN PEEK Ø9X30 MM | 1.030.000 | \$ - | 0% | 1.030.000 |
| PKIV-1025 | TORNILLO INTERFERENCIA EN PEEK Ø10X25 MM | 1.030.000 | \$ - | 0% | 1.030.000 |
| PKIV-1028 | TORNILLO INTERFERENCIA EN PEEK Ø10X28 MM | 1.030.000 | \$ - | 0% | 1.030.000 |
| PKIV-1030 | TORNILLO INTERFERENCIA EN PEEK Ø10X30 MM | 1.030.000 | \$ - | 0% | 1.030.000 |
| PKIV-1125 | TORNILLO INTERFERENCIA EN PEEK Ø11X25 MM | 1.030.000 | \$ - | 0% | 1.030.000 |
| PKIV-1128 | TORNILLO INTERFERENCIA EN PEEK Ø11X28 MM | 1.030.000 | \$ - | 0% | 1.030.000 |
| PKIV-1130 | TORNILLO INTERFERENCIA EN PEEK Ø11X30 MM | 1.030.000 | \$ - | 0% | 1.030.000 |

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|------------|--|-----------|------|-------|-----------|
| BIOV-0825 | TORNILLO BIO INTERFERENCIA 8MMX25MM | 1.428.571 | \$ - | 0% | 1.428.571 |
| BIOV-0930 | TORNILLO BIO INTERFERENCIA 9MMx30MM | 1.428.571 | \$ - | 0% | 1.428.571 |
| BIOV-1030 | TORNILLO BIO INTERFERENCIA 10MMx30MM | 1.428.571 | \$ - | 0% | 1.428.571 |
| BITV-0723 | TORNILLOS DE INTERFERENCIA BIO PLUS Ø 7 X 23 mm | 1.428.571 | \$ - | 0% | 1.428.571 |
| BITV-0725 | TORNILLOS DE INTERFERENCIA BIO PLUS Ø 7 X 25 mm | 1.428.571 | \$ - | 0% | 1.428.571 |
| BITV-0730 | TORNILLOS DE INTERFERENCIA BIO PLUS Ø 7 X 30 mm | 1.428.571 | \$ - | 0% | 1.428.571 |
| BITV-0825 | TORNILLOS DE INTERFERENCIA BIO PLUS Ø 8 X 25 mm | 1.428.571 | \$ - | 0% | 1.428.571 |
| BITV-0830 | TORNILLOS DE INTERFERENCIA BIO PLUS Ø 8 X 30 mm | 1.428.571 | \$ - | 0% | 1.428.571 |
| BITV-0925 | TORNILLOS DE INTERFERENCIA BIO PLUS Ø 9 X 25 mm | 1.428.571 | \$ - | 0% | 1.428.571 |
| BITV-0930 | TORNILLOS DE INTERFERENCIA BIO PLUS Ø 9 X 30 mm | 1.428.571 | \$ - | 0% | 1.428.571 |
| BITV-1025 | TORNILLOS DE INTERFERENCIA BIO PLUS Ø 10 X 25 mm | 1.428.571 | \$ - | 0% | 1.428.571 |
| BITV-1030 | TORNILLOS DE INTERFERENCIA BIO PLUS Ø 10 X 30 mm | 1.428.571 | \$ - | 0% | 1.428.571 |
| BITV-1035 | TORNILLOS DE INTERFERENCIA BIO PLUS Ø 10 X 35 mm | 1.428.571 | \$ - | 0% | 1.428.571 |
| BITV-1125 | TORNILLOS DE INTERFERENCIA BIO PLUS Ø 11 X 25 mm | 1.428.571 | \$ - | 0% | 1.428.571 |
| BITV-1130 | TORNILLOS DE INTERFERENCIA BIO PLUS Ø 11 X 30 mm | 1.428.571 | \$ - | 0% | 1.428.571 |
| BITV-1135 | TORNILLOS DE INTERFERENCIA BIO PLUS Ø 11 X 35 mm | 1.428.571 | \$ - | 0% | 1.428.571 |
| VL7/23 | TORNILLO INTERFERENCIA BIOACTIVO Ø7 mm x 23 mm | 1.428.571 | \$ - | 0% | 1.428.571 |
| VL8/23 | TORNILLO INTERFERENCIA BIOACTIVO Ø8 mmx 23 mm | 1.428.571 | \$ - | 0% | 1.428.571 |
| VL8/28 | TORNILLO INTERFERENCIA BIOACTIVO Ø8 mm x 28 mm | 1.428.571 | \$ - | 0% | 1.428.571 |
| VL9/23 | TORNILLO INTERFERENCIA BIOACTIVO Ø9 mmx 23 mm | 1.428.571 | \$ - | 0% | 1.428.571 |
| VL9/28 | TORNILLO INTERFERENCIA BIOACTIVO Ø9 mm x 28 mm | 1.428.571 | \$ - | 0% | 1.428.571 |
| VL10/28 | TORNILLO INTERFERENCIA BIOACTIVO Ø10 mm x 28 mm | 1.428.571 | \$ - | 0% | 1.428.571 |
| KRDB-1070 | MINI KNITROPE DOBLE PLACA (CON AGUJAS) | 2.942.857 | \$ - | 0% | 2.942.857 |
| KRDB-1090 | MINI KNITROPE SISTEMA AJUSTABLE DOBLE PLACA | 2.942.857 | \$ - | 0% | 2.942.857 |
| KRDB-2090 | MEDIUM KNITROPE SISTEMA AJUSTABLE (DOBLE PLACA) | 2.942.857 | \$ - | 0% | 2.942.857 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 237

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|------------|---|-----------|------|-------|-----------|
| KRDB-2110 | MEDIUM KNITROPE SISTEMA AJUSTABLE (PLACA - BOTON) | 2.942.857 | \$ - | 0% | 2.942.857 |
| KRTB-2000 | LARGE KNITROPE SISTEMA AJUSTABLE (TRIPLE PLACA) | 3.214.286 | \$ - | 0% | 3.214.286 |
| KRDB-3070 | LARGE KNITROPE SISTEMA AJUSTABLE (DOBLE PLACA) | 2.942.857 | \$ - | 0% | 2.942.857 |
| KLDV-0201 | KNITLOOP - EXTRAIBLE LADO ABAJO | 2.407.143 | \$ - | 0% | 2.407.143 |
| KRYD-0002 | KNITROPE BUTTON LARGE (10 MM) | 535.714 | \$ - | 0% | 535.714 |
| KRYD-0001 | KNITROPE BUTTON (8 MM) | 535.714 | \$ - | 0% | 535.714 |
| KRBT-3110 | SISTEMA DE SUSPENSION AJUSTABLE (LADO ABAJO) | 2.407.143 | \$ - | 0% | 2.407.143 |
| SBUS-2104 | SUPER SUTURA BLANCA/NEGRA # 2 CON AGUJA | 267.857 | \$ - | 0% | 267.857 |
| SBUS-5103 | SUPER SUTURA BLANCA/AZUL # 5 CON AGUJA | 303.571 | \$ - | 0% | 303.571 |
| SBUS-7003 | SUPER SUTURA BLANCA/AZUL # 7 SIN AGUJA | 303.571 | \$ - | 0% | 303.571 |
| SBLS-2202 | SUPER SUTURA EN LOOP # 2 CON AGUJA RECTA | 410.714 | \$ - | 0% | 410.714 |
| SBMT-2011 | SISTEMA REPARACION MENISCAL FUERA-DENTRO # 2/0 BLANCA | 758.929 | \$ - | 0% | 758.929 |
| SBMT-2012 | SISTEMA REPARACION MENISCAL FUERA-DENTRO # 2/0 AZUL | 758.929 | \$ - | 0% | 758.929 |
| BSAC-5550 | SISTEMA DE CERCLAJE EN BANDA AC 5 MM X 550 MM | 1.875.000 | \$ - | 0% | 1.875.000 |
| BSSB-6450 | SISTEMA DE CERCLAJE EN BANDA 6 MM X 450 MM | 1.875.000 | \$ - | 0% | 1.875.000 |
| BSSB-6500 | SISTEMA DE CERCLAJE EN BANDA 6 MM X 500 MM | 1.875.000 | \$ - | 0% | 1.875.000 |
| BSSB-6550 | SISTEMA DE CERCLAJE EN BANDA 6 MM X 550 MM | 1.875.000 | \$ - | 0% | 1.875.000 |
| BSSS-5500 | SISTEMA DE CERCLAJE EN BANDA 5 MM X 500 MM (CON AGUJA) | 1.875.000 | \$ - | 0% | 1.875.000 |
| BSSS-5550 | SISTEMA DE CERCLAJE EN BANDA 5 MM X 550 MM (CON AGUJA) | 1.875.000 | \$ - | 0% | 1.875.000 |
| BSTC-5505 | SISTEMA DOBLE BANDA POSTE TORACOLUMBAR FIJACIN VARILLA 5, | 1.875.000 | \$ - | 0% | 1.875.000 |
| STPL-0006 | GRAPA EN U 6 mm | 267.857 | \$ - | 0% | 267.857 |
| STPL-0007 | GRAPA EN U 7 mm | 267.857 | \$ - | 0% | 267.857 |
| STPL-0008 | GRAPA EN U 8 mm | 267.857 | \$ - | 0% | 267.857 |
| STPL-0009 | GRAPA EN U 9 mm | 267.857 | \$ - | 0% | 267.857 |
| STPL-0010 | GRAPA EN U 10 mm | 267.857 | \$ - | 0% | 267.857 |
| STPL-0011 | GRAPA EN U 11 mm | 267.857 | \$ - | 0% | 267.857 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 238

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|---------------|--|-----------|--------|-------|-----------|
| | | | - | | |
| MSA-4515 | ANCLAJE MEDIAL PEEK 4.5 * 15MM CON 2 SUTURAS #2 SIN AGUJAS | 2.621.143 | \$ - | 0% | 2.621.143 |
| MSA-5515 | ANCLAJE MEDIAL PEEK 5.5 * 15MM CON 2 SUTURAS #2 SIN AGUJAS | 2.621.143 | \$ - | 0% | 2.621.143 |
| PKAN-0291 | ANCLAJE EN PEEK 2.9 MM CON 4 AGUJAS, 2 SUTURAS #2 | 2.621.143 | \$ - | 0% | 2.621.143 |
| BIS 2610-2180 | ANCLAJE DE SUTURA INESTABILIDAD 3.0MM 2 SUTURAS | 2.621.143 | \$ - | 0% | 2.621.143 |
| BMA-4518-2200 | ANCLAJE MEDIAL BIOCOSMOSITO - PLGA+β-TCP DOS HEBRAS - Ø4.5mm | 2.621.143 | \$ - | 0% | 2.621.143 |
| BMA-4518-2180 | ANCLAJE MEDIAL BIOCOSMOSITO - PLGA+β-TCP DOS HEBRAS - Ø4.5mm | 2.621.143 | \$ - | 0% | 2.621.143 |
| BMA-5519-2200 | ANCLAJE MEDIAL BIOCOSMOSITO - PLGA+β-TCP - Ø5.5mm | 2.621.143 | \$ - | 0% | 2.621.143 |
| BHA-4820-2200 | ANCLAJE MEDIAL HEALMAX - PLGA+β-TCP DOS HEBRAS - Ø4.75mm | 2.621.143 | \$ - | 0% | 2.621.143 |
| PLA-4521-1030 | ANCLAJE LATERAL (KNOTLESS) PEEK 1 HEBRA - Ø4.5mm | 2.809.714 | \$ - | 0% | 2.809.714 |
| BPL-4750-1020 | ANCLAJE LATERAL (KNOTLESS) BIOCOSMOSITO UNA HEBRA - Ø4.75mm | 2.809.714 | \$ - | 0% | 2.809.714 |
| BSA-2110-274N | ANCLAJE BIOCOSMOSITO 2.6 MM 2 SUTURAS CON AGUJAS | 2.357.143 | \$ - | 0% | 2.357.143 |
| ASA-3520-172N | ANCLAJE TODO SUTURA 1.5MM 1 SUTURA CON AGUJAS | 2.357.143 | \$ - | 0% | 2.357.143 |
| ASA-3520-274N | ANCLAJE TODO SUTURA 1.5MM 2 SUTURA CON AGUJAS | 2.357.143 | \$ - | 0% | 2.357.143 |
| 31-15520 | ANCLAJE SIN NUDO KNOTLESS PEEK/PEEK, 5.5MM X 20MM | 2.809.714 | \$ - | 0% | 2.809.714 |
| 08-11102 | ANCLAJE LABRAL (PRESS-IN) PEEK 2.9 * 10MM CON 2 SUTURAS #2 SIN AGUJAS | 2.809.714 | \$ - | 0% | 2.809.714 |
| 16.135.015 | SUTURA CON ANCLAJE 3.5MM TITANIO | 1.678.286 | \$ - | 0% | 1.678.286 |
| 16.150.015 | SUTURA CON ANCLAJE 5.0MM TITANIO | 1.678.286 | \$ - | 0% | 1.678.286 |
| 16.165.015 | SUTURA CON ANCLAJE 6.5MM TITANIO | 1.678.286 | \$ - | 0% | 1.678.286 |
| BTAN-0551 | ANCLAJE ROSCADO EN TITANIO SIN OJAL 5.5 MM CON AGUJAS | 1.678.286 | \$ - | 0% | 1.678.286 |
| HS101 | SUTURA USP 2, BLANCA, AGUJA MO-6 CobraBlack | 358.286 | \$ - | 0% | 358.286 |
| HS127 | SUTURA USP 2, AZUL/AZUL, AGUJA MO-6 | 358.286 | \$ - | 0% | 358.286 |
| HS209 | CINTA-SUTURA, BLANCA/AZUL, 2.0mm, SIN AGUJA | 546.857 | \$ - | 0% | 546.857 |
| HS210 | CINTA-SUTURA, AZUL/AZUL, 2.0mm, SIN AGUJA | 546.857 | \$ - | 0% | 546.857 |
| 00-6570 | CANULA DE 6.5 * 70MM CON TAPÓN | 358.286 | 68.074 | 19% | 426.360 |
| 00-8570 | CANULA DE 8.5 * 70MM CON TAPÓN | 358.286 | 68.074 | 19% | 426.360 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 239

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|------------|--|-----------|---------|-------|-----------|
| 405Q3 | RADIOFRECUENCIA DE PLASMA CIRCULAR 90° SUCCION (Esteril - uso único) | 1.678.286 | 318.874 | 19% | 1.997.160 |
| 306Q1 | RADIOFRECUENCIA DE PLASMA PEQUEÑAS ARTICULACIONES (Esteril - uso único) | 1.678.286 | 318.874 | 19% | 1.997.160 |
| 913115U | EBERLE - 4,2mm ACERO - CUCHILLA Y/O FRESA SHAVER (USO) | 641.143 | 121.817 | 19% | 762.960 |
| 900209 | SET TUBOS BOMBA IRRIGACIÓN - KIT COMPLETO - EBERLE (Esteril - uso único) | 546.857 | 103.903 | 19% | 650.760 |
| PKIV-1228 | TORNILLO INTERFERENCIA EN PEEK Ø12X28 MM | 1.791.429 | \$ - | 0% | 1.791.429 |
| CIS0725-BC | TORNILLO DE INTERFERENCIA - PLGA+β-TCP - Ø7x25mm | 2.074.286 | \$ - | 0% | 2.074.286 |
| CIS0730-BC | TORNILLO DE INTERFERENCIA - PLGA+β-TCP - Ø7x30mm | 2.074.286 | \$ - | 0% | 2.074.286 |
| CIS0825-BC | TORNILLO DE INTERFERENCIA - PLGA+β-TCP - Ø8x25mm | 2.074.286 | \$ - | 0% | 2.074.286 |
| CIS0830-BC | TORNILLO DE INTERFERENCIA - PLGA+β-TCP - Ø8x30mm | 2.074.286 | \$ - | 0% | 2.074.286 |
| CIS0925-BC | TORNILLO DE INTERFERENCIA - PLGA+β-TCP - Ø9x25mm | 2.074.286 | \$ - | 0% | 2.074.286 |
| CIS0930-BC | TORNILLO DE INTERFERENCIA - PLGA+β-TCP - Ø9x30mm | 2.074.286 | \$ - | 0% | 2.074.286 |
| CIS1025-BC | TORNILLO DE INTERFERENCIA - PLGA+β-TCP - Ø10x25mm | 2.074.286 | \$ - | 0% | 2.074.286 |
| CIS1030-BC | TORNILLO DE INTERFERENCIA - PLGA+β-TCP - Ø10x30mm | 2.074.286 | \$ - | 0% | 2.074.286 |
| HS323 | SISTEMA REPARACION MENISCAL DENTRO-FUERA | 641.143 | \$ - | 0% | 641.143 |
| MNK-005 | SISTEMA REPARACION MENISCAL DENTRO-FUERA #2/0 BLANCA | 641.143 | \$ - | 0% | 641.143 |
| 99-01-010 | SISTEMA DE SUTURA PARA REPARACIÓN DE MENISCO SEMICURVO | 3.582.857 | \$ - | 0% | 3.582.857 |
| GO-01 | GUIA CON OJAL | 471.429 | 89.572 | 19% | 561.001 |
| 3209052 | GUIA FLEXIBLE NITINOL | 471.429 | 89.572 | 19% | 561.001 |
| KRYD-0201 | SISTEMA AJUSTABLE ACROMIO CLAVICULAR | 4.714.286 | \$ - | 0% | 4.714.286 |
| AR-8926T | SUTURA DE REPARACIÓN DOBLE BOTÓN SINDESMOSIS | 4.714.286 | \$ - | 0% | 4.714.286 |
| KLDB-0201 | SISTEMA AJUSTABLE ACROMIO CLAVICULAR (UNA PLACA) | 4.714.286 | \$ - | 0% | 4.714.286 |
| AR-2257 | SUTURA DE REPARACIÓN DE SEPARACIÓN ACROMIOCLAVICULAR | 4.714.286 | \$ - | 0% | 4.714.286 |
| OBCL-12 | ORTHOBUTTON 12 MM | 2.244.000 | \$ - | 0% | 2.244.000 |
| OBCL-15 | ORTHOBUTTON 15 MM | 2.244.000 | \$ - | 0% | 2.244.000 |
| OBCL-20 | ORTHOBUTTON 20 MM | 2.244.000 | \$ - | 0% | 2.244.000 |
| OBAL-80 | ORTHOBUTTON AJUSTABLE | 3.017.143 | \$ - | 0% | 3.017.143 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 240

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|-------------|---|----------|------|-------|---------|
| | | | - | | |
| OS060200012 | Tornillo mini Herberden 2,4mmx12, rosca corta | 962.280 | \$ - | 0% | 962.280 |
| OS060200014 | Tornillo mini Herberden 2,4mmx14, rosca corta | 962.280 | \$ - | 0% | 962.280 |
| OS060200016 | Tornillo mini Herberden 2,4mmx16, rosca corta | 962.280 | \$ - | 0% | 962.280 |
| OS060200018 | Tornillo mini Herberden 2,4mmx18, rosca corta | 962.280 | \$ - | 0% | 962.280 |
| OS060200020 | Tornillo mini Herberden 2,4mmx20, rosca corta | 962.280 | \$ - | 0% | 962.280 |
| OS060200022 | Tornillo mini Herberden 2,4mmx22, rosca corta | 962.280 | \$ - | 0% | 962.280 |
| OS060200024 | Tornillo mini Herberden 2,4mmx24, rosca corta | 962.280 | \$ - | 0% | 962.280 |
| OS060200026 | Tornillo mini Herberden 2,4mmx26, rosca corta | 962.280 | \$ - | 0% | 962.280 |
| OS060200028 | Tornillo mini Herberden 2,4mmx28, rosca corta | 962.280 | \$ - | 0% | 962.280 |
| OS060210018 | Tornillo mini Herberden 2,4mmx18, rosca larga | 962.280 | \$ - | 0% | 962.280 |
| OS060210020 | Tornillo mini Herberden 2,4mmx20, rosca larga | 962.280 | \$ - | 0% | 962.280 |
| OS060210022 | Tornillo mini Herberden 2,4mmx22, rosca larga | 962.280 | \$ - | 0% | 962.280 |
| OS060210024 | Tornillo mini Herberden 2,4mmx24, rosca larga | 962.280 | \$ - | 0% | 962.280 |
| OS060210026 | Tornillo mini Herberden 2,4mmx26, rosca larga | 962.280 | \$ - | 0% | 962.280 |
| OS060210028 | Tornillo mini Herberden 2,4mmx28, rosca larga | 962.280 | \$ - | 0% | 962.280 |
| OS060210030 | Tornillo mini Herberden 2,4mmx30, rosca larga | 962.280 | \$ - | 0% | 962.280 |
| OS060010014 | Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 14 | 767.880 | \$ - | 0% | 767.880 |
| OS060010016 | Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 16 | 767.880 | \$ - | 0% | 767.880 |
| OS060010018 | Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 18 | 767.880 | \$ - | 0% | 767.880 |
| OS060010020 | Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 20 | 767.880 | \$ - | 0% | 767.880 |
| OS060010022 | Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 22 | 767.880 | \$ - | 0% | 767.880 |
| OS060010024 | Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 24 | 767.880 | \$ - | 0% | 767.880 |
| OS060010026 | Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 26 | 767.880 | \$ - | 0% | 767.880 |
| OS060010028 | Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 28 | 767.880 | \$ - | 0% | 767.880 |
| 4031462010 | Tornillos tipo herbert de 2.4 mm rosca corta x 10 mm ti | 684.086 | \$ - | 0% | 684.086 |
| 4031462012 | Tornillos tipo herbert de 2.4 mm rosca corta x 12 mm ti | 684.086 | \$ - | 0% | 684.086 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 241

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|------------|---|----------|------|-------|---------|
| 4031462014 | Tornillos tipo herbert de 2.4 mm rosca corta x 14 mm ti | 684.086 | \$ - | 0% | 684.086 |
| 4031462016 | Tornillos tipo herbert de 2.4 mm rosca corta x 16 mm ti | 684.086 | \$ - | 0% | 684.086 |
| 4031462018 | Tornillos tipo herbert de 2.4 mm rosca corta x 18 mm ti | 684.086 | \$ - | 0% | 684.086 |
| 4031462020 | Tornillos tipo herbert de 2.4 mm rosca corta x 20 mm ti | 684.086 | \$ - | 0% | 684.086 |
| 4031462022 | Tornillos tipo herbert de 2.4 mm rosca corta x 22 mm ti | 684.086 | \$ - | 0% | 684.086 |
| 4031462024 | Tornillos tipo herbert de 2.4 mm rosca corta x 24 mm ti | 684.086 | \$ - | 0% | 684.086 |
| 4031462026 | Tornillos tipo herbert de 2.4 mm rosca corta x 26 mm ti | 684.086 | \$ - | 0% | 684.086 |
| 4031462028 | Tornillos tipo herbert de 2.4 mm rosca corta x 28 mm ti | 684.086 | \$ - | 0% | 684.086 |
| 4031462030 | Tornillos tipo herbert de 2.4 mm rosca corta x 30 mm ti | 684.086 | \$ - | 0% | 684.086 |
| 4031463016 | Tornillos tipo herbert de 2.4 mm rosca larga x 16 mm ti | 684.086 | \$ - | 0% | 684.086 |
| 4031463018 | Tornillos tipo herbert de 2.4 mm rosca larga x 18 mm ti | 684.086 | \$ - | 0% | 684.086 |
| 4031463020 | Tornillos tipo herbert de 2.4 mm rosca larga x 20 mm ti | 684.086 | \$ - | 0% | 684.086 |
| 4031463022 | Tornillos tipo herbert de 2.4 mm rosca larga x 22 mm ti | 684.086 | \$ - | 0% | 684.086 |
| 4031463024 | Tornillos tipo herbert de 2.4 mm rosca larga x 24 mm ti | 684.086 | \$ - | 0% | 684.086 |
| 4031463026 | Tornillos tipo herbert de 2.4 mm rosca larga x 26 mm ti | 684.086 | \$ - | 0% | 684.086 |
| 4031463028 | Tornillos tipo herbert de 2.4 mm rosca larga x 28 mm ti | 684.086 | \$ - | 0% | 684.086 |
| 4031463030 | Tornillos tipo herbert de 2.4 mm rosca larga x 30 mm ti | 684.086 | \$ - | 0% | 684.086 |
| 4031464010 | Tornillos tipo herbert de 3.0 mm rosca corta x 10 mm ti | 684.086 | \$ - | 0% | 684.086 |
| 4031464012 | Tornillos tipo herbert de 3.0 mm rosca corta x 12 mm ti | 684.086 | \$ - | 0% | 684.086 |
| 4031464014 | Tornillos tipo herbert de 3.0 mm rosca corta x 14 mm ti | 684.086 | \$ - | 0% | 684.086 |
| 4031464016 | Tornillos tipo herbert de 3.0 mm rosca corta x 16 mm ti | 684.086 | \$ - | 0% | 684.086 |
| 4031464018 | Tornillos tipo herbert de 3.0 mm rosca corta x 18 mm ti | 684.086 | \$ - | 0% | 684.086 |
| 4031464020 | Tornillos tipo herbert de 3.0 mm rosca corta x 20 mm ti | 684.086 | \$ - | 0% | 684.086 |
| 4031464022 | Tornillos tipo herbert de 3.0 mm rosca corta x 22 mm ti | 684.086 | \$ - | 0% | 684.086 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 242

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|------------|---|----------|------|-------|---------|
| 4031464024 | Tornillos tipo herbert de 3.0 mm rosca corta x 24 mm ti | 684.086 | \$ - | 0% | 684.086 |
| 4031464026 | Tornillos tipo herbert de 3.0 mm rosca corta x 26 mm ti | 684.086 | \$ - | 0% | 684.086 |
| 4031464028 | Tornillos tipo herbert de 3.0 mm rosca corta x 28 mm ti | 684.086 | \$ - | 0% | 684.086 |
| 4031464030 | Tornillos tipo herbert de 3.0 mm rosca corta x 30 mm ti | 684.086 | \$ - | 0% | 684.086 |
| 4031465016 | Tornillos tipo herbert de 3.0 mm rosca larga x 16 mm ti | 684.086 | \$ - | 0% | 684.086 |
| 4031465018 | Tornillos tipo herbert de 3.0 mm rosca larga x 18 mm ti | 684.086 | \$ - | 0% | 684.086 |
| 4031465020 | Tornillos tipo herbert de 3.0 mm rosca larga x 20 mm ti | 684.086 | \$ - | 0% | 684.086 |
| 4031465022 | Tornillos tipo herbert de 3.0 mm rosca larga x 22 mm ti | 684.086 | \$ - | 0% | 684.086 |
| 4031465024 | Tornillos tipo herbert de 3.0 mm rosca larga x 24 mm ti | 684.086 | \$ - | 0% | 684.086 |
| 4031465026 | Tornillos tipo herbert de 3.0 mm rosca larga x 26 mm ti | 684.086 | \$ - | 0% | 684.086 |
| 4031465028 | Tornillos tipo herbert de 3.0 mm rosca larga x 28 mm ti | 684.086 | \$ - | 0% | 684.086 |
| 4031465030 | Tornillos tipo herbert de 3.0 mm rosca larga x 30 mm ti | 684.086 | \$ - | 0% | 684.086 |
| S40237102 | Pines Roscados De 1.1 Mm*150 | 51.429 | \$ - | 0% | 51.429 |
| S40237101 | Pines lisos De 1.1 Mm*150 | 34.286 | \$ - | 0% | 34.286 |
| 2.226.210 | HCS ø2.4 self-drill cann L10/4 SSt | 615.857 | \$ - | 0% | 615.857 |
| 2.226.212 | HCS ø2.4 self-drill cann L12/4 SSt | 615.857 | \$ - | 0% | 615.857 |
| 2.226.214 | HCS ø2.4 self-drill cann L14/4 SSt | 615.857 | \$ - | 0% | 615.857 |
| 2.226.216 | HCS ø2.4 self-drill cann L16/4 SSt | 615.857 | \$ - | 0% | 615.857 |
| 2.226.218 | HCS ø2.4 self-drill cann L18/4 SSt | 615.857 | \$ - | 0% | 615.857 |
| 2.226.220 | HCS ø2.4 self-drill cann L20/4 SSt | 615.857 | \$ - | 0% | 615.857 |
| 2.226.222 | HCS ø2.4 self-drill cann L22/4 SSt | 615.857 | \$ - | 0% | 615.857 |
| 2.226.224 | HCS ø2.4 self-drill cann L24/5 SSt | 615.857 | \$ - | 0% | 615.857 |
| 2.226.226 | HCS ø2.4 self-drill cann L26/5 SSt | 615.857 | \$ - | 0% | 615.857 |
| 2.226.228 | HCS ø2.4 self-drill cann L28/6 SSt | 615.857 | \$ - | 0% | 615.857 |
| 2.226.230 | HCS ø2.4 self-drill cann L30/7 SSt | 615.857 | \$ - | 0% | 615.857 |
| 2.226.010 | HCS ø3 self-drill cann L10/4 SSt | 608.914 | \$ - | 0% | 608.914 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 243

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|------------|-----------------------------------|----------|------|-------|---------|
| 2.226.012 | HCS ø3 self-drill cann L12/4 SSt | 608.914 | \$ - | 0% | 608.914 |
| 2.226.014 | HCS ø3 self-drill cann L14/4 SSt | 608.914 | \$ - | 0% | 608.914 |
| 2.226.016 | HCS ø3 self-drill cann L16/4 SSt | 608.914 | \$ - | 0% | 608.914 |
| 2.226.018 | HCS ø3 self-drill cann L18/4 SSt | 608.914 | \$ - | 0% | 608.914 |
| 2.226.020 | HCS ø3 self-drill cann L20/4 SSt | 608.914 | \$ - | 0% | 608.914 |
| 2.226.022 | HCS ø3 self-drill cann L22/4 SSt | 608.914 | \$ - | 0% | 608.914 |
| 2.226.024 | HCS ø3 self-drill cann L24/5 SSt | 608.914 | \$ - | 0% | 608.914 |
| 2.226.026 | HCS ø3 self-drill cann L26/5 SSt | 608.914 | \$ - | 0% | 608.914 |
| 2.226.028 | HCS ø3 self-drill cann L28/6 SSt | 608.914 | \$ - | 0% | 608.914 |
| 2.226.030 | HCS ø3 self-drill cann L30/7 SSt | 608.914 | \$ - | 0% | 608.914 |
| 2.226.032 | HCS ø3 self-drill cann L32/7 SSt | 608.914 | \$ - | 0% | 608.914 |
| 2.226.034 | HCS ø3 self-drill cann L34/8 SSt | 608.914 | \$ - | 0% | 608.914 |
| 2.226.036 | HCS ø3 self-drill cann L36/9 SSt | 608.914 | \$ - | 0% | 608.914 |
| 2.226.038 | HCS ø3 self-drill cann L38/9 SSt | 608.914 | \$ - | 0% | 608.914 |
| 2.226.040 | HCS ø3 self-drill cann L40/10 SSt | 608.914 | \$ - | 0% | 608.914 |
| 2.226.116 | HCS ø3 self-drill cann L16/5 SSt | 608.914 | \$ - | 0% | 608.914 |
| 2.226.118 | HCS ø3 self-drill cann L18/6 SSt | 608.914 | \$ - | 0% | 608.914 |
| 2.226.120 | HCS ø3 self-drill cann L20/7 SSt | 608.914 | \$ - | 0% | 608.914 |
| 2.226.122 | HCS ø3 self-drill cann L22/8 SSt | 608.914 | \$ - | 0% | 608.914 |
| 2.226.124 | HCS ø3 self-drill cann L24/8 SSt | 608.914 | \$ - | 0% | 608.914 |
| 2.226.126 | HCS ø3 self-drill cann L26/10 SSt | 608.914 | \$ - | 0% | 608.914 |
| 2.226.128 | HCS ø3 self-drill cann L28/10 SSt | 608.914 | \$ - | 0% | 608.914 |
| 2.226.130 | HCS ø3 self-drill cann L30/12 SSt | 608.914 | \$ - | 0% | 608.914 |
| 2.226.132 | HCS ø3 self-drill cann L32/12 SSt | 608.914 | \$ - | 0% | 608.914 |
| 2.226.134 | HCS ø3 self-drill cann L34/14 SSt | 608.914 | \$ - | 0% | 608.914 |
| 2.226.136 | HCS ø3 self-drill cann L36/14 SSt | 608.914 | \$ - | 0% | 608.914 |
| 2.226.138 | HCS ø3 self-drill cann L38/16 SSt | 608.914 | \$ - | 0% | 608.914 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 244

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|------------|---|-----------|------|-------|-----------|
| 2.226.140 | HCS ø3 self-drill cann L40/16 SSt | 608.914 | \$ - | 0% | 608.914 |
| 292.620 | GuideWire ø1.25 w/thread-tip w/trocar L1 | 164.229 | \$ - | 0% | 164.229 |
| 292.720 | GuideWire ø1.6 w/thread-tip w/trocar L15 | 166.886 | \$ - | 0% | 166.886 |
| 292.622 | GuideWire ø1.1 w/thread-tip w/trocar L15 | 292.629 | \$ - | 0% | 292.629 |
| 292.623 | GuideWire ø1.1 L150 SSt | 228.343 | \$ - | 0% | 228.343 |
| 2.226.000 | GuideWire ø1.6 w/thread-tip w/trocar L22 | 58.286 | \$ - | 0% | 58.286 |
| 292.650 | GuideWire ø2 w/thread-tip w/trocar L230 | 148.286 | \$ - | 0% | 148.286 |
| 292.680 | GuideWire ø2.8 w/thread-tip w/trocar L30 | 176.571 | \$ - | 0% | 176.571 |
| T82094360R | Clavo IM femoral recon OTS Ø 9.4 x 360 R | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| T82094380R | Clavo IM femoral recon OTS Ø 9.4 x 380 R | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| T82094400R | Clavo IM femoral recon OTS Ø 9.4 x 400 R | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| T82094360L | Clavo IM femoral recon OTS Ø 9.4 x 360 L | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| T82094380L | Clavo IM femoral recon OTS Ø 9.4 x 380 L | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| T82094400L | Clavo IM femoral recon OTS Ø 9.4 x 400 L | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| T82011420L | Clavo IM femoral recon OTS Ø 11 x 420 L | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| T82011420R | Clavo IM femoral recon OTS Ø 11 x 420 R | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| T82012360R | Clavo IM femoral recon OTS Ø 12 x 360 R | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| T82012360L | Clavo IM femoral recon OTS Ø 12 x 360 L | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| T82012380R | Clavo IM femoral recon OTS Ø 12 x 380 R | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| T82012380L | Clavo IM femoral recon OTS Ø 12 x 380 L | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| T82012400R | Clavo IM femoral recon OTS Ø 12 x 400 R | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| T82012400L | Clavo IM femoral recon OTS Ø 12 x 400 L | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| T82012420R | Clavo IM femoral recon OTS Ø 12 x 420 L | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| T82012420L | Clavo IM femoral recon OTS Ø 12 x 420 R | 3.750.002 | \$ - | 0% | 3.750.002 |
| T8524030 | Tornillo de Bloqueo Rosca Completa IM OTS Ti 4.5 x 30 | 517.684 | \$ - | 0% | 517.684 |
| T8524035 | Tornillo de Bloqueo Rosca Completa IM OTS Ti 4.5 x 35 | 517.684 | \$ - | 0% | 517.684 |
| T8524040 | Tornillo de Bloqueo Rosca Completa IM OTS Ti 4.5 x 40 | 517.684 | \$ - | 0% | 517.684 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 245

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|----------------|---|-----------|------|-------|-----------|
| T8524045 | Tornillo de Bloqueo Rosca Completa IM OTS Ti 4.5 x 45 | 517.684 | \$ - | 0% | 517.684 |
| T8524050 | Tornillo de Bloqueo Rosca Completa IM OTS Ti 4.5 x 50 | 517.684 | \$ - | 0% | 517.684 |
| T8524055 | Tornillo de Bloqueo Rosca Completa IM OTS Ti 4.5 x 55 | 517.684 | \$ - | 0% | 517.684 |
| T8524060 | Tornillo de Bloqueo Rosca Completa IM OTS Ti 4.5 x 60 | 517.684 | \$ - | 0% | 517.684 |
| T8524065 | Tornillo de Bloqueo Rosca Completa IM OTS Ti 4.5 x 65 | 517.684 | \$ - | 0% | 517.684 |
| T8524070 | Tornillo de Bloqueo Rosca Completa IM OTS Ti 4.5 x 70 | 517.684 | \$ - | 0% | 517.684 |
| T8524075 | Tornillo de Bloqueo Rosca Completa IM OTS Ti 4.5 x 75 | 517.684 | \$ - | 0% | 517.684 |
| T8524080 | Tornillo de Bloqueo Rosca Completa IM OTS Ti 4.5 x 80 | 517.684 | \$ - | 0% | 517.684 |
| 345.1280440.15 | PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL IZQ X 4 ORIF | 3.740.625 | \$ - | 0% | 3.740.625 |
| 345.1280640.15 | PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL IZQ X 6 ORIF | 3.740.625 | \$ - | 0% | 3.740.625 |
| 345.1280840.15 | PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL IZQ X 8 ORIF | 3.740.625 | \$ - | 0% | 3.740.625 |
| 345.1281040.15 | PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL IZQ X 10 ORIF | 3.740.625 | \$ - | 0% | 3.740.625 |
| 345.1281240.15 | PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL IZQ X 12 ORIF | 3.740.625 | \$ - | 0% | 3.740.625 |
| 345.1281440.15 | PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL IZQ X 14 ORIF | 3.740.625 | \$ - | 0% | 3.740.625 |
| 345.1281640.15 | PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL IZQ X 16 ORIF | 3.740.625 | \$ - | 0% | 3.740.625 |
| 345.1281840.15 | PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL IZQ X 18 ORIF | 3.740.625 | \$ - | 0% | 3.740.625 |
| 345.2280440.15 | PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL DER X 4 ORIF | 3.740.625 | \$ - | 0% | 3.740.625 |
| 345.2280640.15 | PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL DER X 6 ORIF | 3.740.625 | \$ - | 0% | 3.740.625 |
| 345.2280840.15 | PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL DER X 8 ORIF | 3.740.625 | \$ - | 0% | 3.740.625 |
| 345.2281040.15 | PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL DER X 10 ORIF | 3.740.625 | \$ - | 0% | 3.740.625 |
| 345.2281240.15 | PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL DER X 12 ORIF | 3.740.625 | \$ - | 0% | 3.740.625 |
| 345.2281440.15 | PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL DER X 14 ORIF | 3.740.625 | \$ - | 0% | 3.740.625 |
| 345.2281640.15 | PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL DER X 16 ORIF | 3.740.625 | \$ - | 0% | 3.740.625 |
| 345.2281840.15 | PLACA BLOQ TIBIA DISTAL MEDIAL DER X 18 ORIF | 3.740.625 | \$ - | 0% | 3.740.625 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 246

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|----------------|---|-----------|------|-------|-----------|
| 345.1180430.15 | PLACA DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL X 4 ORIF DER | 3.740.625 | \$ - | 0% | 3.740.625 |
| 345.1180630.15 | PLACA DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL X 6 ORIF DER | 3.740.625 | \$ - | 0% | 3.740.625 |
| 345.1180830.15 | PLACA DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL X 8 ORIF DER | 3.740.625 | \$ - | 0% | 3.740.625 |
| 345.1181030.15 | PLACA DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL X 10 ORIF DER | 3.740.625 | \$ - | 0% | 3.740.625 |
| 345.2181430.15 | PLACA DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL X 14 ORIF DER | 3.740.625 | \$ - | 0% | 3.740.625 |
| 345.1181830.15 | PLACA DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL X 18 ORIF DER | 3.740.625 | \$ - | 0% | 3.740.625 |
| 345.2180430.15 | PLACA DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL X 4 ORIF IZQ | 3.740.625 | \$ - | 0% | 3.740.625 |
| 345.2180630.15 | PLACA DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL X 6 ORIF IZQ | 3.740.625 | \$ - | 0% | 3.740.625 |
| 345.2180830.15 | PLACA DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL X 8 ORIF IZQ | 3.740.625 | \$ - | 0% | 3.740.625 |
| 345.2181030.15 | PLACA DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL X 10 ORIF IZQ | 3.740.625 | \$ - | 0% | 3.740.625 |
| 345.1181430.15 | PLACA DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL X 14 ORIF IZQ | 3.740.625 | \$ - | 0% | 3.740.625 |
| 345.2181830.15 | PLACA DE TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL X 18 ORIF IZQ | 3.740.625 | \$ - | 0% | 3.740.625 |
| 218.0103512.25 | TORNILLO BLOQ DE TITA 3.5X12MM AUTORROSCANTE | 230.850 | \$ - | 0% | 230.850 |
| 218.0103514.25 | TORNILLO BLOQ DE TITA 3.5X14MM AUTORROSCANTE | 230.850 | \$ - | 0% | 230.850 |
| 218.0103516.25 | TORNILLO BLOQ DE TITA 3.5X16MM AUTORROSCANTE | 230.850 | \$ - | 0% | 230.850 |
| 218.0103518.25 | TORNILLO BLOQ DE TITA 3.5X18MM AUTORROSCANTE | 230.850 | \$ - | 0% | 230.850 |
| 218.0103520.25 | TORNILLO BLOQ DE TITA 3.5X20MM AUTORROSCANTE | 230.850 | \$ - | 0% | 230.850 |
| 218.0103522.25 | TORNILLO BLOQ DE TITA 3.5X22MM AUTORROSCANTE | 230.850 | \$ - | 0% | 230.850 |
| 218.0103524.25 | TORNILLO BLOQ DE TITA 3.5X24MM AUTORROSCANTE | 230.850 | \$ - | 0% | 230.850 |
| 218.0103526.25 | TORNILLO BLOQ DE TITA 3.5X26MM AUTORROSCANTE | 230.850 | \$ - | 0% | 230.850 |
| 218.0103528.25 | TORNILLO BLOQ DE TITA 3.5X28MM AUTORROSCANTE | 230.850 | \$ - | 0% | 230.850 |
| 218.0103530.25 | TORNILLO BLOQ DE TITA 3.5X30MM AUTORROSCANTE | 230.850 | \$ - | 0% | 230.850 |
| 218.0103532.25 | TORNILLO BLOQ DE TITA 3.5X32MM AUTORROSCANTE | 230.850 | \$ - | 0% | 230.850 |
| 218.0103534.25 | TORNILLO BLOQ DE TITA 3.5X34MM AUTORROSCANTE | 230.850 | \$ - | 0% | 230.850 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 247

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|----------------|---|----------|------|-------|---------|
| 218.0103536.25 | TORNILLO BLOQ DE TITA 3.5X36MM AUTORROSCANTE | 230.850 | \$ - | 0% | 230.850 |
| 218.0103538.25 | TORNILLO BLOQ DE TITA 3.5X38MM AUTORROSCANTE | 230.850 | \$ - | 0% | 230.850 |
| 218.0103540.25 | TORNILLO BLOQ DE TITA 3.5X40MM AUTORROSCANTE | 230.850 | \$ - | 0% | 230.850 |
| 218.0103544.25 | TORNILLO BLOQ DE TITA 3.5X44MM AUTORROSCANTE | 230.850 | \$ - | 0% | 230.850 |
| 218.0103545.25 | TORNILLO BLOQ DE TITA 3.5X45MM AUTORROSCANTE | 230.850 | \$ - | 0% | 230.850 |
| 218.0103546.25 | TORNILLO BLOQ DE TITA 3.5X46MM AUTORROSCANTE | 230.850 | \$ - | 0% | 230.850 |
| 218.0103550.25 | TORNILLO BLOQ DE TITA 3.5X50MM AUTORROSCANTE | 230.850 | \$ - | 0% | 230.850 |
| 218.0103554.25 | TORNILLO BLOQ DE TITA 3.5X54MM AUTORROSCANTE | 230.850 | \$ - | 0% | 230.850 |
| 218.0103555.25 | TORNILLO BLOQ DE TITA 3.5X55MM AUTORROSCANTE | 230.850 | \$ - | 0% | 230.850 |
| 218.0103558.25 | TORNILLO BLOQ DE TITA 3.5X58MM AUTORROSCANTE | 230.850 | \$ - | 0% | 230.850 |
| 218.0103560.25 | TORNILLO BLOQ DE TITA 3.5X60MM AUTORROSCANTE | 230.850 | \$ - | 0% | 230.850 |
| 218.0103565.25 | TORNILLO BLOQ DE TITA 3.5 x 65MM AUTORROSCANTE | 230.850 | \$ - | 0% | 230.850 |
| 218.0103570.25 | TORNILLO BLOQ DE TITA 3.5 x 70MM AUTORROSCANTE | 230.850 | \$ - | 0% | 230.850 |
| 218.0103575.25 | TORNILLO BLOQ DE TITA 3.5 x 75MM AUTORROSCANTE | 230.850 | \$ - | 0% | 230.850 |
| 218.0103580.25 | TORNILLO BLOQ DE TITA 3.5 x 80MM AUTORROSCANTE | 230.850 | \$ - | 0% | 230.850 |
| 318.0143510.25 | TORNILLO BLOQ ESPONJOSA 3.5 X 10 MM | 209.956 | \$ - | 0% | 209.956 |
| 318.0143512.25 | TORNILLO BLOQ ESPONJOSA 3.5 X 12 MM | 209.956 | \$ - | 0% | 209.956 |
| 318.0143514.25 | TORNILLO BLOQ ESPONJOSA 3.5 X 14 MM | 209.956 | \$ - | 0% | 209.956 |
| 318.0143516.25 | TORNILLO BLOQ ESPONJOSA 3.5 X 16 MM | 209.956 | \$ - | 0% | 209.956 |
| 318.0143518.25 | TORNILLO BLOQ ESPONJOSA 3.5 X 18 MM | 209.956 | \$ - | 0% | 209.956 |
| 318.0143520.25 | TORNILLO BLOQ ESPONJOSA 3.5 X 20 MM | 209.956 | \$ - | 0% | 209.956 |
| 318.0143522.25 | TORNILLO BLOQ ESPONJOSA 3.5 X 22 MM | 209.956 | \$ - | 0% | 209.956 |
| 318.0143524.25 | TORNILLO BLOQ ESPONJOSA 3.5 X 24 MM | 209.956 | \$ - | 0% | 209.956 |
| 318.0143526.25 | TORNILLO BLOQ ESPONJOSA 3.5 X 26 MM | 209.956 | \$ - | 0% | 209.956 |
| 318.0143528.25 | TORNILLO BLOQ ESPONJOSA 3.5 X 28 MM | 209.956 | \$ - | 0% | 209.956 |
| 318.0143530.25 | TORNILLO BLOQ ESPONJOSA 3.5 X 30 MM | 209.956 | \$ - | 0% | 209.956 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 248

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|----------------|---------------------------------------|----------|------|-------|---------|
| | | | - | | |
| 318.0143532.25 | TORNILLO BLOQ ESPONJOSA 3.5 X 32 MM | 209.956 | \$ - | 0% | 209.956 |
| 318.0143534.25 | TORNILLO BLOQ ESPONJOSA 3.5 X 34 MM | 209.956 | \$ - | 0% | 209.956 |
| 318.0143536.25 | TORNILLO BLOQ ESPONJOSA 3.5 X 36 MM | 209.956 | \$ - | 0% | 209.956 |
| 318.0143538.25 | TORNILLO BLOQ ESPONJOSA 3.5 X 38 MM | 209.956 | \$ - | 0% | 209.956 |
| 318.0143540.25 | TORNILLO BLOQ ESPONJOSA 3.5 X 40 MM | 209.956 | \$ - | 0% | 209.956 |
| 318.0143542.25 | TORNILLO BLOQ ESPONJOSA 3.5 X 42 MM | 209.956 | \$ - | 0% | 209.956 |
| 318.0143544.25 | TORNILLO BLOQ ESPONJOSA 3.5 X 44 MM | 209.956 | \$ - | 0% | 209.956 |
| 318.0143546.25 | TORNILLO BLOQ ESPONJOSA 3.5 X 46 MM | 209.956 | \$ - | 0% | 209.956 |
| 318.0143548.25 | TORNILLO BLOQ ESPONJOSA 3.5 X 48 MM | 209.956 | \$ - | 0% | 209.956 |
| 318.0143550.25 | TORNILLO BLOQ ESPONJOSA 3.5 X 50 MM | 209.956 | \$ - | 0% | 209.956 |
| 202.0350010.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 3.5 X 10 MM | 137.180 | \$ - | 0% | 137.180 |
| 202.0350012.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 3.5 X 12 MM | 137.180 | \$ - | 0% | 137.180 |
| 202.0350014.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 3.5 X 14 MM | 137.180 | \$ - | 0% | 137.180 |
| 202.0350016.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 3.5 X 16 MM | 137.180 | \$ - | 0% | 137.180 |
| 202.0350018.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 3.5 X 18 MM | 137.180 | \$ - | 0% | 137.180 |
| 202.0350020.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 3.5 X 20 MM | 137.180 | \$ - | 0% | 137.180 |
| 202.0350022.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 3.5 X 22 MM | 137.180 | \$ - | 0% | 137.180 |
| 202.0350024.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 3.5 X 24 MM | 137.180 | \$ - | 0% | 137.180 |
| 202.0350026.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 3.5 X 26 MM | 137.180 | \$ - | 0% | 137.180 |
| 202.0350028.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 3.5 X 28 MM | 137.180 | \$ - | 0% | 137.180 |
| 202.0350030.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 3.5 X 30 MM | 137.180 | \$ - | 0% | 137.180 |
| 202.0350032.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 3.5 X 32 MM | 137.180 | \$ - | 0% | 137.180 |
| 202.0350034.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 3.5 X 34 MM | 137.180 | \$ - | 0% | 137.180 |
| 202.0350036.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 3.5 X 36 MM | 137.180 | \$ - | 0% | 137.180 |
| 202.0350038.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 3.5 X 38 MM | 137.180 | \$ - | 0% | 137.180 |
| 202.0350040.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 3.5 X 40 MM | 137.180 | \$ - | 0% | 137.180 |
| 202.0350042.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 3.5 X 42 MM | 137.180 | \$ - | 0% | 137.180 |

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 249

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|----------------|--|----------|------|-------|---------|
| | | | - | | |
| 202.0350044.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 3.5 X 44 MM | 137.180 | \$ - | 0% | 137.180 |
| 202.0350046.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 3.5 X 46 MM | 137.180 | \$ - | 0% | 137.180 |
| 202.0350048.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 3.5 X 48 MM | 137.180 | \$ - | 0% | 137.180 |
| 202.0350050.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 3.5 X 50 MM | 137.180 | \$ - | 0% | 137.180 |
| 202.0350052.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 3.5 X 52MM | 137.180 | \$ - | 0% | 137.180 |
| 202.0350054.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 3.5 X 54 MM | 137.180 | \$ - | 0% | 137.180 |
| 202.0350055.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 3.5 X 55 MM | 137.180 | \$ - | 0% | 137.180 |
| 202.0350058.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 3.5 X 58 MM | 137.180 | \$ - | 0% | 137.180 |
| 202.0350060.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 3.5 X 60 MM | 137.180 | \$ - | 0% | 137.180 |
| 202.0350070.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 3.5 X 70MM | 137.180 | \$ - | 0% | 137.180 |
| 202.0350075.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 3.5 X 75MM | 137.180 | \$ - | 0% | 137.180 |
| 202.0350080.25 | TORNILLO CORTICAL DE TITA 3.5 X 80MM | 137.180 | \$ - | 0% | 137.180 |
| 208.0330000.25 | ARANDELA 3.5 EN TITANIO | 67.886 | \$ - | 0% | 67.886 |
| 30224 | PIN LISO 1.0X120MM | 36.064 | \$ - | 0% | 36.064 |
| 30227 | PIN LISO 1.2X180MM | 36.064 | \$ - | 0% | 36.064 |
| 302260 | PIN LISO 1.5X160MM | 36.064 | \$ - | 0% | 36.064 |
| 206.0400010.25 | TORNILLO ESPONJOSA DE TITA 4.0 X 10 MM | 223.079 | \$ - | 0% | 223.079 |
| 206.0400012.25 | TORNILLO ESPONJOSA DE TITA 4.0 X 12 MM | 223.079 | \$ - | 0% | 223.079 |
| 206.0400014.25 | TORNILLO ESPONJOSA DE TITA 4.0 X 14 MM | 223.079 | \$ - | 0% | 223.079 |
| 206.0400016.25 | TORNILLO ESPONJOSA DE TITA 4.0 X 16 MM | 223.079 | \$ - | 0% | 223.079 |
| 206.0400018.25 | TORNILLO ESPONJOSA DE TITA 4.0 X 18 MM | 223.079 | \$ - | 0% | 223.079 |
| 206.0400020.25 | TORNILLO ESPONJOSA DE TITA 4.0 X 20 MM | 223.079 | \$ - | 0% | 223.079 |
| 206.0400022.25 | TORNILLO ESPONJOSA DE TITA 4.0 X 22 MM | 223.079 | \$ - | 0% | 223.079 |
| 206.0400024.25 | TORNILLO ESPONJOSA DE TITA 4.0 X 24 MM | 223.079 | \$ - | 0% | 223.079 |
| 206.0400026.25 | TORNILLO ESPONJOSA DE TITA 4.0 X 26 MM | 223.079 | \$ - | 0% | 223.079 |
| 206.0400028.25 | TORNILLO ESPONJOSA DE TITA 4.0 X 28 MM | 223.079 | \$ - | 0% | 223.079 |
| 206.0400030.25 | TORNILLO ESPONJOSA DE TITA 4.0 X 30 MM | 223.079 | \$ - | 0% | 223.079 |

| Referencia | Descripción del Producto | UNITARIO | IVA | % IVA | TOTAL |
|----------------|--|----------|------|-------|---------|
| | | | - | | |
| 206.0400032.25 | TORNILLO ESPONJOSA DE TITA 4.0 X 32 MM | 223.079 | \$ - | 0% | 223.079 |
| 206.0400034.25 | TORNILLO ESPONJOSA DE TITA 4.0 X 34 MM | 223.079 | \$ - | 0% | 223.079 |
| 206.0400036.25 | TORNILLO ESPONJOSA DE TITA 4.0 X 36 MM | 223.079 | \$ - | 0% | 223.079 |
| 206.0400038.25 | TORNILLO ESPONJOSA DE TITA 4.0 X 38 MM | 223.079 | \$ - | 0% | 223.079 |
| 206.0400040.25 | TORNILLO ESPONJOSA DE TITA 4.0 X 40 MM | 223.079 | \$ - | 0% | 223.079 |
| 206.0400042.25 | TORNILLO ESPONJOSA DE TITA 4.0 X 42 MM | 223.079 | \$ - | 0% | 223.079 |
| 206.0400044.25 | TORNILLO ESPONJOSA DE TITA 4.0 X 44 MM | 223.079 | \$ - | 0% | 223.079 |
| 206.0400046.25 | TORNILLO ESPONJOSA DE TITA 4.0 X 46 MM | 223.079 | \$ - | 0% | 223.079 |
| 206.0400048.25 | TORNILLO ESPONJOSA DE TITA 4.0 X 48 MM | 223.079 | \$ - | 0% | 223.079 |
| 206.0400050.25 | TORNILLO ESPONJOSA DE TITA 4.0 X 50 MM | 223.079 | \$ - | 0% | 223.079 |
| 206.0400052.25 | TORNILLO ESPONJOSA DE TITA 4.0 X 52 MM | 223.079 | \$ - | 0% | 223.079 |
| 206.0400054.25 | TORNILLO ESPONJOSA DE TITA 4.0 X 54 MM | 223.079 | \$ - | 0% | 223.079 |
| 206.0400056.25 | TORNILLO ESPONJOSA DE TITA 4.0 X 56 MM | 223.079 | \$ - | 0% | 223.079 |
| 206.0400058.25 | TORNILLO ESPONJOSA DE TITA 4.0 X 58 MM | 223.079 | \$ - | 0% | 223.079 |
| 206.0400060.25 | TORNILLO ESPONJOSA DE TITA 4.0 X 60 MM | 223.079 | \$ - | 0% | 223.079 |

La presente propuesta agotable por sistema de bolsa hasta por un monto de **TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (COP 395.000.000)** se otorga un 20% por pago a 60 días.

1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- 1 Garantizar la disponibilidad durante todo el tiempo de rubro del objeto contractual del suministro de material de osteosíntesis requeridos en el servicio de Ortopedia y cirugía maxilofacial de la institución.
- 2 Garantizar que el material de osteosíntesis ofrecido se ajuste a los requisitos previstos en las normas técnicas obligatorias.
- 3 El contratista se obliga con la ESE a suministrar y entregar el material de osteosíntesis requeridos de acuerdo a los requerimientos institucionales.
- 4 El contratista responderá por la buena calidad del material de osteosíntesis objeto del contrato.

- 5 El Contratante podrá solicitar al Contratista cambio de material de osteosíntesis cuando estos presenten defectos o alteraciones que incidan en su calidad, el cual deberá efectuar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud, en el evento de ser nuevamente rechazados por mala calidad será causal para declarar la caducidad administrativa del contrato.
- 6 Atender y solucionar las objeciones presentadas por el contratante relacionadas con la calidad y oportunidad de los servicios contratados.
- 7 Garantizar la continuidad en el suministro durante el tiempo de rubro de acuerdo a las necesidades de la E.S.E.
- 8 Los materiales deben contar con instrumental básico y especializado para la colocación del mismo en el acto quirúrgico, incluyendo sus respectivos motores (perforadores, manómetros, mangueras, etc.).
- 9 Cuando el representante del contratista entregue los sets de materiales de osteosíntesis debe dejar remisión del mismo especificando las cantidades, con su respectiva referencia.
- 10 El contratista se compromete a colaborar con la ESE en suministrar el instrumental especializado para la colocación del material de osteosíntesis propio de la institución; con un valor adicional de alquiler.
- 11 En el caso que la ESE suministre el material de osteosíntesis para un determinado procedimiento quirúrgico, el contratista completará los faltantes de los sets en el momento que se requiera. Igualmente, se compromete a recibir los materiales de osteosíntesis sobrantes, que no fueron usados.
- 12 En el momento de la finalización del contrato si sean despachado productos que no se han utilizado y se requieren otros de los mismos grupos se cambiarán según la necesidad de la ESE, el contratista deberá garantizar su cambio según requerimiento formulado por el Hospital.
- 13 Si el procedimiento quirúrgico es reprogramado. El retiro del material de osteosíntesis proporcionado por el contratista se podrá efectuar una vez se hallan cumplido cuarenta y ocho (48) horas de su entrega.
- 14 Velar junto con la ESE que el contrato se cumpla dentro de los parámetros de idoneidad, oportunidad, calidad, eficacia, eficiencia y economía.
- 15 Suministrará el instrumental especializado para el retiro de material de osteosíntesis propios de su casa.
- 16 Respetar el valor de las cotizaciones solicitadas, garantizando la entrega del material ofertado, sin haber cambios de último momento, que generen gastos adicionales no

- contemplados o autorizados. En caso de ocurrir, por parte del contratista, debe asumir el costo adicional que esto genera, sin pedir al Hospital la restitución de la diferencia de valor.
- 17 Entregar factura de compra por cada paciente atendido. Igualmente, atenderá y entregará facturas de acuerdo a la solicitud expresa que haga el Hospital, en determinadas situaciones especiales.
- 18 El soporte técnico del contratista, garantizará la reposición oportuna del material utilizado en los stock que reposan en el Hospital, teniendo completas las existencias de tornillos, placas y demás material necesario para la oportuna atención de los pacientes.
- 19 Cotizar los elementos y material de osteosíntesis a aquellos pacientes que, por su condición de afiliación, deban asumir el costo del material de osteosíntesis como particulares, dando precios solidarios y pagando al Hospital un porcentaje del 12% de la venta por derechos de esterilización y manejo de este material.
- 20 Garantizar un stock mínimo y completo de placas y tornillos de radio, cubito, clavícula, tibia y peroné además de clavos de khirsner y steiman de diferentes calibres, evitando con ello, demora en la atención de estos pacientes.
- 21 Respetar las preferencias de uso de material de los especialistas de los mismos productos ofrecidos por el contratista, referentes a los tipos de placas, materiales, maleabilidad y adaptabilidad de tipo anatómico, conservando la preferencia por el costo beneficio y dando predilección al uso del acero por el del Titanio.
- 22 En caso de requerir titanio, debe ser solicitado inicialmente por el especialista, quien deberá justificar en la solicitud de material. Por tanto, le queda prohibido al contratista, suministrar elementos de titanio, que no sean ordenados por el especialista o que no tengan indicación absoluta. Si se genera glosa por no existir justificación de la indicación y el material no fue prescrito por los médicos del Hospital, el contratista asumirá el valor de la glosa y será descontando del valor a pagar.
- 23 En los casos que se solicite un producto en una presentación definida en cantidad y marca por el especialista, como el caso de injertos óseos, suturas especiales, ganchos entre otros, solo se pagará al contratista, el producto inicialmente solicitado. Si el despacho inicial realizado por el contratista no es coincidente con lo solicitado, el Hospital no reconocerá el valor adicional.
- 24 Los precios del material solicitado por el Hospital, debe ser el requerido por el Hospital y el contratista no podrá enviar material diferente y al precio no solicitado inicialmente, ya que no será cancelado el valor adicional. Las excepciones de material y valor solo podrán ser modificadas por los médicos del Hospital.

- 25 Por tanto, el contratista a pesar de ofertar un sinnúmero de materiales, solo entregará el listado que el Hospital autorice, el cual será parte integral del presente contrato. El material o elementos que no se encuentren dentro de este listado, deberá ser previamente autorizado por el supervisor.
- 26 Reportar oportunamente las anomalías en el desarrollo del objeto contractual y proponer alternativas de solución.
- 27 Desarrollar el objeto del contrato a cabalidad, a la luz de lo ordenado en el decreto 1011 de abril 3 de 2006 para lo cual se verificará la documentación que al respecto entrega el contratista.
- 28 Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa.
- 29 Responder por cualquier detrimento patrimonial generada en desarrollo del objeto contractual e imputado a su responsabilidad a título de DOLO o CULPA generada por imprudencia, impericia, negligencia o por violación de reglamentos. En consecuencia, se compromete a mantener libre a la ESE HOSPITAL DEL SARARE.
- 30 Se suscribirá un anexo técnico, que organizará el proceso de entrega y suministro del material de osteosíntesis y demás insumos incluidos en el presente contrato, el cual será cumplido integralmente por el contratista.

DECLARACIONES DEL CONTRATISTA:

El Contratista hace las siguientes declaraciones:
Conoce y acepta los Documentos del Proceso.

1. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.
2. El Contratista al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad.
3. Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral.
4. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato.
5. El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
6. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.

1.5. LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El contrato se desarrollará en las instalaciones calle 30 N 19ª -82 Barrio Libertadores Saravena

1.6. ENTIDAD CONTRATANTE.

La Entidad Contratante es LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEL SARARE y responsable del presente proceso de selección. La correspondencia a entregar en el presente proceso será exclusivamente radicada en la Oficina de correspondencia del Hospital ubicado en la calle 30 No. 19ª - 82 Barrio Los Libertadores en Saravena; no será atendida la correspondencia entregada en cualquier otra dependencia de la Entidad o cualquier otro lugar diferente a la señalada con antelación.

1.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

| ACTIVIDAD Y/O ETAPAS | FECHA Y HORA | LUGAR |
|--|--|---|
| 1- Publicación Estudio previo, documentos previos e invitación. | 23 DE JUNIO DEL 2022 A LAS 8:00 AM. | www.hospitaldelsaraare.gov.co o Página web de la entidad. |
| 2.Presentación de observaciones a la invitación | EL 24 DE JUNIO DEL 2022 HASTA LAS 10:00 AM | Correo correspondencia@hospitaldel s arare.gov.co correspondenciaesesarare@gmail.com |
| 3.Respuesta a observaciones presentadas a la invitación | EL 25 DE JUNIO DE 2022 HASTA LAS 4:00 PM | Publicada en la página web de la entidad www.hospitaldelsaraare.gov.co o |
| 4. Plazo máximo para expedición de adendas | HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2022 HASTA LAS 4:00 PM | Publicada en la página web de la entidad www.hospitaldelsaraare.gov.co o |
| 5-Lugar y Fecha límite para la presentación de ofertas y recepción de las mismas, Cierre del Proceso de Selección y Apertura de las propuestas presentadas y Suscripción del Acta. | DEL 29 DE JUNIO DE 2022, A LAS 8:00 AM | Hospital del Sarare, Oficina Jurídica ubicado en la calle 30 No. 19ª - 82 Barrio Los Libertadores en Saravena, correspondenciaesesarare@gmail.com |
| 6- Evaluación preliminar requisitos técnicos, jurídicos y financieros. | EL 30 DE JUNIO DEL 2022 HASTA LAS 4:00 PM | Oficina Jurídica del Hospital ubicado en la calle 30 No. 19ª - 82 Barrio Los Libertadores en Saravena |
| Término de subsanabilidad de requisitos habilitantes. | EL 01 DE JULIO DEL 2022 HASTA LAS 11:00 AM. | Pag. www.hospitaldelsarare.gov.co |
| 4. Publicación de los resultados de las evaluaciones | 01 DE JULIO DEL 2022 HASTA LAS 4:00PM | Pag. Web www.hospitaldelsarare.gov.co |
| 5. Termino para presentar observaciones a la verificación de los requisitos habilitantes de las ofertas o termino para subsanar según corresponda. | 05 DE JULIO DEL 2022 HASTA LAS 2:00 PM | correo correspondencia@hospitaldel s arare.gov.co correspondenciaesesarare@gmail.com |
| 6. Término para dar respuesta a las | 05 DE JULIO DEL 2021 | Pag web |

| | | |
|--|---|--|
| observaciones presentadas a la verificación de los requisitos habilitantes de las ofertas y Comunicación de la aceptación de oferta. | HASTA LAS 5:00 PM | www.hospitaldelsarare.gov.co |
| 7.Elaboración del contrato | Dentro del día hábil siguientes a la fecha de publicación del informe de evaluación de las ofertas o publicación del las respuesta a las observaciones. | Hospital ubicado en la calle 30 No. 19ª - 82 Barrio Los Libertadores en Saravena |

NOTAS:

- 1.) A partir de la publicación de los términos de la invitación, cualquier modificación a las fechas contenidas en esta cronología se efectuará y comunicará a los proponentes, mediante adenda suscrita por la entidad y se publicará en la Pag. Web www.hospitaldelsarare.gov.co.
- 2.) Para todos los efectos relacionados con los trámites del presente proceso, el horario de atención será el horario oficial establecido para atención al público en la E.S.E Hospital del Sarare, esto es de: lunes a viernes de 07:00 a.m. a 05:00 p.m.

Por tanto, en el evento de efectuarse cambios en el cronograma actual, el mismo entrará a regir para el presente proceso a partir de la fecha en que se modifique.
Modificaciones al cronograma de los procesos de selección.

Excepcionalmente la Gerencia podrá modificar el cronograma incluido en las convocatorias a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación. En todo caso, para la realización de esta modificación, se tendrá en cuenta la necesidad de cumplir con las metas contractuales del Área Gestora.

1.8 CONDICIONES PREVIAS PARA CONTRATAR.

Para el presente proceso de contratación, el(los) proponente(s) deberá(n) cumplir previamente los requisitos señalados en los presentes términos de la invitación, además de no estar inhabilitado, ni tener incompatibilidad para contratar con el estado, de acuerdo con lo establecido el artículo 13 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 7 de la resolución No 258 del 28 de diciembre del 2020, lo cual se afirmará bajo juramento, que se entenderá prestado con la presentación de la oferta.

1.9 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO.

El plazo de ejecución del contrato será SEIS (06) MESES, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

1.10 SUPERVISIÓN:

Para la verificación del cumplimiento del contrato derivado de la presente, la E.S.E DEL SARARE designara a la subgerencia científica o quien haga sus veces.

1.11 AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN VÍA ELECTRÓNICA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 del CPACA (Ley 1437-2011) los proponentes autorizarán a la ESE para realizar la notificación de actos administrativos vía electrónica. Para el efecto en la carta de presentación de las ofertas deberán indicar el correo electrónico en el cual se surtirán las notificaciones.

1.12. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial para el presente proceso de selección es el precio estimado en suma de TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (COP 395.000.000)

Sobre el anterior presupuesto se aplicará todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven, si a ello hubiere lugar, con excepción de los que estrictamente correspondan a la E.S.E DEL SARARE.

Para efectos de la retención en la fuente por renta, la E.S.E SARARE procederá de conformidad con la normatividad tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, el proponente deberá indicar la norma que lo excluye o le otorga la exención.

La ESE Hospital del Sarare, no reconocerá suma alguna por impuestos. En materia de impuestos no se aceptarán salvedades de naturaleza alguna.

1.13. CONFRONTACION FINANCIERA

El valor del contrato se pagará con cargo al rubro 2.1.5.01.04-481 APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS, Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS” Número CDP 753 del 10/06/2022 del presupuesto de la vigencia fiscal 2022.

| UNSPSC | CPC | TOTALES |
|---------------|------------|----------------|
| 42311505 | 4817202 | 395.000.000 |

1.14. FORMA DE PAGO

La cancelación del valor del contrato se hará de la siguiente forma: a) Mediante actas parciales, hasta completar el ochenta por ciento (80%) del valor de la ejecución, y cada acta parcial se cancelara dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la cuenta de cobro y/o factura debidamente soportada, el pago se autorizará previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar, entrada a almacén y radicación de la factura, V° B° dado por el supervisor designado quien durante el desarrollo del presente contrato expedirá las constancias del cumplimiento de las obligaciones pactadas con el contratista así como certificación dada por el supervisor que acredite la ejecución contractual y el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral consagrados en la ley. b) Un saldo final equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, será cancelado dentro de los treinta (30) días siguientes al recibido a satisfacción por parte del supervisor y suscrito el acta de liquidación.

1.15 OBSERVACIONES.

Dentro del término de la publicación en la página Web de la E.S.E , cualquier persona podrá formular observaciones, las cuales serán presentadas mediante en el correo electrónico

correspondenciaesesarare@gmail.com, juridicahospitaldelsarare@gmail.com. La aceptación o rechazo de las mismas se hará de manera motivada, para lo cual la entidad podrá agrupar aquellas de naturaleza común.

Se aclara que las observaciones deben ser presentadas directamente en el correo electrónico correspondenciaesesarare@gmail.com, juridicahospitaldelsarare@gmail.com, por la inmediatez que debe haber de la respuesta (de acuerdo al cronograma). En consecuencia, las observaciones que sean presentadas de forma extemporánea, serán tramitadas como derecho de petición, mas no como observaciones a los términos de la invitación del presente proceso contractual.

No será atendida la correspondencia entregada en cualquier otra dependencia de la entidad o cualquier otra dirección de correo diferente a la señalada con antelación.

1.16 REPRODUCCIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN.

LOS TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN NO TENDRÁN VALOR ALGUNO. El proponente interesado en presentar propuesta podrá obtenerlos haciendo su reproducción de la página WEB de la E.S.E.

1.17 APERTURA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

Al proceso de selección se le dará apertura con la publicación de estudios y documentos previos con los términos de la Invitación, en la fecha señalada en el cronograma de actividades y se recibirán las propuestas en la Oficina Jurídica de la Empresa Social del Estado Hospital del Sarare, conforme a lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad. (acuerdo 022/2020)

1.17.1 INTERPRETACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN.

Con la presentación de la oferta, el proponente manifiesta que estudió los términos de la invitación y todos los documentos del proceso de selección, que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de ejecución, que formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente, y que además, se acoge a los dictados de los presentes términos, al ordenamiento jurídico privado y al manual de contratación de la ESE y demás normas complementarias.

Todos los documentos se complementan mutuamente, de tal manera que lo indicado en cada uno de ellos se entenderá como indicado en todos. Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en estos términos de la invitación, serán de su exclusiva responsabilidad.

En consecuencia, la Entidad no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que puedan incidir en la elaboración de su oferta.

Las aclaraciones y respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes durante el proceso tendrán valor interpretativo y vinculante.

1.17.2 CIERRE DEL PROCESO.

El cierre del proceso se realizará el día y hora señalados en el cronograma de actividades, en la Oficina Jurídica del Hospital del Sarare. Por fuera de este horario no se recibirán propuestas. De dicha diligencia se levantará un acta suscrita por quienes en ella intervengan en la cual se estipule

como mínimo el nombre del o de los proponentes y el valor ofertado de conformidad con lo estipulado en el artículo 35, numeral 16.6 del Manual de contratación de la E.S.E. Las propuestas presentadas en forma extemporánea no serán tenidas en cuenta para la evaluación y posterior adjudicación. El costo de las copias y las peticiones presentadas seguirán las reglas previstas en el Código Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.

1.17.3 LEGISLACIÓN APLICABLE.

Según el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, en materia contractual las Empresas Sociales del Estado se rigen por el **DERECHO PRIVADO**, pero pueden discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública, sin desconocer que debe siempre aplicarse los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política y someterse al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal, además de la resolución No. 5185 de 2013, por medio de la cual el Ministerio de Salud y de la protección Social fijan los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten sus estatutos de contratación que rigen su actividad contractual. En observancia de los parámetros anteriores, el Señor Gerente de la ESE Hospital del Sarare expidió el manual de contratación de la entidad Resolución Nro. 258 del veintiocho (28) de diciembre de 2020, conforme al Estatuto de Contratación adoptado mediante Acuerdo de Junta Directiva Nro. 22 del veintiocho (28) de diciembre de 2020, el cual señala en el 46.1.2.3.1. PROCEDIMIENTO PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE MENOR CUANTIA como la modalidad de selección de contratistas en la cual se invita a presentar propuesta a un número indeterminado de personas.

1.17.4 ACLARACIONES ADICIONALES.

Los proponentes deberán examinar el contenido de los términos de la invitación e informarse de los requerimientos y circunstancias que puedan afectar el desarrollo de todas y cada una de las actividades a ejecutar.

Cualquier información y aclaración adicional, deberá ser solicitada por escrito a la Oficina Asesora Jurídica de la ESE.

El plazo para estas aclaraciones adicionales se encuentra consignado en el cronograma considerándose estas como observaciones y se les dará el curso como se señaló anteriormente.

Si las aclaraciones, correcciones o adiciones, dan lugar a la modificación de los términos de la invitación, serán consignadas en adendas, que formarán parte integral del mismo.

1.17.5. DILIGENCIAMIENTO DE LOS ANEXOS Y LOS FORMATOS

Todos los anexos que los términos de la invitación exigen deben estar completamente diligenciados en original.

La información requerida que deba estar consignada en los formatos o formularios entregados con el presente documento deberá presentarse en forma impresa. Si el proponente considera que es conveniente para complementar su propuesta anexar otra información adicional a la solicitada por el Hospital en los formularios establecidos, podrá anexarla haciendo referencia al formulario que complementa.

1.18 VIGENCIA DE LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA

Las condiciones ofrecidas en la propuesta deberán mantenerse vigentes desde la entrega de la propuesta hasta la ejecución del contrato y su liquidación.

1.19 OFERTA BÁSICA, PARCIAL O ALTERNATIVA.

Para el presente proceso solamente se recibirá la presentación de una (1) oferta por proponente. No se acepta la presentación de ofertas parciales ni alternativas ni por ítem o grupo de ítems. Ningún oferente podrá presentar de manera directa, indirecta, por interpuesta persona o como integrante de un proponente plural, mas de una oferta, sopena de rechazo de todas las propuestas involucradas en la situación.

1.20 VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS

Las personas que deseen participar en el presente proceso de Selección, tendrán en cuenta que sus ofrecimientos deben tener un término de validez igual al de la vigencia de la póliza que garantiza la seriedad de la propuesta, esto es, desde la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato.

1.21 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

Dentro del plazo fijado en el cronograma de actividades, el **COMITÉ EVALUADOR** adelantará la evaluación de las propuestas recibidas. La E.S.E se reserva la facultad de pedir aclaraciones o explicaciones, en cualquier momento y hasta la adjudicación, sobre las ofertas presentadas.

1.22 TRASLADO DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN.

Los informes de evaluación (preliminar y definitivo) permanecerán en traslado en la Oficina Jurídica por el término señalado en el cronograma de actividades, para que los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.

1.23 RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS.

EL HOSPITAL dará respuesta a las observaciones presentadas por los oferentes al informe de evaluación, mediante escrito que se publicará en la página Web de la E.S.E, en el plazo establecido en el cronograma de actividades.

1.24 CAUSALES DE RECHAZO.

El HOSPITAL rechazará aquellas propuestas que no se ajusten a las exigencias de estos términos de la invitación, a menos que hubiere posibilidad de saneamiento, conforme a lo previsto en el mismo y en la ley. Será motivo de rechazo de una propuesta la ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos:

1. Cuando el Hospital del Sarare haya solicitado presentar algún documento o subsanar o aclarar alguna información necesaria para el cumplimiento de los requisitos habilitantes, y el proponente no aporte, subsane o aclare lo pertinente, en los plazos y condiciones señalados.
2. Cuando el Hospital del Sarare en cualquier estado del proceso de selección evidencie, que alguno(s) de los documentos que conforman la propuesta contiene(n) información engañosa.

3. Cuando la propuesta sea presentada luego de la fecha y/o horas exactas señaladas para el cierre del término para presentar propuestas.
4. Cuando en la propuesta se formulen condiciones contractuales y/o técnicas diferentes a las establecidas en el presente proceso.
5. Cuando el proponente o uno de los integrantes del proponente plural no cuente con la capacidad jurídica suficiente para la presentación de la oferta.
6. Cuando el proponente o uno de los integrantes del proponente plural se encuentre incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y la Ley.
7. Cuando no se presente la propuesta económica, o ésta sea modificada conforme al formato establecido por la entidad para los efectos, o no se encuentre debidamente firmada en original por el representante legal del proponente.
8. Cuando en la propuesta económica impresa, se presente algún valor en moneda extranjera.
9. Cuando la propuesta no cumpla, con cualquiera de los requisitos mínimos habilitantes exigidos para participar en el presente proceso Cuando la Propuesta Económica exceda el valor del presupuesto oficial, o los valores unitarios de los ítems excedan el precio de referencia de la ESE o se modifique el formato de oferta económica.
10. Cuando la propuesta fuere presentada a nombre de persona jurídica, natural, o proponente plural diferente al proponente habilitado para presentar propuesta.
11. Las propuestas que contengan tachaduras o enmendaduras graves o presenten alteraciones e irregularidades que no permitan el análisis o estudio de las mismas, no convalidadas o certificadas con la firma de quien expide el documento.
12. Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo oferente bajo el mismo nombre o con nombres diferentes por sí o por interpuesta persona, para la misma convocatoria.
13. Cuando el proponente dentro del plazo otorgado para subsanar acredite circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.
14. Cuando se modifiquen, alteren u omitan especificaciones técnicas contenidas en la presente invitación en la propuesta económica presentada.
15. Cuando el proponente haya presentado información inexacta o incorrecta que genere mayor puntaje o le permita cumplir con un requisito mínimo.
16. Cuando exista indicios de prácticas colusorias tales como coincidencias en redacción, en errores ortográficos, diligenciamiento de formatos, errores aritméticos o de transcripción sin que estos puedan considerarse los únicos.
17. Cuando el proponente se encuentre en causal de disolución o liquidación a la fecha de cierre del presente proceso de selección.
18. Que el representante legal de la persona jurídica tenga limitaciones para comprometer a la sociedad y no subsane en el término concedido.

19. No corresponder el objeto y actividades de las personas jurídicas con el objeto del presente proceso.
20. No cumplir las personas jurídicas con la duración exigida al momento del cierre del presente proceso de selección.
21. No presentar o no contar con la garantía de seriedad de la Oferta junto con la propuesta o que la misma no se ajuste a las condiciones requeridas.
22. Cuando la propuesta sea incompleta o parcial, esto es, cuando no cumpla lo especificado, o no incluya algún documento que, de acuerdo a los términos de la invitación se requiera adjuntar y dicha deficiencia impida la comparación objetiva con otras propuestas y no permita subsanarlo.
23. Las demás previstas en el presente escrito y las que se encuentren establecidas en la normatividad vigente.
24. Cuando la propuesta supere el valor promedio por ítem fijado por la entidad.
25. Cuando se evidencien previos artificialmente bajos, se considerará así la propuesta económica que sea \leq al 95% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

1.23 DESIGNACIÓN DE COMITÉ EVALUADOR

Para el presente Proceso se designa como comité evaluador para la calificación y evaluación de las propuestas a los siguientes funcionarios y/o contratistas: Aspectos Jurídicos: al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la E.S.E y/o quien haga sus veces o se designe para tal fin. Aspectos Técnicos y de experiencia: Subgerencia Administrativa y Financiera y Subgerencia Científica y o quien haga sus veces y/o se designe para tal fin. Aspectos Económicos y Financieros: A la Subgerencia Administrativa y Financiera E.S.E y/o los que designe en su momento.

CAPÍTULO II

2. REQUISITOS HABILITANTES Y DE PARTICIPACIÓN

En el presente proceso de selección podrán participar las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que gocen de capacidad jurídica de conformidad con el ordenamiento legal, así como formas asociativas de las anteriores personas que no constituyan un ente jurídico independiente, así mismo sindicatos o asociaciones de trabajadores sindicales del sector cuando aplique de conformidad con el objeto a contratar, consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes, que, cumpliendo con los requisitos de estos términos de la invitación, no se encuentren incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad, especialmente las establecidas en la Constitución Política y las que trata el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes y en la Resolución Nro. 258 del veintiocho (28) de diciembre de 2020 manual de contratación.

Con la firma de la propuesta, el oferente declara bajo juramento y bajo su responsabilidad que no se halla incurso en ninguna causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la ley.

EL HOSPITAL DEL SARARE, se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados en la propuesta, y el proponente autoriza a todas las entidades, personas o empresas que de una u otra forma se mencionen en los documentos presentados, a suministrar la información que se requiera, a visitar sus instalaciones o a solicitar información de cualquiera de sus empleados, en caso de considerarlo necesario.

Igualmente, la ESE autoriza a todas las entidades que tengan interés de participar en el presente proceso de selección, a visitar las instalaciones de la ESE y establecer entrevistas informativas con el talento humano de planta de la institución a fin de conocer el funcionamiento, las condiciones de trabajo, la ubicación espacial de los servicios y todas aquellas otras circunstancias que sean de su interés y conduzcan a la formulación de una eventual propuesta. estas visitas serán autorizadas por la oficina asesora jurídica, previa solicitud simple de las mismas y mediante el establecimiento de agendas de trabajo.

2.1. REQUISITOS DE ORDEN LEGAL O JURÍDICOS.

De conformidad con la legislación vigente que rige los procesos de contratación del estado, podrán participar en el presente proceso de selección, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que gocen de capacidad jurídica de conformidad con el ordenamiento legal, así como formas asociativas de las anteriores personas que, sin constituir un ente jurídico independiente, así mismo sindicatos o asociaciones de trabajadores sindicales del sector cuando aplique de conformidad con el objeto a contratar, los cuales deberán tener capacidad jurídica para ofrecer y ejecutar las obligaciones previstas en el contrato a celebrarse, conforme a su naturaleza jurídica y a la regulación legal o estatutaria. En el caso de sindicatos o asociaciones de trabajadores oferentes en los eventos en que aplique de acuerdo con el objeto del contrato, deberán estar conformados por la rama y actividad económica exclusiva del sector salud, que permita la eficaz ejecución del objeto contractual dentro del marco de la ley. En el caso de los PROPONENTES PLURALES los requisitos jurídicos deben ser acreditados por cada uno de los integrantes.

2.1.1 OFERTA DEBIDAMENTE FIRMADA

Requisito que se cumple con la firma de la carta de presentación de la oferta por parte de la persona legalmente facultada.

- Debe ser firmada por el proponente: persona natural, representante legal para personas jurídicas, persona designada para representarlo en caso de proponente plural, o apoderado debidamente constituido, evento en el cual se debe anexar el original del poder autenticado donde se especifique si se otorga poder para presentar la oferta, o para presentar ésta, participar en todo el proceso de convocatoria pública y suscribir el contrato en caso de resultar seleccionado. En este evento el poder deberá ser anexado con esas formalidades junto con la carta de presentación de la propuesta. En caso de omisión de este requisito, el oferente cuenta con el término preclusión señalado por la Entidad para hacerlo llegar. Antecediendo a la firma, se debe indicar en forma clara el nombre de la persona que suscribe la oferta.

La carta de presentación se deberá diligenciar de conformidad con el formato del ANEXO No. 1 adjunto a los términos de la invitación

2.1.2 CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES U OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS.

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 263

La ESE Hospital del Sarare aceptará que la oferta sea presentada por dos (2) o más personas jurídicas o naturales, que acrediten poseer las calidades enunciadas en los numerales anteriores de forma individual y los requisitos contenidos en estos términos de la invitación, y que tengan en su objeto social actividades relacionadas con el objeto a contratar, indicando si su participación es a título de consorcio o unión temporal así como expresar el porcentaje de participación que tiene cada una de sus integrantes.

La oferta formulada en el consorcio o unión temporal deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Cada integrante de los mismos deberá acreditar su existencia, representación, duración y dar cumplimiento a cada uno de los requisitos de orden legal establecidos en estos términos de la invitación.
- Los proponentes indicaran si su participación a título de consorcio o unión temporal y en este último caso señalaran los términos y extensión de la participación den la oferta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el reconocimiento previo de la ESE.
- Deberá adjuntarse a la oferta las certificaciones de las respectivas juntas directivas o asambleas de socios mediante las cuales se autorice a los representantes legales de dichas sociedades a presentar en consorcio o en Unión temporal.
- La oferta deberá acompañarse con un poder conferido a quien vaya a representar a las personas consorciadas o en Unión temporal con facultades amplias y suficientes para obligar a todos los integrantes del mismo o la misma.
- Tanto el consorcio o unión temporal deberán tener una vigencia igual al termino de duración del contrato y un (1) año más.
- Manifestación expresa que no cederá su participación en la conformación del proponente plural sin la autorización de la ESE.
- Allegar copia legible del RUT de cada integrante del proponente plural.

Los asociados deberán señalar las reglas básicas que regularán las relaciones entre ellos con el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley al respecto y deberán estar conformados a la fecha de cierre de la invitación, mediante documento suscrito con la firma autorizada de cada una de las partes, que avale el acuerdo, en el cual se establezca el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes y se indique la persona que para todos los efectos los representara.

Si la oferta es presentada en Unión temporal, los integrantes de la misma se obligan en forma conjunta y solidaria, tanto en la invitación como en la ejecución del contrato que se llegue a celebrar. Pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución que se haya definido para cada uno de los miembros de la unión temporal en la oferta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad. si en el documento de conformación de la unión temporal no se determinan los términos y extensión de la participación de los integrantes, se le dará el tratamiento establecido para consorcios.

En el evento de resultar favorecido con la adjudicación, el consorcio o la unión temporal quedara formalizado con la resolución de adjudicación y firma del contrato.

En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes del consorcio o unión temporal deben manifestar en el documento de conformación en relación con la facturación para efectos del pago, lo siguiente:

Si la va a efectuar uno de sus integrantes en representación del consorcio o la Unión Temporal, caso en el cual se debe informar el NIT de quien factura.

Si la va a efectuar en forma separada cada uno de los integrantes del consorcio o la unión temporal, caso en el cual se debe informar el NIT respectivo y la participación de cada uno en el valor del contrato.

Si la va a realizar el consorcio o unión temporal con su propio NIT, caso en el cual se debe indicar el número, el porcentaje o el valor del contrato que corresponda a cada uno de los integrantes, así como su nombre o razón social y su número de NIT.

2.1.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Las personas naturales o jurídicas ya sea en calidad de proponente o integrantes de un proponente plural (Consortio o Unión Temporal, promesas de sociedad futura o cualquier otro tipo de asociación; cuyo objeto social comprenda las actividades del objeto a contratar, para lo cual deberán presentar el certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha límite de recepción de ofertas, donde conste que de acuerdo a su objeto social cuenta con la capacidad jurídica para celebrar y ejecutar contratos, y que tiene una actividad relacionada con el objeto del contrato

De conformidad con lo establecido en la ley 1258 de 2008, en el documento de constitución de las sociedades por acciones simplificadas, artículo 5°, su objeto social se puede comprender una enunciación clara y completa de las actividades principales o puede expresar que la sociedad realizará cualquier actividad comercial o civil lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad por acciones simplificadas podrá realizar cualquier actividad lícita. En el evento en que el objeto social de una sociedad por acciones simplificadas no especifica las actividades iguales o similares al objeto a contratar, se entenderá que estas se encuentran dentro de las actividades lícitas de la persona jurídica.

Para las personas jurídicas extranjeras, se aplicarán las mismas reglas establecidas para las personas jurídicas nacionales, así mismo los proponentes extranjeros individuales, en consorcio, en unión temporal, o promesa de sociedad futura, deberán cumplir con las condiciones generales establecidas en la presente invitación y además, deberán tener en cuenta lo siguiente:

Todos los proponentes personas jurídicas o integrantes de proponentes plurales nacionales o extranjeros, deben acreditar autorización suficiente del órgano social respectivo cuando sea necesario para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorización debe haber sido otorgada previamente al cierre del proceso de selección. La ausencia definitiva de autorización suficiente determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. Cuando se prorrogue la fecha de presentación de la propuesta, el certificado de existencia y representación legal tendrá validez con la inicialmente prevista.

Todos los documentos (públicos y privados) otorgados en países no miembros del Convenio de La Haya de 1961, y los privados otorgados en países miembros de este Convenio tendientes a acreditar la existencia y representación legal, deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las normas que regulen la materia y en especial el artículo 480 del Código de Comercio, 251 de la ley 1564 de 2011 y la resolución 7144 de 2014 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Nota: El Certificado Vigente de Constitución, Existencia y Representación Legal, aportado por los oferentes no deberá superar los 30 días calendario de expedición.

2.1.4 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 265

En el contrato que se derive del presente proceso, el Hospital aplicará las reglas sobre Inhabilidades e incompatibilidades previstas en la ley 80 de 1993, y en la ley 1474 de 2011 y en las demás normas que la modifiquen o adicionen, en cuanto sean pertinentes.

Para la verificación de la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, el HOSPITAL consultará a los oferentes en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad SIRI de la Procuraduría General de la Nación y el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, sin perjuicio de acudir a otras fuentes de información.

En todo caso al momento de presentar propuesta los oferentes manifestarán, bajo la gravedad del juramento, que no están incurso en causales constitucionales ni legales de inhabilidad e incompatibilidad.

Para el caso de PROPONENTES PLURALES, cada uno de los miembros deberá presentar lo correspondiente a este requisito.

2.1.5 COPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA.

Copia simple de la Cedula de ciudadanía (persona natural-representante legal).

Para el caso de PROPONENTES PLURALES, cada uno de los miembros deberá presentar lo correspondiente a este requisito.

2.1.6 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

El proponente deberá acompañar a su propuesta una garantía de seriedad de la misma.

La propuesta deberá acompañarse del original de una garantía de seriedad a favor del Hospital del Sarare otorgada por una compañía de seguros o por una entidad bancaria, legalmente establecidas en Colombia, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la oferta, y vigencia de noventa (90) días; en todo caso la garantía deberá estar vigente desde la fecha y hora de presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento.

La Oficina Asesora Jurídica del Hospital podrá solicitar al proponente, la ampliación de la vigencia de la garantía cuando se prorrogue el plazo establecido para la adjudicación. En todo caso la garantía deberá estar vigente hasta la aprobación de la póliza de cumplimiento.

La póliza debe ir debidamente firmada por la persona natural (representante legal) o jurídica; si se omite la firma se asume como no presentada y será causal de rechazo de la oferta.

Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la póliza deberá tomarse a nombre de sus integrantes, y no a nombre de sus representantes legales ni a nombre del consorcio; si es presentada por una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. En caso de ser tomada de forma distinta será causal de rechazo.

Con la garantía de seriedad, el proponente garantiza:

- Que mantendrá la propuesta sin modificarla, desde la fecha de cierre del proceso y durante el período de validez de la misma.

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 266

- Que firmará el contrato en caso de serle adjudicado y ejecutará los demás actos requeridos para la legalización y el perfeccionamiento del mismo, dentro de los plazos previstos en estos términos de la invitación.
- Que constituirá las garantías exigidas para el cumplimiento del contrato, dentro de la oportunidad requerida.

El valor asegurado quedará a favor del Hospital cuando el proponente incumpla con alguno de los casos citados.

Es entendido que la aplicación de la garantía de seriedad de la oferta, no exonera al proponente de las acciones jurídicas legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados al Hospital, no cubiertos por el valor de la citada garantía.

En el evento de que el proponente favorecido no suscriba el contrato, el Hospital podrá adjudicarlo dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al proponente clasificado en segundo lugar, sin perjuicio de hacer efectivas las sanciones mencionadas a quien haya incumplido.

2.1.7 PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

Según lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, el Decreto 510 de 2003 y la Ley 1150 de 2007, el proponente deberá presentar una certificación donde se acredite estar al día en el pago de los aportes por sus trabajadores, a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar y demás a que haya lugar.

Si la persona jurídica es una sociedad de las obligadas a tener Revisor Fiscal o contador, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 del Código de Comercio, en concordancia con los artículos 13 y 74 de la Ley 43 de 1990, la certificación deberá estar suscrita por quien figure nombrado como Revisor Fiscal. Esta exigencia es aplicable a cada uno de los miembros de un consorcio o una Unión Temporal. Se debe anexar copia de la cédula de ciudadanía, de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes expedido por la junta central de contadores del Revisor Fiscal que firma. Para el caso de CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES, cada uno de los miembros deberá presentar lo correspondiente a este requisito. Para el caso de las empresas que no están obligadas a tener revisor fiscal, el certificado deberá ser firmado por el Representante legal.

2.1.8 CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL.

Si el proponente es una sociedad anónima interesada, para los efectos del artículo 8°, numeral 1°, literal h) de la Ley 80 de 1993, se le dé el tratamiento de "abierta", deberá aportar una certificación del Revisor Fiscal en la que conste que ésta tiene tal carácter por cuanto reúne los requisitos que establece el artículo 5° del Decreto No. 679 de 1994.

2.1.9 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 Ley 610 de 2000 y el párrafo primero del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, ningún proponente ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podrá estar registrado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República vigente a la fecha de cierre del presente proceso de selección, para el efecto deberá aportar el certificado correspondiente.

Igual requisito deberá acreditar el representante legal de las personas jurídicas proponentes o integrantes de proponentes plurales. En caso que el proponente aparezca reportado en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría, su propuesta será rechazada.

2.1.10 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Todo proponente y los integrantes de consorcios o uniones temporales, deberán presentar certificado de antecedentes vigentes a la fecha de cierre del presente proceso de selección, emitido por la Procuraduría General de la Nación. (De conformidad con lo consagrado en el artículo 174 de la Ley 734 de 2002).

Igual requisito deberá acreditar el representante legal de las personas jurídicas proponentes o integrantes de proponentes plurales. En caso que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el proponente presenta antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, su propuesta será rechazada.

2.1.11 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES.

Todo proponente y los integrantes de consorcios o uniones temporales, deberán presentar certificado de antecedentes judiciales vigentes a la fecha de cierre del presente proceso de selección, emitido por la Policía Nacional de Colombia.

Igual requisito deberá acreditar el representante legal de las personas jurídicas proponentes o integrantes de proponentes plurales.

En caso que existan antecedentes judiciales vigentes que le impidan contratar con el estado, la propuesta será rechazada.

2.1.12 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE MEDIDAS CORRECTIVAS DEL CÓDIGO DE POLICÍA

Todo proponente persona natural o jurídica y los integrantes de consorcios o uniones temporales, deberán presentar certificado de antecedentes de medidas correctivas vigentes a la fecha de cierre del presente proceso de selección, emitido por la Policía Nacional de Colombia. Igual requisito deberá acreditar el representante legal de las personas jurídicas proponentes o integrantes de proponentes plurales. Si no se encuentra a paz y salvo, no podrá suscribir el contrato siendo su propuesta rechazada.

2.1.13 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN:

Todo proponente, Persona Natural o Jurídica (a través de su Representante Legal), deberán presentar este formato, debidamente suscrito en original (ver anexo). Para el caso de proponentes plurales, cada uno de los miembros deberá presentar lo correspondiente a este requisito.

2.1.14 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

El proponente deberá aportar el registro único de proponentes con corte a 31 de diciembre de 2020, vigente y en firme con una expedición no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha límite de recepción de ofertas.

Dicho certificado debe estar en firme y haber sido expedido con no más de treinta (30) días calendario de antelación a la fecha de cierre de este proceso.

2.2 REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO.

La entidad ha establecido los siguientes requisitos de orden técnico habilitantes considerando que son características mínimas necesarias que deben cumplir los proponentes para la ejecución del contrato. Estos requisitos se consideran ajustados, idóneos y propicios para la ejecución del contrato asegurando que se contará con un contratista que reúna las mejores calidades, buscando el óptimo cumplimiento del contrato.

Los oferentes podrán ofertar los valores agregados que consideren, esto es bienes o servicios que mejoren de manera sustancial la oferta presentada.

2.3. REQUISITOS DE ORDEN FINANCIERO- CAPACIDAD FINANCIERA

Los documentos que conforman éste numeral son verificables y como tal se constituyen en un requisito habilitante para la participación en este proceso de selección.

2.3.1. CAPACIDAD FINANCIERA.

Los documentos que conforman éste numeral son verificables y como tal se constituyen en un requisito habilitante para la participación en este proceso de selección.

La verificación financiera, se realizará de acuerdo a la información contenida en el Registro Único de Proponentes – RUP con corte a 31 de diciembre de 2020 – información en firme, expedido por la Cámara de Comercio. En todo caso la entidad constará la veracidad de la información aportada son pena de excluir del proceso la propuesta que presente inconsistencias.

Adicionalmente se requiere que allegue lo siguiente:

- Tarjeta Profesional del contador, o del Revisor Fiscal cuando la Ley lo exija
- Cédula de Ciudadanía del contador, o del Revisor Fiscal cuando la Ley lo exija
- Certificado de antecedentes del Contador y del Revisor Fiscal de la Junta Central de Contadores Públicos, con una vigencia de expedición no mayor a tres meses

Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada integrante se deberá anexar los documentos anteriormente mencionados.

Se consideran **HÁBILES** aquellas propuestas que obtengan la calificación “**ADMISIBLE**” en los requisitos habilitantes establecidos en estos términos de la invitación, así:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: Indica la liquidez del proponente para ejecutar el contrato. La propuesta será tenida en cuenta cuando el resultado del indicador sea mínimo 4

Para calcular lo se aplicará la siguiente fórmula: $IL=AC/PC$

Dónde: IL=Índice de Liquidez. AC =Activo Corriente. PC =Pasivo Corriente. El incumplimiento de estos requisitos hace la propuesta NO

ADMISIBLE. Para el caso de proponentes plurales, se aplicará la siguiente fórmula:

| | | |
|--|---|--|
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ Y/O RAZÓN CORRIENTE | = | Activo Corriente (AC1*%1 + AC2*%2 + AC n*%n) |
| | | Pasivo Corriente (PC1*%1 + PC2*%2 + PC n*%n) |
| | | |

NIVEL ENDEUDAMIENTO: Indica la proporción de endeudamiento total del proponente. La propuesta será tenida en cuenta cuando el resultado del indicador sea el siguiente: menor o igual a 43%

Para calcular lo se aplicará la siguiente fórmula: CE= TP/TA

Dónde: CE=Coefficiente medio de endeudamiento. TP=Pasivo Total TA=Activo Total. El incumplimiento de estos requisitos hace la propuesta NO ADMISIBLE.

Para el caso de proponentes plurales, se aplicará la siguiente fórmula:

| | | |
|-------------------------|---|--|
| ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO | = | Pasivo Total (PT1*%1 + PT2*%2 + PT n*%n) |
| | | Activo Total (AT1*%1 + AT2*%2 + AT n*%n) |

2.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Mínimo tres (03), expedidas por empresas privadas, entidades públicas o personas contratantes, nacionales o extranjeras, con los cuales el proponente haya tenido vínculos comerciales, cuyo objeto sea igual o similar al del presente proceso. Para contratos suscritos y ejecutados entre el 1 de enero de 2018 y la fecha de presentación de la propuesta, la sumatoria del valor en ejecución o ejecutado y certificado debe superar el 100% del valor total del presupuesto estimado para éste proceso. Estas certificaciones deben tener como mínimo la siguiente información certificada:

Objeto, valor, fecha de suscripción, fecha de terminación ó estado de ejecución y concepto sobre el cumplimiento del ó los contratos certificados.

En caso de contratos en ejecución, se tomará la fecha de legalización del contrato hasta la fecha de expedición de la certificación.

Cuando el proponente sea un CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, serán válidas las certificaciones de contratos donde el contratista sea cualquiera de los integrantes del consorcio o unión temporal constituidos para esta contratación.

De las anteriores certificaciones se debe expedir una por cada contrato ejecutado. **No se tendrá en cuenta para la evaluación fotocopias de contratos ni facturas** cuando no estén acompañadas de la respectiva certificación de cumplimiento, excepto para aquellas certificaciones que sean expedidas por el HOSPITAL, caso en el cual se acepta solamente la copia del contrato. En caso de presentar certificaciones en dólares, se tendrá en cuenta el tipo de cambio a la fecha en que se celebró el contrato certificado.

2.2.1 FORMALIDADES PARA ACREDITAR EXPERIENCIA

Si el objeto del contrato consignado en la certificación no es igual o similar al solicitado, dicha experiencia no será tenida en cuenta para efectos de evaluación y calificación. Cuando el valor de las certificaciones no supere el 70% del valor total del presupuesto asignado para este proceso, no serán tenidas en cuenta. En caso que la certificación sea expedida por una entidad estatal y no contenga la totalidad de la información solicitada, se deberá adjuntar copia del acta de liquidación, recibo final a satisfacción del contrato o cualquier otro documento que haga parte de la ejecución del contrato debidamente suscrito. No se tendrán en cuenta para evaluación de la experiencia del proponente las copias de contratos, actas de iniciación o cualquier otro documento, cuando estos no estén acompañados de su respectiva certificación.

En caso que el proponente sea consorcio o unión temporal, serán válidas las certificaciones de contratos donde el Contratista sea cualquiera de los integrantes del consorcio o unión temporal constituida para esta contratación, cada integrante deberá informar su experiencia por separado. Cuando los integrantes del consorcio o unión temporal presenten la misma certificación por separado, de contratos realizados en consorcios o uniones temporales anteriores en las cuales hayan participado juntos, sólo se tendrá en cuenta la experiencia acreditada para uno solo de los integrantes.

Para las certificaciones de los contratos ejecutados o en ejecución realizados en Consorcios o Uniones temporales, estas deberán relacionar a cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, si la Certificación no contiene esta información el proponente podrá complementarla mediante la presentación del acta de constitución del Consorcio o Unión Temporal, contrato de obra o cualquier otro documento que lo indique.

Las certificaciones de experiencia son documentos de estricto cumplimiento necesarios para el estudio de las propuestas, por lo cual no se permitirá adicionar nuevas certificaciones a las adjuntas a la propuesta, sin embargo, el comité técnico evaluador puede solicitar las aclaraciones que estime conveniente sobre las certificaciones aportadas.

CAPITULO III

METODOLOGÍA EN LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

3.1 IDIOMA DE LA PROPUESTA.

La propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los proponentes y el HOSPITAL, deberán estar escritos en idioma español.

3.2 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

El proponente presentará LA PROPUESTA LEGAJADA Y FOLIADA en original. Todas las páginas de la propuesta que tengan modificaciones o enmiendas deberán estar validadas con la firma al pie de las mismas de quien suscribe la carta de presentación, de lo contrario se tendrán por no escritas.

La propuesta deberá presentarse en forma escrita, de acuerdo con el orden y requisitos establecidos en los presentes términos de la invitación, en los que debe aparecer el nombre, la dirección del proponente, teléfono, fax; el número y objeto de la selección.

3.3 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA. La propuesta deberá acompañarse de cada uno de los documentos que se describen a continuación:

3.3.1. ÍNDICE O TABLA DE CONTENIDO, especificando los números de página donde se encuentran la información y los documentos requeridos en los términos de la invitación.

3.3.2. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, de acuerdo con el modelo suministrado en estos términos de la invitación, firmada por el proponente, si es persona natural, o por el representante legal si es persona jurídica o proponente plural. La suscripción de la carta de presentación de la propuesta hará presumir la aprobación, legalidad y conocimiento de todos los documentos del proceso de selección.

3.3.3. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS HABILITANTES Y DE PARTICIPACIÓN, estipulados en el Capítulo II de estos términos de la invitación.

3.3.4. COPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) actualizado, y expedido por la Dirección General de Impuestos Nacionales, donde aparezca claramente el NIT del proponente. En caso de proponente plural, cada uno de los integrantes deberá aportar este documento.

3.4 RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS.

Las propuestas se recibirán en la Oficina Jurídica del Hospital del Sarare dejando constancia escrita de la fecha y hora exacta en que fue presentada, indicando de manera clara y precisa, el nombre o razón social del proponente y el de la persona que en representación o autorización haya efectuado materialmente el acto de presentación.

No se admiten propuestas enviadas por fax u otro sistema similar salvo que así lo requiera la entidad. Si algún proponente considera necesario adicionar condiciones técnicas aparte de las solicitadas en los términos de la invitación y que normalmente no se editen en castellano, éstas pueden ser presentadas en otro idioma con su respectiva traducción al idioma oficial del proceso. Las propuestas deben presentarse sin tachaduras, borrones, raspaduras, repisadas, enmiendas, que hagan dudar de las condiciones ofrecidas, con especial claridad, legibilidad y en el orden en que se establece en los presentes términos de la invitación, con el objeto de obtener uniformidad en la información presentada para efectos de la evaluación de las propuestas.

No se aceptarán propuestas dejadas en otro lugar, ni las que por cualquier causa lleguen con posterioridad a la hora y fecha señaladas para el cierre de la CONVOCATORIA.

El valor de la propuesta deberá presentarse en pesos colombianos.

NOTA: Se recomienda revisar con atención los términos de la invitación para evitar incurrir en fallas, omisiones o incumplimientos de los requisitos exigidos.

3.5 RETIRO DE LA PROPUESTA.

Los proponentes podrán solicitar por escrito, EL HOSPITAL, el retiro de su propuesta antes de la fecha y hora previstas para el cierre del plazo de la presente CONVOCATORIA, la cual será devuelta sin abrir, en el acto de Apertura de las mismas, al proponente o a la persona autorizada.

3.6 PROPUESTAS PARCIALES.

Para el presente proceso de selección **NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS PARCIALES.**

3.7 PROPUESTAS ALTERNATIVAS.

Para el presente proceso, los proponentes no pueden presentar propuestas alternativas, considerando la complejidad y las características del objeto a contratar.

3.8 FIRMA DE LA PROPUESTA.

Toda propuesta debe estar firmada por el Representante Legal del proponente o por apoderado constituido para tal efecto. Se entenderá firmada la propuesta con la firma de la carta de presentación. Las empresas con domicilio en otras ciudades del país deberán tener un apoderado constituido en la ciudad de Saravena, para efectos de adelantar todos los trámites legales precontractuales y contractuales tales como la firma del contrato, acta de inicio, acta de liquidación, etc.

3.9 DOCUMENTOS RESERVADOS.

Los proponentes deberán indicar en sus propuestas cuales de los documentos aportados son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública.

3.10 ACLARACIONES O EXPLICACIONES.

Recibidas las propuestas, El HOSPITAL podrá solicitar por escrito las aclaraciones y las explicaciones que considere necesarias en relación con las propuestas presentadas. Los proponentes requeridos responderán dentro del plazo solicitado.

CAPITULO IV

CRITERIOS Y FORMA DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

4.1 PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

En la etapa de verificación de cumplimiento de requisitos y documentos señalados en el capítulo III se llevará a cabo el análisis de cumplimiento de los aspectos jurídicos, técnicos, financieros, de experiencia y económicos. Las propuestas hábiles para adjudicación, serán comparadas objetivamente mediante la asignación de puntajes, de acuerdo con los factores de ponderación previstos en los términos de la invitación. En caso de ser necesario requerir a los proponentes para que aclaren o alleguen documentos, la entidad elevará los correspondientes requerimientos por escrito, en los que indicará el término que otorga para subsanar. Estos requerimientos se harán en igualdad de condiciones para todos los proponentes.

4.2 CRITERIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

4.2.1. REQUISITOS LEGALES Y FINANCIEROS

En esta etapa se realizará la verificación del cumplimiento de los requisitos y documentos jurídicos, técnicos y financieros requeridos en los términos de la invitación para lo anterior se revisará en primer lugar que las propuestas contengan todos los documentos solicitados en los presentes términos de la invitación. Luego se hará una verificación del contenido de los documentos básicos que deben anexarse de conformidad con lo establecido en Capítulo III de los presentes términos de la invitación con el fin de constatar que cumplen con los requisitos de ley y los exigidos en el mismo. Las evaluaciones jurídicas, técnica, de experiencia y financiera determinarán si la propuesta cumple o no con lo requerido en los términos de la invitación. Las propuestas que se ajusten a las exigencias de los términos de la invitación, se calificarán como hábiles y posteriormente se les asignará el puntaje correspondiente.

4.3 VERIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

El Hospital comprobará la exactitud de la información consignada en la propuesta y podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes; dichas aclaraciones y demás solicitudes que para efectos de la evaluación realice entidad, deberán ser presentadas por escrito por el proponente dentro del término señalado, dirigidas a la Oficina Asesora Jurídica, de lo contrario, dicha información se entenderá como no presentada.

4.4 REQUISITOS HABILITANTES.

El Hospital realizará la evaluación jurídica, técnica y financiera de las propuestas sobre los documentos Presentados, lo que no dará lugar a calificación, pero si, a la determinación sobre si la propuesta es HÁBIL o no, referente a los aspectos señalados, de acuerdo con los parámetros establecidos en la Ley, los Decretos Reglamentarios y los presentes términos de la invitación, Para su calificación deberá contener la siguiente denominación en los aspectos habilitantes.

| | |
|------------------------|-------|
| EVALUACIÓN JURÍDICA | HÁBIL |
| EVALUACIÓN FINANCIERA | HÁBIL |
| EVALUACIÓN EXPERIENCIA | HÁBIL |

4.5 CIERRE DEL PLAZO DE LA CONVOCATORIA.

Vencido el plazo para presentación de propuestas, se procederá a levantar acta donde se deje constancia del número de participantes, nombre o razón social, representante legal y número de folios y valor de la propuesta económica, acto seguido pasará al comité evaluador para lo de su competencia.

4.6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE

La entidad ha fijado los siguientes criterios de evaluación considerando que son apropiados y conducentes de cara a contar con la oferta más beneficiosa para le entidad en términos de calidad, precio y garantía de éxito en la ejecución del contrato. Estos criterios se consideran ajustados, idóneos y propicios para la ejecución del contrato asegurando que se contará con un contratista que reúna las mejores calidades buscando el óptimo cumplimiento del contrato.

Las ofertas serán objeto de ponderación, hasta por un puntaje máximo de MIL (1000) PUNTOS, teniendo en cuenta los siguientes factores:

| | |
|----------------|-----|
| FACTOR TECNICO | 600 |
|----------------|-----|

| | |
|------------------|------|
| FACTOR ECONOMICO | 400 |
| TOTAL PUNTAJE | 1000 |

| Criterios de evaluación | Evaluador | ADMISIBLE/NOADMISIBLE |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 2.1 evaluación Jurídica | Oficina jurídica | ADMISIBLE/NOADMISIBLE |
| 2.2. evaluación financiera | ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA | ADMISIBLE/NO ADMISIBLE |
| 2.3 Experiencia | OFICINA JURIDICA | ADMISIBLE/NO ADMISIBLE |
| 2.4 Especificaciones técnicas | COORDINACIÓN DE QUIRÓFANO | 400 |
| 2.4.1. Oportunidad en la entrega. | COORDINACIÓN DE QUIRÓFANO | 200 |

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE SE EVALUARÁ COMO ADMISIBLE / NO ADMISIBLE.

Esta evaluación no tendrá puntuación el cumplimiento de la experiencia dará admisibilidad o no a la propuesta y se hará de la siguiente manera.

Debe presentar mínimo tres Certificaciones de Experiencia.

Admisible: Cuando las certificaciones para la acreditación de experiencia del proponente superen el 100% del valor total del presupuesto asignado para este proceso.

No Admisible: Cuando las certificaciones para la acreditación de experiencia del proponente NO superen el 100% del valor total del presupuesto asignado para este proceso o presente un número de certificaciones menor al solicitado.

Certificaciones expedidas por empresas privadas, entidades públicas o personas contratantes, nacionales o extranjeras, con los cuales el proponente haya tenido vínculos comerciales, cuyo objeto sea igual o similar al del presente proceso, para lo cual se tendrán en cuenta contratos suscritos y ejecutados entre el 1 de enero de 2018 y la fecha de presentación de la propuesta, la sumatoria del valor en ejecución o ejecutado y certificado debe superar el 60% del valor total del presupuesto estimado para éste proceso. Estas certificaciones deben tener como mínimo la siguiente información certificada:

Objeto, valor, fecha de suscripción, fecha de terminación ó estado de ejecución y concepto sobre el cumplimiento del ó los contratos certificados.

En caso de contratos en ejecución, se tomará la fecha de legalización del contrato hasta la fecha de expedición de la certificación.

EVALUACIÓN TÉCNICA. (Máximo 400 puntos)

PRODUCTO OFRECIDOS Y RECONOCIMIENTO EN EL MERCADO (MARCAS) Se calificará con 600 puntos

a) Se calificará con 600 puntos.

• Para la calificación Técnica se tendrá en cuenta: la calidad de los productos ofrecidos teniendo en cuenta las marcas y su reconocimiento en el mercado, la utilización y conocimiento del producto en el Hospital.

| | |
|---|------------|
| Cumplimiento totalidad de las marcas solicitadas | 400 puntos |
| Si presenta un 80% de las marcas solicitadas | 300 puntos |
| Si presenta un 50% de las marcas solicitadas | 50 puntos |
| Si presenta abajo del 50% de las marcas solicitadas | 0 puntos |

b) Oportunidad en la entrega

| | |
|----------------------|------------|
| hasta un (01) día | 200 puntos |
| hasta dos (02) días | 180 puntos |
| hasta tres (03) días | 150 puntos |
| hasta ocho (08) días | 100 puntos |

Para la calificación Técnica se tendrá en cuenta la Calidad de los elementos o bienes ofrecidos, si reúnen las especificaciones técnicas exigidas en los términos de referencia, cantidad, descripciones, tamaño, calidad o marca, valor y plazo.

Total puntaje de ponderación 600 PUNTOS

FACTOR ECONOMICO

El Hospital del Sarare a partir del valor de las ofertas económicas debe asignar máximo seiscientos (400) puntos de acuerdo, con el método escogido para la ponderación de la oferta económica MENOR VALOR.

| MÉTODO | |
|---------------|-----------------|
| 1. | MENOR VALOR 400 |

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar la fórmula que se indica a continuación. Para la aplicación de este método el Distrito de Barrancabermeja procederá a determinar el menor valor de las ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la fórmula, que consiste en realizar una regla de tres simple, teniendo como base la oferta de menor valor.

$$\text{Puntaje } i = \left\{ \frac{[\text{Incluir el valor del máximo puntaje}] \times (V_{MIN})}{V_i} \right\}$$

Donde,

V_{MIN} = Menor valor de las Ofertas válidas.

V_i = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i

i = Número de oferta.

NOTA 1: La evaluación de este factor se realizará teniendo en cuenta la información proporcionada en el ANEXO 1. El proponente deberá incluir de acuerdo al ANEXO 1. (siempre respetando sus valores mínimos) todos los costos directos e indirectos, gastos de administración, gastos de legalización pago, impuestos gravámenes ordenanzaes, pólizas de garantías del contrato y los valores de los servicios adicionales requeridos por la entidad.

La propuesta económica deberá diligenciarse conforme al Anexo de la presente convocatoria

4.7. INFORME DE EVALUACIÓN.

Terminada esta etapa de evaluación de las propuestas, se colocará a disposición de los proponentes el resultado de este proceso, según lo establecido en el cronograma de los presentes términos de la invitación.

Los informes de evaluación de las propuestas se publicarán de conformidad con lo establecido en el cronograma del proceso en la página web de la ESE y permanecerán en la Oficina Asesora Jurídica, por el término establecido en el cronograma para que los oferentes presenten observaciones que estimen pertinentes. Sobre las observaciones presentadas, la Oficina Gestora dará traslado a los evaluadores.

El Hospital realizará la evaluación de las propuestas de acuerdo con el cronograma de actividades respectivo.

Durante este plazo el Hospital por intermedio del comité evaluador podrá solicitar por escrito o verbalmente a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que estime indispensables sobre los documentos de las propuestas y solicitará subsanar los documentos que sean de carácter exclusivamente habilitante que se encuentran enunciados en los términos de la invitación.

Dichas aclaraciones deberán limitarse estrictamente a lo solicitado y no podrán modificar o mejorar la oferta.

4.8. EMPATE EN LA CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en los términos de la invitación del Proceso de Contratación. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificación establecidos en los términos de la invitación del Proceso de Contratación y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación establecidos en los términos de la invitación.

Si persiste el empate, se seguirán las reglas de desempate establecidas en el artículo 2.2.1.1.2.29 del Decreto 1082 de 2015, pero entonces exigiendo que en la propuesta se deberá informar y acreditar la condición de pyme o mypime, pues tal condición puede ser criterio de desempate. Y si fuere necesario usar el método aleatorio último criterio de desempate, se introducirán en una bolsa balotas del mismo color y una de diferente color y se procederá a extraerlas una a una, en turnos alternativos entre los oferentes empatados y el que saque la balota de color diferente será la propuesta ganadora.

4.9. DECLARATORIA DE DESIERTA.

Durante el término previsto para la adjudicación del contrato, el Hospital podrá mediante acto administrativo declarar desierta la presente CONVOCATORIA PÚBLICA, cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la propuesta más favorable, acto en el cual se señalarán, en forma expresa y detallada, las razones que han conducido a esa decisión

4.10. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA.

Una vez finalizado el proceso de selección los proponentes no favorecidos con la adjudicación de contrato podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de seriedad, en la Oficina Asesora Jurídica, dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de expedición de la resolución por medio de la cual se adjudica el contrato.

Al adjudicatario favorecido se le devolverá la póliza de seriedad de la propuesta cuando le sea aprobada la garantía única de cumplimiento que ampara la ejecución del contrato y a quien quede en el segundo lugar se le devolverá cuarenta y cinco (45) días calendario después de aprobada la póliza al adjudicatario.

4.11. REVOCATORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN.

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante, lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación y la suscripción del contrato, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad, o si se demuestra que el acto se obtuvo por métodos ilegales, éste podrá ser revocado, por parte de la Gerencia de la ESE.

CAPÍTULO V

CONDICIONES DEL CONTRATO

5.1 MINUTA DEL CONTRATO.

En documento anexo a los presentes términos de la invitación se presenta el proyecto de minuta del contrato derivado del proceso de CONVOCATORIA PÚBLICA. El contrato prevalecerá ante la ocurrencia de discrepancias interpretativas surgidas durante la ejecución del mismo.

5.2 DOCUMENTOS DEL CONTRATO.

Forman parte del contrato los siguientes documentos, y a él se consideran incorporados:

Los términos de la invitación que sirvieron de base para la elaboración de la propuesta, con sus adendas si las hubiere.

La propuesta presentada por el Contratista

Todos los documentos que se generen durante el desarrollo del contrato.

5.3 PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Notificada la resolución de adjudicación, el proponente favorecido dispondrá de cinco (5) días hábiles para cumplir con los siguientes requisitos, en forma previa a la suscripción del contrato:

- Presentación del RUT a nombre del Consorcio o Unión Temporal o cualquier otra forma asociativa, si a ello hubiere lugar.
- Constituir la garantía única de cumplimiento.

Si el adjudicatario no lo suscribe dentro de este término, quedará a favor del Hospital, en calidad de sanción, el valor del depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la

propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por dicha garantía.

5.4 GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO.

El Proponente favorecido con la adjudicación del contrato constituirá a favor del Hospital una garantía única, otorgada una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, con los siguientes amparos, cuantías y vigencias:

A) Amparo de Cumplimiento

El amparo de cumplimiento cubre a la ESE contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al contratista de las obligaciones emanadas del contrato garantizado. Este amparo comprende el pago de las multas y el valor de la cláusula penal pecuniaria que se haga efectiva. El pago de la cláusula penal no impedirá que le Entidad reclama por otras vías, los perjuicios que, en exceso de su valor, se irroguen a la ESE.

El valor del amparo de cumplimiento no será inferior al monto de la cláusula penal pecuniaria ni al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, de acuerdo con el decreto 1082 de 2015. La vigencia de este amparo será del plazo del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio a satisfacción del objeto contractual, por parte del Interventor y el Contratista. En todo caso se mantendrá vigente hasta la liquidación del contrato

B) Amparo de calidad de los bienes

Este amparo de calidad del servicio cubre a la entidad estatal contratante de los perjuicios imputables al contratista garantizado que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven la mala calidad de los bienes entregados teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato. El valor y la vigencia de estas garantías se determinó en cada caso de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en cada contrato. El amparo de la calidad del servicio será de una cuantía equivalente al veinte (20%) del valor del contrato por el término del contrato y un (1) año más

5.5 PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO.

El contrato estatal es intuito persona y, en consecuencia, una vez celebrado, no podrá cederse sino con autorización previa y escrita del Hospital.

5.6 INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO.

El HOSPITAL con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo, y asegurar su inmediata, continua y adecuada prestación, podrá interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 de la ley 100 de 1993.

En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales, se procederá al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas.

5.7 CADUCIDAD.

Si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato, y evidencie que puede conducir a su paralización, el Hospital, por medio de acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.

5.8 MODIFICACIONES CONTRACTUALES.

El contrato no podrá adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, para lo cual se suscribirá la correspondiente modificación contractual. No obstante, se tendrá en cuenta lo estipulado en el MANUAL DE CONTRATACIÓN.

5.9 SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del Contrato, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que, para efectos del plazo extintivo, se compute el tiempo de la suspensión.

Se considerará como fuerza mayor o caso fortuito, el suceso que no es posible predecir y que está determinado por circunstancias no imputables al Contratista o al Hospital, que impidan totalmente el trabajo u obliguen a disminuir Notablemente su ritmo, como, por ejemplo, catástrofes, guerras, huelgas causadas por razones no imputables al Contratista o al Hospital, u otros similares.

La situación de fuerza mayor o caso fortuito deberá ser demostrada por el Contratista, y en tal evento tendrá derecho la ampliación del plazo, pero no a indemnización alguna. Sin embargo, esto no lo exonera de su obligación de constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas en el contrato, y de la responsabilidad por los daños que sufra el Hospital por no haberlas constituido o mantenido vigente.

5.10 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

La liquidación del contrato se hará de común acuerdo entre el contratista y el Hospital, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación del mismo. Dentro de este plazo, las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedará constancia en el acta de liquidación.

Si es del caso, para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la vigencia de las garantías exigidas para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato.

Si el Contratista no concurre a la liquidación del contrato, o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, el Hospital procederá a la liquidación unilateralmente del contrato de conformidad con lo dispuesto en el el CPACA y el artículo 48 del estatuto de contratación y del manual de contratación.

5.11 PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD, IMPOSICIÓN DE MULTAS, Y/O CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.

Invitación N 0 1 2 de 2022 Pagina 280

En el evento en que el contratista incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el contrato, la entidad previo requerimiento, impondrá multas sucesivas de hasta el dos por ciento (2%) del valor total del contrato, sin que estas sobre pasen el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, sin perjuicio de que la entidad haga efectiva la cláusula penal pecuniaria y/o declare la caducidad del contrato.

Para efectos de las declaratorias de caducidad, el HOSPITAL dará aplicación a las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y las normas que las sustituyen, modifiquen o adicionen. Las demás facultades excepcionales se ejercerán previa garantía al debido proceso y en especial al derecho de defensa.

5.12 DEL DEBIDO PROCESO.

El trámite sancionatorio se someterá a las normas del Código Contencioso Administrativo y a la Ley 1474 de 2011 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o complementen.

CAPÍTULO VI

DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS

6.1 ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

Para efectos del presente numeral se entenderá las siguientes categorías de riesgo:

RIESGO PREVISIBLE: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los riesgos previsible, así como su tipificación.

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: Es la enunciación que la entidad hace de aquellos hechos previsible constitutivos de riesgo que en su criterio pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del contrato.

ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Es la valoración, en términos monetarios o porcentuales respecto del valor del contrato, que hace la entidad de ellos, de acuerdo con la tipificación que ha establecido.


ASIGNACIÓN DEL RIESGO: Es el señalamiento que hace la entidad de la parte contractual que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo.

DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS: VER ANEXO QUE CONTIENE MATRIZ DE RIESGOS.

De acuerdo con la distribución que se hizo, no procederán reclamaciones del Contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la respectiva entidad no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

6.2. ADJUDICACIÓN

Se adjudicará al proponente que cumpla con todos y cada uno de los requisitos habilitantes y que obtenga en los factores ponderables.



CARLOS ALBERTO SANCHEZ ARANGO
GERENTE

Proyecto: astrid Xiomara alarcon/ Profesional Of Juridica
Reviso, Aprobó: Jimmy Alberto Rangel Soto/ Asesor Juridico

ANEXO No. 1

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

(Fecha)

Señores

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEL SARARE

REFERENCIA: Convocatoria Pública N°.

El (los) suscrito(s): _____, de acuerdo con los términos de la invitación, presento (amos) la siguiente propuesta para _____ (indicar el objeto del proceso de Convocatoria Pública y, en caso de que me (nos) sea aceptada por el Hospital, me (nos) comprometo (emos) a firmar el contrato correspondiente.

Asimismo, declaro (mos):

- Que conozco (cemos) la información general y demás documentos de los términos de la invitación y que acepto (amos) los requisitos allí contenidos.
- Que he (mos) recibido las siguientes adendas a los documentos del proceso de Convocatoria Pública (indicar el número y la fecha de cada una) y que acepto (amos) su contenido.
- Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse comprometo sólo al (los) firmante(s) de esta carta.
- Que ninguna persona distinta al (los) firmante(s) tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato que de ella se derive.
- Que no me (nos) hallo (amos) incurso(s) en causal alguna de inhabilidades o incompatibilidades señaladas en la Ley, y que no me (nos) encuentro (encontramos) en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.
- Que no he (mos) sido sancionado(s) mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna entidad oficial dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de cierre del proceso de Convocatoria Pública, o en su defecto, Informo (amos) que he (mos) registrado incumplimiento con las siguientes entidades: (indicar el nombre de cada entidad).
- Que si se me (nos) adjudica el contrato, me (nos) comprometo (emos) a constituir las garantías requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para ello.
- Que la presente propuesta consta de () folios, debidamente numerados.

AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN VÍA ELECTRÓNICA: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 del CPACA (Ley 1437-2011) se autoriza a la ESE para realizar la notificación de actos administrativos vía electrónica: Para el efecto autorizamos las notificaciones en el siguiente correo electrónico: _____

Atentamente,

Nombre:

Cédula No.:

NIT:

(anexar copia) Dirección:

Teléfono:

Celular:

Fax:

Ciudad:

(Firma del Proponente o de su representante legal)

ANEXO 2

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Lugar y fecha

Señores

HOSPITAL DEL SARARE ESE

Proceso de Contratación N XXXX

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y del hospital del sarare ese para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación [Insertar información].
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores del hospital del sarare ese, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información].
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información].

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]

Nombre: [Insertar información]

Cargo: [Insertar información]

Documento de Identidad: [Insertar información]

ANEXO 3

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El suscrito declara que:

Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales de conformidad con las Leyes: 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia.

Así como las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 7 acuerdo 22 del 28 de diciembre de 2020. Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad que represento.

Dado en el Municipio de _____, a los _____ días, del mes _____, de 20__

Nombre y firma del Representante Legal

Teléfono: Correo Electrónico:

ANEXO NO. 4 PROYECTO DE MINUTA

CONTRATO XXXXXX CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEL SARARE Y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "XXXXXXXX".

Entre los suscritos a CARLOS ALBERTO SANCHEZ ARANGO, mayor de edad vecino y residente en Saravena Arauca, quien se identifica con la Cédula de Ciudadanía Número 75.064.048 de Manizales (Caldas), actuando en su propio nombre y representación, en calidad de Gerente del HOSPITAL DEL SARARE ESE, cargo para el cual fue designado mediante Decreto N° 0397 de fecha 24 de abril del 2020 de la Gobernación de Arauca y Acta de Posesión N° 078 del 2020, con efectos fiscales a partir del 1 de mayo de 2020-4, quien en la presente acta se denominará LA ESE HOSPITAL DEL SARARE, de una parte y de la otra xxxxxxxxxxxx, mayor de edad, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. XXXXXXXXXXXX expedida en XXXXXXXX, quien obra en nombre y representación legal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con NIT XXXXXXXXXXXX con acta de constitución No. XXXXX de fecha XXXXXXXX de XXXXXXXX de XXXXXX, según certificación expedida por el ministerio de trabajo- dirección territorial oficina especial de xxxxxxxxxxxx y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato XXXXXXXXXXX, previas las siguientes consideraciones: 1.) Que según requerimiento efectuado XXXXXXXX; la Oficina Jurídica – Grupo (EP), elaboró Estudios de Conveniencia Previos para la CONTRATACIÓN de la presente XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 2) Que la ESE presenta en la actualidad con la necesidad de xx. De acuerdo a los requerimientos realizados por cada una de las dependencias. 3) Que, de no materializarse la contratación de los

procesos, se estaría paralizando la prestación de los servicios de salud, toda vez que la entidad cuenta con una planta de personal muy limitada e insuficiente, forjada sobre un modelo moderno y neoliberal de empresa social del estado aprobada por el Ministerio de la Protección Social y de la salud, en donde se contrata la prestación del servicio por procesos y manteniendo el menor gasto administrativo. 4.) Que actualmente no hay personal en la planta del Hospital y el existente no es suficiente e idóneo para que pueda desarrollar las mencionadas tareas. 5.) Que el Manual de contratación de la entidad, consagra: ARTÍCULO 26. Convocatoria Pública. XXXXXXXXXXXXXXXX. 6.) Que la ESE dio inicio al Convocatoria Pública No. xxx de 2021, cuyo objeto es la: "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 7.) Que dentro del proceso se recibieron las propuestas presentadas por: XXXXXXXXXXXXXXXX. 8.) Que una vez efectuada la evaluación financiera, técnica y jurídica de la propuesta recibida se determinó que la propuesta presentada por XXXXXXXXXXXXXXXX, representada legalmente por XXXXXXXXX cumplió con los criterios de evaluación y precio para la contratación de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEL SARARE requerido por xxxxx. 9.) Que a través de audiencia celebrada el día xxxxx de 2021 se adjudicó el contrato a xxxxxxxxxxxxxxxxx. Que teniendo en cuenta lo anterior es procedente la celebración del contrato con xxxxxxxxxxxxxxxxx. 10.) Que en el artículo 195 de la Ley 100 de 1.993 y de conformidad con lo establecido en Manual de Contratación de la E.S.E. , se estipuló que, para todos los efectos legales, la celebración, ejecución y liquidación de contratos, las Empresas Sociales del Estado se regirán por las normas del Derecho Privado. El presente contrato que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA. - OBJETO. El presente contrato xxxxx tiene por objeto la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEL SARARE. SEGUNDA. - ALCANCE DEL OBJETO Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista en desarrollo del objeto a contratar deberá cumplir como mínimo las siguientes especificaciones técnicas que a continuación se relacionan: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TERCERA. - PLAZO. El plazo para la ejecución del presente contrato será de xxxxxxxx, a partir de la suscripción del acta de inicio. CUARTA.-VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El valor del contrato será por la suma de XXXXXXXXXX M/CTE (\$ xxxxxxxx), incluido todos impuestos tasas y contribuciones a que haya lugar. Los pagos que le corresponden a la ESE , estarán supeditados a las correspondientes apropiaciones presupuestales y se imputarán con cargo al Presupuesto de la Vigencia Fiscal del 2021 y al Rubro No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° xxxxxxxxx. QUINTA. - FORMA DE PAGO. La ESE pagará al contratista previa constancia y/o certificación del cumplimiento del objeto contractual suscrita por el supervisor técnico del contrato, una vez de cumplimiento a las condiciones referidas al periodo a pagar y estipuladas en el contrato en lo correspondiente a Radicación, Conciliaciones, presentación de informes, actas de glosas, informe de devoluciones, gestiones de cobro, igualmente deberá anexar certificación de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF, y cajas de compensación familiar cuando corresponda y estampillas a que hubiere lugar. Los valores del pago corresponden al periodo inmediatamente anterior al mes facturado por el contratista; estos valores deben ser certificados por el profesional universitario de cartera. El término establecido en la presente cláusula quedará sujeto a la disponibilidad de recursos

en caja. El último pago que se efectuó por parte de la ESE al contratista, estará sujeto a la suscripción del acta de liquidación correspondiente. **PARÁGRAFO:** En el caso de presentarse inconsistencias o requerimientos por parte de la ESE, el término para el pago sólo empezará a contarse a los treinta (30) días siguientes a la presentación de la nueva factura, una vez solucionada la glosa o solicitud. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien, por este instrumento, renuncia expresamente al pago de cualquier tipo de intereses y/o indexación o valores de clase o naturaleza alguna. **SEXTA. - DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES.** Serán las siguientes: **OBLIGACIONES DE LA ESE HOSPITAL DEL SARARE.** 1. Ejercer la supervisión administrativa y financiera, la cual se realizará a través de la Oficina de Interventoría Administrativa ó quien haga sus veces y designar un supervisor técnico, que será el Profesional Universitario que se designe, quien tendrá la facultad de inspeccionar en cualquier tiempo, el desarrollo del contrato, incluyendo las especificaciones técnicas, así como la calidad del servicio e igualmente velar por el estricto cumplimiento de su objeto y control de las obligaciones adquiridas a través del mismo. 2. Cancelar el valor pactado en el contrato que se suscriba de conformidad a la forma de pago establecida y bajo la presentación y aprobación previa de los informes, actas y demás documentos que soporten el cumplimiento del objeto y de las obligaciones derivadas del mismo por parte del CONTRATISTA. **OBLIGACIONES GENERALES CONTRATISTA:** 1. Cumplir con las especificaciones técnicas requeridas para el efectivo desarrollo del objeto contractual. 2. Prestar la colaboración necesaria para el desarrollo del objeto del contrato. 3. Acreditar afiliación a salud y pensión, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 2002 y 797 del 2003 y decreto 510 del 2003, Ley 1753 de 2015 artículo 135. 4. Dar estricto cumplimiento a las normas de orden laboral y prestacional. 5. Otorgar las pólizas dentro de los términos que solicite la Empresa Social del Estado Hospital del Sarare. 6. Aceptar la supervisión por parte de la Empresa Social del Estado Hospital del Sarare. 7. No acceder a amenazas o a peticiones de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Entidad y demás autoridades competentes cuando se presenten este tipo de situaciones. 8. Presentar informes mensuales de su gestión y del servicio prestado como requisito de pago, así como un informe de la totalidad de las actividades ejecutadas y de la finalización de la ejecución del contrato y los demás informes que le sean asignados. 9. EL CONTRATISTA debe dar cumplimiento obligatorio a los procesos y procedimientos establecidos por la ESE HOSPITAL DEL SARARE para la evaluación y control de las políticas establecidas por la entidad, garantizando de esta manera la calidad de la atención a los usuarios, tendientes a la acreditación de la institución. 10. Apoyar y participar en las diferentes acciones de mejoramiento tendientes a la implementación del Sistema único de Acreditación en la ESE. 11. Cumplir a cabalidad con el Procedimiento de Atención y Solución de Quejas y Reclamos de los Usuarios Gestión del Mejoramiento Continuo si aplica, en especial suministrando la información necesaria para responderlos en los tiempos establecidos. 12. El contratista deberá dar cumplimiento al anexo de confidencialidad para el manejo de la información de la ESE. 13. El contratista deberá garantizar el correcto tráfico de la información, contemplando la entrega y devolución de la misma suministrada al contratista, y la producida por este durante la ejecución del contrato. 14. El contratista se compromete a adherirse de forma total a las guías, estándares y manuales de calidad determinados por la ESE. 15. El contratista deberá cumplir con las normas nacionales, departamentales y municipales acerca de las medidas de bioseguridad, para el personal que se encuentre a su cargo y que sea asignado para la ejecución de las actividades en el hospital. 16. El contratista deberá cumplir con las normas

laborales o civiles que le apliquen frente a sus afiliados participantes como ejecutores de las actividades de la ESE. B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones: 1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 2. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. 3. El Contratista al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. 4. Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral. 5. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 6. El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 7. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños. SEPTIMA. - INTERVENTORÍA Y VIGILANCIA DEL CONTRATO. La Interventoría Administrativa y Financiera se realizará, así: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. CLAUSULA OCTAVA. - MULTAS. Las partes pactan de común acuerdo que en el evento en que el contratista incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el contrato, la entidad previo requerimiento, impondrá multas sucesivas de hasta el dos por ciento (2%) del valor total del contrato, sin que estas sobrepasen el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, sin perjuicio de que la entidad haga efectiva la cláusula penal pecuniaria y/o declare la caducidad del contrato. La liquidación de las multas la efectuará el supervisor en las actas parciales de recibo y/o en el acta final, según sea el momento en que se ocasionen, y su cobro se efectuará descontando el valor de las mismas en los pagos parciales y/o final, según sea del caso. En el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasación por parte del contratista, se incluirán en la liquidación efectuada, la cual prestará mérito ejecutivo, y su cobro podrá efectuarse con cargo a la garantía de cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informará a la Cámara de Comercio. CLAUSULA NOVENA. - CLÁUSULA PENAL. Las partes de común acuerdo establecen que si llegare a suceder el evento de incumplimiento o inexecución total o parcial de las obligaciones a cargo del contratista, previstas tanto en los documentos precontractuales, la propuesta u oferta y este contrato, el CONTRATISTA pagará a título de cláusula penal pecuniaria, el diez por ciento (10%) del valor total del contrato que se considerará como pago parcial de perjuicios, lo que podrá cobrar La ESE con base en el presente documento, el cual prestará mérito ejecutivo. PARAGRAFO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, se establece que los valores de las multas y de la cláusula penal, no son excluyentes y podrán ser cobrados directamente por la entidad a través de acto administrativo; dichos valores podrán ser tomados del saldo a favor del contratista, o de la garantía constituida, o por la vía judicial. No habrá lugar a la declaratoria de incumplimiento en caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. Será obligación de los interventores y/o supervisores, adelantar los requerimientos previos y obtener el material probatorio necesario, ante un eventual incumplimiento total o parcial del contrato por parte del contratista.

CLAUSULA DÉCIMA. - INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES. El presente contrato podrá ser interpretado, modificado y terminado unilateralmente por LA ESE CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - GARANTÍAS. LA CONTRATISTA deberá presentar las siguientes garantías: a. Amparo de Cumplimiento. El amparo de cumplimiento cubre a la ESE contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al contratista de las obligaciones emanadas del contrato garantizado. Este amparo comprende el pago de las multas y el valor de la cláusula penal pecuniaria que se haga efectiva. El pago de la cláusula penal pecuniaria será considerado como parcial pero definitivo de los perjuicios causados a la entidad contratante. El valor del amparo de cumplimiento no será inferior al monto de la cláusula penal pecuniaria ni al diez por ciento (10%) del valor del contrato. La vigencia de este amparo será del plazo del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio a satisfacción del objeto contractual, por parte del Interventor y el Contratista. En todo caso se mantendrá vigente hasta la liquidación del contrato. b. Amparo de Calidad del bien. El amparo de calidad del bien cubre a las entidades estatales contratantes contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al afianzado sobre las especificaciones y requisitos mínimos del servicio contratado. Este amparo comenzará su vigencia a partir de la expedición del Acta de Inicio y deberá cubrir cuando menos por el lapso en que de acuerdo con el contrato y la legislación civil o comercial, el contratista debe responder por la garantía mínima presunta. El amparo no podrá ser inferior al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La Vigencia de este amparo será del plazo del contrato y un (1) año más, contados a partir de la suscripción Acta de Inicio por parte del Interventor y el Contratista. c. Responsabilidad civil extracontractual: Cubrir a la ESE, respecto a los reclamos o daños causados a terceros con ocasión de los actos derivados del desarrollo del proceso contratado y que se puedan presentar durante el periodo de vigencia del contrato. El valor del amparo no podrá ser inferior 200 smmv. La vigencia será por el tiempo del contrato. Los valores asegurados deberán ajustarse al valor final del contrato según el acta de liquidación del mismo. Parágrafo 1. En el evento que la vigencia del contrato se prorrogue, el contratista se obliga a ampliar y prorrogar antes de su vencimiento la vigencia de la garantía única, de acuerdo con lo que se establezca en la modificación respectiva. El valor correspondiente a las modificaciones será por cuenta del contratista. Parágrafo 2. El tiempo de amparo de las garantías empezará a contarse desde la fecha de expedición y constitución de las pólizas. DÉCIMA SEGUNDA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. Se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante un acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión. Para lo cual el contratista prorrogará la vigencia de la garantía única de cumplimiento por el tiempo que dure la suspensión. CLÁUSULA DECIMA TERCERA. - RELACIÓN LABORAL. El presente contrato no genera relación laboral con el CONTRATISTA que ejecute el contrato y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula tercera del mismo. DECIMA CUARTA. - CESIÓN. El CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato, a persona natural o jurídica. DECIMA QUINTA. - SUBCONTRATACIÓN. El CONTRATISTA no podrá subcontratar ni ceder el presente contrato. DECIMA SEXTA. - MODIFICACION DEL CONTRATO. El contrato no podrá adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, para lo cual se suscribirá la correspondiente modificación contractual.. No podrán celebrarse

modificaciones que impliquen reforma al objeto del contrato, ni prorrogarse su plazo si estuviere vencido, so pretexto de la celebración de contratos adicionales. DECIMA SEPTIMA. - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes, previo informe del supervisor del contrato, al cumplimiento total de objeto, o al vencimiento del plazo de ejecución, o a más tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes, contados a partir de la fecha de finalización del plazo de ejecución del contrato o de la expedición del acto administrativo que ordene su terminación. También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del mismo. PARAGRAFO: LIQUIDACIÓN UNILATERAL. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por La ESE y se adoptará por acto administrativo motivado, susceptible del recurso de reposición. DÉCIMA OCTAVA. CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. La ESE podrá dar por terminado el presente contrato antes del vencimiento del plazo en los siguientes casos: 1.) Por mutuo acuerdo de las partes 2.) Cuando el valor del contrato sea ejecutado en su totalidad, aun si esto sucede antes del vencimiento de la duración del mismo contemplada en la cláusula segunda. 3.) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que lleven a la suspensión del objeto contractual. 4.) Las partes de común acuerdo manifiestan que si el contratista no presenta los requisitos para la ejecución del contrato en el término de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de la suscripción de éste, se terminará anticipadamente, pudiendo La ESE adjudicar y suscribir el contrato con otro proponente. 5.) Se pacta, que en el evento de existir requerimiento alguno de autoridad judicial o de control respecto de asuntos relacionados con el CONTRATISTA que sumariamente demuestren la existencia de elementos en los cuales se observe la violación objetiva de preceptos legales, se podrá dar por terminado el contrato. DÉCIMA NOVENA. - CADUCIDAD ADMINISTRATIVA. La ESE podrá declarar la caducidad administrativa del presente contrato, agotando el procedimiento previsto en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007, siempre que se presente alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la ESE por medio de acto administrativo, debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. CLAUSULA VIGESIMA. - DEFINICIÓN, TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS: El CONTRATISTA declara conocer la definición, tipificación, estimación y asignación de riesgos, por lo tanto, no procederán reclamaciones de EL CONTRATISTA, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Los conflictos que sucedan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de conciliación, amigable composición y transacción. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA actuará por su propia cuenta, con absoluta autonomía, autosuficiencia, autogobierno, autogestión, autodeterminación y no estará sometida a subordinación laboral con la ESE y sus derechos se limitarán, de acuerdo con la

naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones de la ESE y al pago por la ejecución del contrato. PARAGRAFO: En caso de recibir la ESE de personas naturales o de autoridades administrativas o judiciales, reclamaciones en materia laboral EL CONTRATISTA autoriza el descuento directo de dichas obligaciones y en todo caso la efectividad de la garantía única. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El contratista, con la suscripción de éste contrato afirma bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones para contratar previstas en la Constitución Política, Ley 1474 de 2011, Ley 1150 de 2007 y normas concordantes en general, así mismo, no debe estar reportado en el boletín de responsables fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 38 de la 734 de 2002 (Código Único Disciplinario), en concordancia con el artículo 60 de la ley 610 de 2000 y demás disposiciones vigentes sobre la materia. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integral del contrato los estudios y documentos previos y todos los documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo del mismo. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - CLÁUSULA DE INDEMNIDAD. Será obligación de EL CONTRATISTA mantener indemne a la ESE de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones de EL CONTRATISTA; en la ejecución del presente contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - DOMICILIO CONTRACTUAL. Para todos los efectos legales, el domicilio contractual de las partes será la ciudad de Saravena. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

| | |
|---|--|
| <p>Nombre: E.S.E Hospital del Sarare. R. Legal: XXXXXXXXXXXXXXXX. Cargo: Gerente. Dirección: XXXXXXXX Teléfono: XXXXXX. Ext. XXXX. Correo Electrónico: XXXXXX</p> | <p>Nombre: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX R. Legal: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cargo: Representante. Dirección: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Teléfono: XXXXXXXXXXXXXXXX Correo Electrónico: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p> |
|---|--|

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA - PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. - LEGALIZACION Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Una vez perfeccionado el contrato se requiere para su Legalización: 1. El correspondiente registro presupuestal por parte de la entidad contratante. 2. Cancelación del Impuesto de Timbre, cuando a ello hubiere lugar. 3. Presentación de constancia expedida por la Oficina Jurídica, según la cual, el contrato fue debidamente publicado en el SECOP, cuando el valor del contrato, independiente del procedimiento de contratación, se encuadre en la Primera y Segunda cuantías establecidas en el Manual de contratación de la ESE. Se requiere para su Ejecución: 1. Verificación de los antecedentes disciplinarios y de responsabilidad fiscal. 2. Verificación de los antecedentes penales (para personas naturales). 3. Presentación del Registro Único Tributario. 4. Aprobación de las

Garantías exigidas en el presente documento, cuando a ello hubiere lugar. 5. Demás necesarios de conformidad con el objeto contractual y según lo pactado por las partes.

Para constancia se firma en Sravena el xxxxxxxxxxxxxx de 2021.

XX
XXXXXXXXXXXX

GERENTE

R/L XXXXXXXXXXXXX

| | | |
|-------------------|--|--|
| Digito | XXXXXXXXXXXX / | |
| Reviso, Aprobó | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX / Asesor Jurídico de la ESE hospital del sarare. | |